# 日 本 国 特 許 庁 30.11.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2004年 4月16日

出 願 番 号 Application Number: 特願2004-121635

[ST. 10/C]:

[JP2004-121635]


出 願 人
Applicant(s):

塩野義製薬株式会社

特

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月14日

)· "



BEST AVAILABLE COPY

【書類名】 特許願 【整理番号】 04P00036

平成16年 4月16日 【あて先】 特許庁長官殿 【国際特許分類】 A61K 31/41 C07D261/02

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 福井 喜一

【発明者】

プロ』 【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲 5 丁目 1 2 番 4 号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 笹谷 隆司

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 松村 謙一

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 石塚 夏樹

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目12番4号 塩野義製薬株式会社

内

【氏名】 矢野 利定

【特許出願人】

【識別番号】 000001926

【氏名又は名称】 塩野義製薬株式会社

【代理人】

【識別番号】 100108970

【弁理士】

【氏名又は名称】 山内 秀晃 【電話番号】 06-6455-2056

【選任した代理人】

【識別番号】 100113789

【弁理士】

【氏名又は名称】 杉田 **健一** 【電話番号】 06-6455-2056

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003-403274 【出願日】 平成15年12月 2日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 044602 【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】明細書 1【物件名】要約書 1【包括委任状番号】9720909

【包括委任状番号】 9905998

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

式(I):

【化1】

(式中、

R¹はハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいアリールスルボニルオキシ、置換基を有していてもよいアリールスルボニルオキシ、置換基を有していてもよいアリールスルボニルオキシ、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいへテロ環式基であり、

R<sup>2</sup>は水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいとドラジノカルボニル、置換基を有していてもよいのアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいへテロ環式基であり、

R³およびR⁴は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

R<sup>5</sup>、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup>およびR<sup>8</sup>は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいへテロ環式基であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノまたは置換基を有していてもよいアリールであり、 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって結合を形成してもよ

く、  $X^1$ は-O-、-S-、-N $R^{11}$ -(ここで $R^{11}$ は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)、-CR<sup>12</sup>R<sup>13</sup>CO-、 - ( $CR^{12}R^{13}$ ) mO-、- ( $CR^{12}R^{13}$ ) mS-または-O ( $CR^{12}R^{13}$ ) m- (ここ で $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ は名々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ は あり、

 $X^2$ は単結合、-O-、-S-、 $-NR^{14}-$ (ここで $R^{14}$ は水素、置換基を有していても よい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級ア ルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)または $-CR^{15}$  $R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $R^{16}$ はR9と一緒になって結合を形成してもよい)であり、

 $X^3$  th COOR<sup>17</sup>, C (= NR<sup>17</sup>) NR<sup>18</sup>OR<sup>19</sup>,

#### 【化2】

(ここで $R^{17} \sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキル)である) で示される化合物〔但し、 $R^1$ が非置換低級アルキルかつ $R^5$ および $R^7$ が共にブロモかつ  $X^1$ が-O-である化合物、 $R^1$ が非置換低級アルキルかつ $X^2$ が-C $R^{15}$  $R^{16}$ -(ここで  $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低級アルキル)である化合物、および $R^2$ が水

素かつ $X^2$ が-O-である化合物を除く]、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項2】

 $R^1$ がハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいア リールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基である、請求項1記載の化合物、そ のプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項3】

R<sup>2</sup>が、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい 低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよい低級 アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアリールまた は置換基を有していてもよいアリールチオである、請求項1記載の化合物、そのプロドラ ッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項4】

R<sup>2</sup>が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していても よい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよい 低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアリール または置換基を有していてもよいアリールチオである、請求項1記載の化合物、そのプロ ドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項5】

 $R^3$ および $R^4$ が共に水素である、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製 薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項6】

 $R^5$ および $R^6$ が各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキルま たは置換基を有していてもよい低級アルコキシであり、 $R^7$ および $R^8$ は共に水素である、

請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの 溶媒和物。

#### 【請求項7】

 $R^9$ および $R^{10}$ が共に水素である、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの 製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項8】

 $X^1$ がO、S、 $NR^{11}$ (ここで $R^{11}$ は水素または置換基を有していてもよい低級アルキル )またはCH2COである、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上 許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項9】

 $X^3$ が $COOR^{17}$ である、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許 容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項10】

 $R^1$ が低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール(置換基としては、ハロゲンま たは置換基を有していてもよい低級アルキル)またはヘテロ環式基であり、

R<sup>2</sup>が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル(置換基としては、ハロ ゲン、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アルキルアミノ、置換基を有していてもよいア リールまたはヘテロ環式基)、置換基を有していてもよい低級アルキニル(置換基として は、アリール)、置換基を有していてもよい低級アルコキシ(置換基としては、ハロゲン )、アルコキシカルボニル、アシル、置換基を有していてもよいアリール(置換基として は、置換基を有していてもよい低級アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコ キシ) またはアリールチオであり、

R³およびR⁴が各々独立して、水素、低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール (置換基としては、ハロゲン) であり、


 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ および $R^8$ は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低 級アルキル(置換基としては、ハロゲン)または置換基を有していてもよい低級アルコキ シ(置換基としては、ハロゲン)、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素または低級アルキルであり、 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって 結合を形成してもよく、

 $X^1$  は O、 S、 N H または C H<sub>2</sub> C O であり、

 $X^{3}$  td  $C O O R^{17}$ ,  $C (= N R^{17}) N R^{18} O R^{19}$ ,

#### 【化3】



(ここで $R^{17}\sim R^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)である、請求項1記 載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項11】

 $X^2$ が単結合または-O-である、請求項 $1\sim10$ のいずれかに記載の化合物、そのプロ ドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項12】

 $X^2$ が $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ は水素または低級アルキルであり、 $R^{16}$ は $R^9$ と一緒に なって結合を形成している)である、請求項1~10のいずれかに記載の化合物、そのプ ロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物。

R<sup>2</sup>がハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して

いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカル ボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を 有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置 換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノ カルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有して いてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素であり、

 $X^{1}$  $tt-O-, -S-, -(CR^{12}R^{13})$  mO- $ttt-(CR^{12}R^{13})$  mS- ( $CC^{12}R^{13}$ )  $R^{12}$ および $R^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1 \sim 3$  の整数)であ

 $X^2$ は-0-であり、

 $X^3$ はCOOHである、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容さ れる塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項14】

 $R^1$ はハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有している低級アルキル、置換基を有していても よい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有していても よい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカルボニル 、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換 基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を有して いてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置換基を 有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノカルボ ニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有していても よいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有してい てもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有して いてもよいヘテロ環式基であり、

 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって結合を形成しており、

R<sup>10</sup>水素であり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、-( $CR^{12}R^{13}$ )mO-または-( $CR^{12}R^{13}$ )mS-(ここで  $R^{12}$ および $R^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは $1 \sim 3$  の整数)であ

 $X^2$ は $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ は水素または低級アルキルであり、 $R^{16}$ は $R^9$ と一緒に なって結合を形成している)であり、

 $X^3$ はCOOHである、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容さ れる塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項15】

R<sup>2</sup>がハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカル ボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を 有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置 換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノ カルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有して いてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素であり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、-( $CR^{12}R^{13}$ )mO-または-( $CR^{12}R^{13}$ )mS-(ここで  $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ は名々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ は

 $X^2$ は単結合または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素である) であり、

 $X^3$ はCOOHである、請求項1記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容さ れる塩またはそれらの溶媒和物。

#### 【請求項16】

請求項1~15のいずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物を有効成分とする医薬組成物。

#### 【請求項17】

請求項1~15のいずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物を有効成分とするペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニ ストとして使用する医薬組成物。

#### 【書類名】明細書

【発明の名称】ペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニスト活性を有するイソキサゾー ル誘導体

#### 【技術分野】

#### [0001]

本発明はペルオキシソーム増殖活性化受容体(以下、PPARとする)アゴニスト活性 を有し、医薬として有用な化合物に関する。

#### 【背景技術】

#### [0002]

細胞内顆粒であるペルオキシソームを増殖させるペルオキシソーム増殖薬は、脂質代謝 の重要な調節因子であると考えられている。そのペルオキシソーム増殖薬によって活性化 される核内受容体PPARは、内分泌、代謝、炎症等に関わる多機能な受容体であること が判明しており、そのリガンドが種々の医薬品として応用可能であるとして近年活発な研 究が行われている。

#### [0003]

PPARは種々の動物臓器からサブタイプ遺伝子が見出されており、ファミリーを形成 している。哺乳類においては $PPAR\alpha$ 、 $PPAR\delta$ ( $PPAR\beta$ と呼ばれることもある )およびPPARγの3種のサブタイプに分類されている。

#### [0004]

高脂血症薬として用いられているフィブラート類はΡΡΑΚαの活性化を介した血清脂 質改善遺伝子群の転写促進によりその活性を示すと考えられている。また、骨代謝および 非ステロイド性抗炎症薬の活性発現にΡΡΑRαが関与している可能性も示唆されている

#### [0005]

インスリン抵抗性改善剤であるチアゾリジンジオン系化合物はΡΡΑRγのリガンドで ある。これらの化合物が血糖降下作用、脂質低下作用、脂肪細胞分化誘導作用等を示すこ とから、PPARγアゴニストは糖尿病、高脂血症、肥満等の治療薬としての開発が期待 される。また、 $PPAR\gamma$ アゴニストは慢性膵炎、炎症性大腸炎、糸球体硬化症、アルツ ハイマー症、乾癬、パーキンソン症、バセドウ氏病、慢性関節リウマチ、癌(乳癌、結腸 癌、前立腺癌等)および不妊等の治療薬となり得るとして期待されている。

#### [0006]

PPARSを脂肪細胞特異的に過剰発現させたトランスジェニックマウスが太りにくい こと等が報告されており、PPARSアゴニストは抗肥満薬、糖尿病薬になり得ると考え られている。さらにPPAR&アゴニストは結腸癌、骨粗しょう症、不妊、乾癬、多発性 硬化症等の治療薬としても可能性も示唆されている。

#### [0007]

これらの知見より、PPARアゴニストは高脂血症、糖尿病、高血糖、インスリン抵抗 性、肥満、動脈硬化、アテローム性動脈硬化、高血圧、シンドロームX、炎症、アレルギ ー性疾患(炎症性大腸炎、慢性関節リウマチ、慢性膵炎、多発性硬化症、糸球体硬化症、 乾癬等)、骨粗しょう症、不妊、癌、アルツハイマー症、パーキンソン症、バセドウ氏病 等の治療または予防に有用であるとして期待されている(非特許文献1参照)。

#### [0008]

特許文献1および特許文献2にはPPARアゴニスト活性を有する種々の化合物が開示 されており、イソキサゾール化合物も記載されている。しかし、本発明化合物のようにイ ソキサゾール骨格およびフェノキシ酢酸、フェニルチオ酢酸またはフェニルアミノ酢酸骨 格を併せ持つ化合物は記載されていない。さらに、特許文献2のイソキサゾール化合物は 本発明化合物と比較すると、イソキサゾール上の置換基の位置関係が異なる。また、PP ARαおよび(または)PPARγアゴニスト活性は確認されているがPPARβアゴニ スト活性についてはデータが記載されていない。さらに、イソキサゾール化合物について は $\alpha$ または $\gamma$ アゴニスト活性すらデータが記載されておらず、PPARアゴニスト活性が 確認されていない。

#### [0009]

特許文献3にはイソキサゾール化合物が記載されているが、本発明化合物と比較すると 、イソキサゾール上の置換基の位置関係が異なる。また、FXR NR1H4受容体のリ ガンドであり高コレステロール血症や高脂血症に有用であると記載されているが、PPA Rアゴニスト活性については記載されていない。

#### [0010]

特許文献4にはイソキサゾール化合物が記載されているが、本発明化合物と比較すると 、イソキサゾール上の置換基の位置関係が異なる。また、動脈硬化や高血圧に有用である 旨開示されているが、PPARアゴニスト活性については記載されていない。

#### [0011]

特許文献5および6には、チアゾール化合物、オキサゾール化合物およびイミダゾール 化合物がPPARSアゴニスト活性を有することが記載されているが、イソキサゾール化 合物については示唆されていない。

#### [0012]

特許文献7には、末端が桂皮酢酸であるイソキサゾール化合物が記載されている。甲状 腺受容体アンタゴニスト活性を有することが記載されているが、PPARアゴニスト活性 については記載されていない。

#### [0013]

特許文献8には、イソキサゾール化合物が記載されている。本発明化合物と異なり、末 端がフェノキシ酢酸である場合に、イソキサゾール上の置換基に水素が存在する。PPA Rαおよびβアゴニスト活性のデータが開示されている。

#### $[0\ 0\ 1\ 4\ ]$

【特許文献1】国際公開第WO99/11255号パンフレット

【特許文献2】国際公開第WO99/58510号パンフレット

【特許文献3】国際公開第WO03/15771号パンフレット

【特許文献4】欧州特許出願公開第0558062号明細書

【特許文献5】国際公開第WO01/00603号パンフレット

【特許文献6】国際公開第WO02/14291号パンフレット

【特許文献7】国際公開第WO01/36365号パンフレット

【特許文献8】国際公開第WO03/084916号パンフレット

【非特許文献 1】 カレント メディシナル ケミストリー (Current Medicinal Chemis try)、2003年、第10巻、第267-280頁

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0015]

本発明の目的は、優れたPPARアゴニストを提供することにある。

### 【課題を解決するための手段】

#### [0016]

本発明者らは、鋭意研究の結果、以下の優れたPPARアゴニストの合成に成功した。 イソキサゾールの4位が水素でありかつ末端がフェノキシ酢酸である化合物が特許文献8 で公知となっている。しかし、本発明者らは、4位の水素をメチルなど他の置換基に置換 した化合物が、置換前の化合物と比較して、PPAR転写活性が大きく改善されることを 見出した。また、末端の側鎖をフェノキシ酢酸から桂皮酸に置換した化合物が、置換前の 化合物と比較して、酵素阻害が少ないことを見出した。

### [0017]

本発明は、

#### (1) 式(I):

#### 【化1】

(式中、

 $R^1$ はハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有して いてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有して いてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカル ボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル 、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基を 有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、置 換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジノ カルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有して いてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有 していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を 有していてもよいヘテロ環式基であり、

R<sup>2</sup>は水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を 有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を 有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキ シカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよい アシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置 換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキ シ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒド ラジノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を 有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換 基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置 換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

R³およびR⁴は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル 、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基であ n.

 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ および $R^8$ は各々独立して水素、ハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有してい てもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していて もよい低級アルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していて もよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい アミノ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ 、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基 であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル 、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアミノまたは置 換基を有していてもよいアリールであり、R<sup>9</sup>はR<sup>16</sup>と一緒になって結合を形成してもよ

 $X^1$ は-O-、-S-、-N  $R^{11}$ -(ここで $R^{11}$ は水素、置換基を有していてもよい低級 アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルス ルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)、-CR<sup>12</sup>R<sup>13</sup>CO-、

 $-(CR^{12}R^{13})mO-、-(CR^{12}R^{13})mS-または<math>-O(CR^{12}R^{13})m-($ ここで $R^{12}$ および $R^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、mは1~3の整数)であり、

 $X^2$ は単結合、-O-、-S-、 $-NR^{14}-$ (ここで $R^{14}$ は水素、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルまたは置換基を有していてもよいアリールスルホニル)または $-CR^{15}$   $R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $R^{16}$ は  $R^{16}$   $R^{16}$ 0  $R^{17}$ 0  $R^{18}$ 0  $R^{19}$ 0  $R^{19}$ 0  $R^{17}$ 0  $R^{17}$ 0  $R^{18}$ 0  $R^{19}$ 0  $R^{$ 

【化2】

(ここでR<sup>17</sup>~R<sup>19</sup>は各々独立して水素または低級アルキル)である)

で示される化合物  $[但し、R^1$ が非置換低級アルキルかつ $R^5$ および $R^7$ が共にブロモかつ  $X^1$ が-O-である化合物、 $R^1$ が非置換低級アルキルかつ $X^2$ が一C  $R^{15}$   $R^{16}$  は各々独立して水素または低級アルキル)である化合物、および $R^2$ が水素かつ $X^2$ が-O-である化合物を除く]、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

- (2) R<sup>1</sup>がハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいヘテロ環式基である、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (3) R<sup>2</sup>が、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよい低級アルコキシ、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいアリールチオである、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (4) R<sup>2</sup>が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよいアルキニル、置換基を有していてもよいアシル、置換基を有していてもよいアリールまたは置換基を有していてもよいアリールチオである、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (5)  $R^3$ および $R^4$ が共に水素である、(1) 記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (6)  $R^5$ および $R^6$ が各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコキシであり、 $R^7$ および $R^8$ は共に水素である、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (7) $R^9$ および $R^{10}$ が共に水素である、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (8)  $X^1$ がO、S、N  $R^{11}$ (ここで $R^{11}$ は水素または置換基を有していてもよい低級アルキル)またはC  $H_2$  C O である、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、
- (9)  $X^3$ が $COOR^{17}$ である、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

 $(1\ 0)\ R^1$ が低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール(置換基としては、ハ ロゲンまたは置換基を有していてもよい低級アルキル)またはヘテロ環式基であり、 R<sup>2</sup>が水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル(置換基としては、ハロ ゲン、ヒドロキシ、低級アルコキシ、低級アルキルアミノ、置換基を有していてもよいア リールまたはヘテロ環式基)、置換基を有していてもよい低級アルキニル(置換基として は、アリール)、置換基を有していてもよい低級アルコキシ(置換基としては、ハロゲン )、アルコキシカルボニル、アシル、置換基を有していてもよいアリール(置換基として は、置換基を有していてもよい低級アルキルまたは置換基を有していてもよい低級アルコ キシ) またはアリールチオであり、


R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>が各々独立して、水素、低級アルキル、置換基を有していてもよいアリール (置換基としては、ハロゲン) であり、

 $R^5$ 、 $R^6$ 、 $R^7$ および $R^8$ は各々独立して、水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低 級アルキル(置換基としては、ハロゲン)または置換基を有していてもよい低級アルコキ シ (置換基としては、ハロゲン)、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素または低級アルキルであり、 $R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって 結合を形成してもよく、

 $X^1$ はO、S、NHまたはCH2COであり、  $X^{3}$  は  $COOR^{17}$ 、  $C (=NR^{17}) NR^{18}OR^{19}$ 、

【化3】



(ここで $\mathbb{R}^{17}\sim\mathbb{R}^{19}$ は各々独立して水素または低級アルキルである)である、(1)記載 の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(11) $X^2$ が単結合または-O-である、(1) $\sim$ (10)のいずれかに記載の化合物 、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(12) $X^2$ が $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ は水素または低級アルキルであり、 $R^{16}$ は $R^9$ と一緒になって結合を形成している)である、(1)~(10)のいずれかに記載の化合 物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒和物、

(13) R²がハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基 を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基 を有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコ キシカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよ いアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、 置換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオ キシ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒ ドラジノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基 を有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置 換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは 置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素であり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、-( $CR^{12}R^{13}$ )mO-または-( $CR^{12}R^{13}$ )mS-(ここで  $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ は名々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{13}$ は り、

 $X^2$ は-O-であり、

 $X^3$ はCOOHである、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容され

る塩またはそれらの溶媒和物、

(14)  $R^1$ はハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有している低級アルキル、置換基を有し ていてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基を有し ていてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコキシカ ルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよいアシ ル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、置換基 を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ、 置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒドラジ ノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基を有し ていてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置換基を 有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは置換基 を有していてもよいヘテロ環式基であり、

R9はR16と一緒になって結合を形成しており、

R<sup>10</sup>水素であり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、-( $CR^{12}R^{13}$ )mO-または-( $CR^{12}R^{13}$ )mS-(ここで  $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{12}$  の整数)であ

 $X^2$ は $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ は水素または低級アルキルであり、 $R^{16}$ は $R^9$ と一緒に なって結合を形成している)であり、

 $X^3$ はCOOHである、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物、

(15) R<sup>2</sup>がハロゲン、ヒドロキシ、置換基を有していてもよい低級アルキル、置換基 を有していてもよい低級アルケニル、置換基を有していてもよい低級アルキニル、置換基 を有していてもよい低級アルコキシ、カルボキシ、置換基を有していてもよい低級アルコ キシカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルチオ、置換基を有していてもよ いアシル、置換基を有していてもよいアミノ、置換基を有していてもよいカルバモイル、 置換基を有していてもよいチオカルバモイル、置換基を有していてもよいカルバモイルオ キシ、置換基を有していてもよいチオカルバモイルオキシ、置換基を有していてもよいヒ ドラジノカルボニル、置換基を有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ、置換基 を有していてもよいアリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいアリール、置 換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリールチオまたは 置換基を有していてもよいヘテロ環式基であり、

 $R^9$ および $R^{10}$ が各々独立して水素であり、

 $X^{1}$ は-O-、-S-、-( $CR^{12}R^{13}$ )mO-または-( $CR^{12}R^{13}$ )mS-(ここで  $\mathbb{R}^{12}$ および $\mathbb{R}^{13}$ は各々独立して水素または低級アルキルであり、 $\mathbb{R}^{12}$  の整数)であ

 $X^2$ は単結合または $-CR^{15}R^{16}-$ (ここで $R^{15}$ および $R^{16}$ は各々独立して水素である)

 $X^3$ はCOOHである、(1)記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容され る塩またはそれらの溶媒和物、

(16) (1)~(15)のいずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬 上許容される塩またはそれらの溶媒和物を有効成分とする医薬組成物、

(17) (1)~(15)のいずれかに記載の化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬 上許容される塩またはそれらの溶媒和物を有効成分とするペルオキシソーム増殖活性化受 容体アゴニストとして使用する医薬組成物、を提供する。

#### [0018]

さらに、上記化合物、そのプロドラッグ、その製薬上許容される塩またはそれらの溶媒 和物を投与することを特徴とする、PPAR活性化方法、詳しくは高脂血症、糖尿病、肥 満、動脈硬化、アテローム性動脈硬化、高血糖および/またはシンドロームXの治療方法 および/または予防方法を提供する。

#### [0019]

別の態様として、PPAR活性化のための医薬、詳しくは高脂血症、糖尿病、肥満、動 脈硬化、アテローム性動脈硬化、高血糖および/またはシンドロームXの治療および/ま たは予防のための医薬を製造するための、化合物(I)、そのプロドラッグ、その製薬上 許容される塩またはそれらの溶媒和物の使用を提供する。

#### 【発明の効果】

#### [0020]

後述の試験結果から明らかなとおり、本発明化合物はPPARアゴニスト作用を示し、 本発明化合物は医薬品、特に高脂血症、糖尿病、肥満、動脈硬化、アテローム性動脈硬化 、高血糖および/またはシンドロームXの治療および/または予防のための医薬として非 常に有用である。

## 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0021]

本明細書中において、「ハロゲン」とは、フッ素、塩素、臭素およびヨウ素を包含する 。特にフッ素および塩素が好ましい。

#### [0022]

「低級アルキル」とは、炭素数 $1\sim10$ 、好ましくは炭素数 $1\sim6$ 、さらに好ましくは 炭素数1~3の直鎖または分枝状のアルキルを包含し、例えばメチル、エチル、n-プロ ピル、イソプロピル、nーブチル、イソブチル、secーブチル、tertーブチル、n ーペンチル、イソペンチル、ネオペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、nーヘプチル、イ ソヘプチル、n-オクチル、イソオクチル、n-ノニルおよびn-デシル等が挙げられる

#### [0023]

「低級アルケニル」とは、任意の位置に1以上の二重結合を有する炭素数2~10、好 ましくは炭素数2~6、さらに好ましくは炭素数2~4の直鎖または分枝状のアルケニル を包含する。具体的にはビニル、プロペニル、イソプロペニル、ブテニル、イソブテニル 、プレニル、ブタジエニル、ペンテニル、イソペンテニル、ペンタジエニル、ヘキセニル 、イソヘキセニル、ヘキサジエニル、ヘプテニル、オクテニル、ノネニルおよびデセニル 等を包含する。

#### [0024]

「低級アルキニル」とは、炭素数2~10、好ましくは炭素数2~6、さらに好ましく は炭素数2~4の直鎖状または分枝状のアルキニルを意味し、具体的には、エチニル、プ ロピニル、ブチニル、ペンチニル、ヘキシニル、ヘプチニル、オクチニル、ノニニル、デ シニル等を包含する。これらは任意の位置に1以上の三重結合を有しており、さらに二重 結合を有していてもよい。

#### [0025]

「置換基を有していてもよい低級アルキル」、「置換基を有していてもよい低級アルケ ニル」、「置換基を有していてもよい低級アルキニル」の置換基としてはハロゲン、ヒド ロキシ、低級アルコキシ、ハロゲノ低級アルコキシ、ヒドロキシ低級アルコキシ、アミノ 、低級アルキルアミノ、アリールアミノ、ヘテロ環アミノ、アシルアミノ、低級アルコキ シカルボニルアミノ、メルカプト、低級アルキルチオ、アシル、アシルオキシ、カルボキ シ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、低級アルキルカルバモイル、チオカルバ モイル、低級アルキルチオカルバモイル、カルバモイルオキシ、低級アルキルカルバモイ ルオキシ、チオカルバモイルオキシ、低級アルキルチオカルバモイルオキシ、スルファモ イル、低級アルキルスルファモイル、低級アルキルスルホニルオキシ、シアノ、ニトロ、 シクロアルキル、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよい アリール、置換基を有していてもよいアリールオキシ、置換基を有していてもよいアリー ルチオ、置換基を有していてもよいアリール低級アルコキシ、置換基を有していてもよい アリールスルホニルオキシ、置換基を有していてもよいヘテロ環式基(ここで置換基とは ハロゲン、ヒドロキシ、低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、ヒドロキシ低級アルキル 、低級アルケニル、低級アルコキシ、アリール低級アルコキシ、ハロゲノ低級アルコキシ 、カルボキシ、低級アルコキシカルボニル、カルバモイル、低級アルキルカルバモイル、 アリールカルバモイル、アシルアミノ、メルカプト、低級アルキルチオ、アミノ、低級ア ルキルアミノ、アシル、アシルオキシ、シアノ、ニトロ、フェニル、ヘテロ環式基等)が 挙げられ、任意の位置がこれらから選択される1以上の基で置換されていてもよい。

#### [0026]

「置換基を有していてもよい低級アルキル」、「置換基を有していてもよい低級アルケ ニル」、「置換基を有していてもよい低級アルキニル」等の置換基としての「ヘテロ環式 基」として好ましくはモルホリノ、ピペリジノ、ピペラジノ、フリル、チエニルまたはピ リジルである。

#### [0027]

「ハロゲノ低級アルキル」、「ヒドロキシ低級アルキル」、「低級アルコキシ」、「ハ ロゲノ低級アルコキシ」、「アリール低級アルコキシ」、「ヒドロキシ低級アルコキシ」 「低級アルキルアミノ」、「低級アルキルチオ」、「低級アルキルスルホニルオキシ」 「低級アルキルカルバモイル」、「低級アルキルチオカルバモイル」、「低級アルキル カルバモイルオキシ」、「低級アルキルチオカルバモイルオキシ」、「低級アルキルスル ファモイル」、「低級アルコキシカルボニル」および「低級アルコキシカルボニルアミノ 」の低級アルキル部分は上記「低級アルキル」と同様である。

#### [0028]

「置換基を有していてもよい低級アルコキシ」、「置換基を有していてもよい低級アル コキシカルボニル」、「置換基を有していてもよい低級アルキルチオ」および「置換基を 有していてもよい低級アルキルスルホニルオキシ」の置換基は上記「置換基を有していて もよい低級アルキル」の置換基と同様である。

#### [0029]

「アシル」とは(a)炭素数 $1\sim10$ 、さらに好ましくは炭素数 $1\sim6$ 、最も好ましく は炭素数1~3の直鎖もしくは分枝状のアルキルカルボニルもしくはアルケニルカルボニ ル、(b)炭素数4~9、好ましくは炭素数4~7のシクロアルキルカルボニルおよび( c) 炭素数 7~11のアリールカルボニルを包含する。具体的には、ホルミル、アセチル 、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、バレリル、ピバロイル、ヘキサノイル、アク リロイル、プロピオロイル、メタクリロイル、クロトノイル、シクロプロピルカルボニル 、シクロヘキシルカルボニル、シクロオクチルカルボニルおよびベンゾイル等を包含する

#### [0030]

「アシルアミノ」および「アシルオキシ」のアシル部分は上記「アシル」と同様である

#### [0031]


「置換基を有していてもよいアシル」の置換基としては上記「置換基を有していてもよ い低級アルキル」の置換基と同様のものが挙げられる。さらに、シクロアルキルカルボニ ルおよびアリールカルボニルは低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、ヒドロキシ低級ア ルキル、低級アルケニル、ハロゲノ低級アルケニルおよび/またはヒドロキシ低級アルケ ニル等で置換されていてもよい。

#### [0032]

「置換基を有していてもよいアミノ」の置換基としては上記「置換基を有していてもよ い低級アルキル」と同様のものが挙げられる。さらに低級アルキル、ハロゲノ低級アルキ ル、ヒドロキシ低級アルキル、低級アルケニル、ハロゲノ低級アルケニルおよび/または ヒドロキシ低級アルケニル等で置換されていてもよい。

#### [0033]

「置換基を有していてもよいカルバモイル」、「置換基を有していてもよいチオカルバ モイル」、「置換基を有していてもよいカルバモイルオキシ」、「置換基を有していても よいチオカルバモイルオキシ」、「置換基を有していてもよいヒドラジノカルボニル」の



#### [0034]

「シクロアルキル」とは、炭素数3~8、好ましくは5または6の環状のアルキルを包 含する。具体的には、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル 、シクロヘプチルおよびシクロオクチル等が挙げられる。

#### [0035]

「アリール」とは、フェニル、ナフチル、アントリルおよびフェナントリル等を包含す る。また、他の非芳香族炭化水素環式基と縮合しているアリールも包含し、具体的にはイ ンダニル、インデニル、ビフェニルイル、アセナフテニルおよびフルオレニル等が挙げら れる。他の非芳香族炭化水素環と縮合している場合、結合手はいずれの環に有していても よい。アリールの好ましい例としてはフェニルが挙げられる。

#### [0036]

「置換基を有していてもよいアリール」の置換基としては、特に記載のない限り、上記 「置換基を有していてもよい低級アルキル」の置換基と同様のものが挙げられる。さらに 、低級アルキル、ハロゲノ低級アルキル、ヒドロキシ低級アルキル、低級アルケニル、ハ ロゲノ低級アルケニル、ヒドロキシ低級アルケニルおよび/またはオキソ等で置換されて いてもよい。

#### [0037]

「アリールオキシ」、「アリールチオ」、「アリール低級アルコキシ」、「アリールア ミノ」および「アリールスルホニルオキシ」のアリール部分は上記「アリール」と同様で ある。

#### [0038]

「置換基を有していてもよいアリールオキシ」、「置換基を有していてもよいアリール チオ」および「置換基を有していてもよいアリールスルホニルオキシ」の置換基は特に記 載のない限り、上記「置換基を有していてもよいアリール」の置換基と同様である。

#### [0039]

「ヘテロ環式基」とは、O、SおよびNから任意に選択されるヘテロ原子を環内に1以上 有するヘテロ環を包含し、具体的にはピロリル、イミダゾリル、ピラゾリル、ピリジル、 ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジニル、トリアゾリル、トリアジニル、テトラゾリル 、イソオキサゾリル、オキサゾリル、オキサジアゾリル、イソチアゾリル、チアゾリル、 チアジアゾリル、フリルおよびチエニル等の5~6員のヘテロアリール;インドリル、イ ソインドリル、インダゾリル、インドリジニル、キノリル、イソキノリル、シンノリニル フタラジニル、キナゾリニル、ナフチリジニル、キノキサリニル、プリニル、プテリジ ニル、ベンブピラニル、ベンズイミダゾリル、ベンズイソオキサゾリル、ベンズオキサゾ リル、ベンズオキサジアゾリル、ベンゾイソチアゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾチア ジアゾリル、ベンゾフリル、イソベンゾフリル、ベンゾチエニル、ベンゾトリアゾリル、 イミダゾピリジル、トリアゾロピリジル、イミダゾチアゾリル、ピラジノピリダジニル、 キナゾリニル、テトラヒドロキノリル、テトラヒドロベンゾチエニル等の2環の縮合ヘテ ロ環式基;カルバゾリル、アクリジニル、キサンテニル、フェノチアジニル、フェノキサ チイニル、フェノキサジニル、ジベンゾフリル等の3環の縮合ヘテロ環式基;インドリニ ル、ジオキサニル、チイラニル、オキシラニル、オキサチオラニル、アゼチジニル、チア ニル、ピロリジニル、ピロリニル、イミダゾリジニル、イミダゾリニル、ピラゾリジニル 、ピラゾリニル、ピペリジル、ピペリジノ、ピペラジニル、ピペラジノ、モルホリニル、 モルホリノ、オキサジアジニル、ジヒドロピリジル等の非芳香族へテロ環式基を包含する 。ヘテロ環式基が縮合環式基である場合、結合手はいずれの環に有していてもよい。

#### [0040]

 $\mathbb{R}^1$ および $\mathbb{R}^2$ としての「ヘテロ環式基」の好ましい例はピリジル、モルホリノ、ピペラ ジノまたはピペリジノである。

## [0041]

「置換基を有していてもよいヘテロ環式基」の置換基は上記「置換基を有していてもよ いアリール」と同様である。


#### [0042]

「ヘテロ環アミノ」のヘテロ環部分は上記「ヘテロ環式基」と同様である。

#### [0043]

 $\lceil R^9$ は $R^{16}$ と一緒になって結合を形成」する、または $\lceil R^{16}$ は $R^9$ と一緒になって結合 を形成しするとは、

#### 【化4】



(式中、各記号は前記と同義) であることを意味する。

#### [0044]

本発明化合物には、各々の化合物の生成可能であり、製薬上許容される塩を包含する。 「製薬上許容される塩」としては、例えば塩酸、硫酸、硝酸またはリン酸等の無機酸の塩 ;パラトルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、シュウ酸またはクエン酸等の有機酸の塩 ;アンモニウム、トリメチルアンモニウムまたはトリエチルアンモニウム等の有機塩基の 塩;ナトリウムまたはカリウム等のアルカリ金属の塩;およびカルシウムまたはマグネシ ウム等のアルカリ土類金属の塩等を挙げることができる。

#### [0045]

本発明化合物はその溶媒和物を包含し、化合物(Ⅰ)に対し、任意の数の溶媒分子と配 位していてもよい。好ましくは水和物である。

#### [0046]

また、本発明化合物はそのプロドラッグを包含する。プロドラッグとは、化学的または 代謝的に分解できる基を有する本発明化合物の誘導体であり、加溶媒分解によりまたは生 理学的条件下でインビボにおいて薬学的に活性な本発明化合物となる化合物である。適当 なプロドラッグ誘導体を選択する方法および製造する方法は、例えばDesign of Prodrugs, Elsevier, Amsterdam 1985に記載されてい る。

#### [0047]

例えば、本発明化合物 (I) がカルボキシを有する場合は、化合物 (I) のカルボキシ と適当なアルコールを反応させることによって製造されるエステル誘導体、または化合物 (I) のカルボキシと適当なアミンを反応させることによって製造されるアミド誘導体の ようなプロドラッグが例示される。

#### [0048]

本発明化合物(I)が不斉炭素原子を有する場合には、ラセミ体および全ての立体異性 体(ジアステレオマー、鏡像異性体等)を含む。また、本発明化合物(Ⅰ)が二重結合を 有する場合には、二重結合の置換基配置につき、幾何異性体が存在するときはそのいずれ をも含む。

#### [0049]

本発明化合物(I)は、例えば次の方法で合成する事が出来る。 (第1法) 化合物 (I a) ( $X^1 = O$ 、( $CR^{12}R^{13}$ ) mO、O( $CR^{12}R^{13}$ ) m) の合 成

【化5】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{6}$ 
 $R^{9}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{10}$ 

(式中、AおよびDは一方がOHで他方が(CR<sup>12</sup>R<sup>13</sup>)mOHであるか、共にOHであり、その他の記号は前記と同義)

式(II-1)で示される化合物と式(III)で示される化合物を光延反応に付し化合物(Ia)を得ることができる。光延反応は常法に従って行えばよいが、好ましくはI0、Ia0、Ia0 を得ることができる。光延反応は常法に従って行えばよいが、好ましくはIa0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0、Ia0 とうロヘキサン、ヘキサンなど)、他和炭化水素類(例、シクロヘキサン、ヘキサンなど)、ハロゲン化炭化水素類(例、ジクロロメタン、Ia0、Ia0 のIa0 の不せトン、メチルエチルケトンなど)、ニトリル類(例、アセトニトリルなど)、水およびそれらの混合溶媒等の溶媒中、アゾジカルボン酸エステルやアミド(ジエチルアゾジカルボキシレートなど)とトリフェニルホスフィン等のホスフィン類存在下、Ia0 Ia0 Ia1 Ia1 Ia1 Ia1 Ia1 Ia2 Ia3 Ia3 Ia4 Ia4 Ia4 Ia4 Ia4 Ia5 Ia6 Ia6 Ia6 Ia7 Ia8 Ia9 I

式(II-1)および式(III)で示される化合物は公知の化合物を用いてもよく、公知化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0050]

(第2法) 化合物 (Ib) (X<sup>1</sup>=0、SまたはNR<sup>11</sup>) の合成 【化6】

$$R_3$$
  $R_4$   $R_5$   $R_8$   $R_9$   $R_{10}$   $R_8$   $R_9$   $R_{10}$   $R_9$   $R_9$   $R_{10}$   $R_9$   $R_9$   $R_{10}$   $R_9$   $R_9$   $R_{10}$   $R_9$   $R_9$ 

(式中、LGはハロゲン、低級アルキルスルホニルオキシ等の脱離基であり、その他の記号は前記と同義)

式 (II-2) および式 (III) で示される化合物は公知の化合物を用いてもよく、公知の化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0051]

(第3法) 化合物 (I c) (X<sup>1</sup>=CR<sup>12</sup>R<sup>13</sup>CO) の合成

式(Ic)で示される化合物で表される化合物は以下のルートで合成できる。 【化7】

(式中、 $X^2$ はO、Sまたは $NR^{14}$ であり、Rは低級アルキル、LGはハロゲン、低級アルキルスルホニル等の脱離基、H a l はハロゲン、P r o は保護基であり、その他の記号は前記と同義)

式(II-3)で示される化合物と式(IV)で示される化合物を付加反応に付し、式(V)で示される化合物を得る。反応は、好ましくは適当な溶媒中、塩基存在下で-50  $\mathbb{C}\sim150$   $\mathbb{C}$ 、好ましくは-20  $\mathbb{C}\sim100$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$   $\mathbb{C}$  0.  $\mathbb{C}$  5  $\mathbb{C}$  6  $\mathbb{C}$  時間反応させればよい。溶媒としては上記第1法に記載のものを用いることができ、塩基としては上記第2法に記載のものを用いることができる。

次に化合物(V)を酸で処理して式(VI)で示される化合物を得る。反応は酢酸、水等の溶媒中または無溶媒下、塩酸、硫酸等の酸を用いて0 $\mathbb{C}\sim180\mathbb{C}$ 、好ましくは20 $\mathbb{C}\sim150\mathbb{C}$ で、0.5 $\sim90$ 時間反応させればよい。目的化合物が $\mathbb{R}^{13}$ が水素である場合は本工程で目的化合物が得られるが、目的化合物が $\mathbb{R}^{13}$ が置換基を有していてもよい低級アルキルである場合には、本工程の後または次工程の後等、適当な段階で常法によりアルキル化すればよい。

最後に化合物(VI)を脱保護し、得られたフェノール体とハロゲン化合物を反応させて目的化合物(Ic)を得る。脱保護は常法により行うことができる。反応は塩基存在下、適当な溶媒中で目的とする $CR^9R^{10}X^3$ 基を有する対応するハロゲン化物と $-10\sim180$  C、好ましくは $0\sim150$  Cで $0.5\sim90$  時間反応させればよい。溶媒としては上記第1法に記載のものを用いることができる。塩基としては、上記第2法に記載のものを用いることができる。式(II-3)および式(VI)で示される化合物は公知の化合物を用いてもよく、公知の化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

[0052]

(第4法)化合物(Id)( $X^3=C$ (=NH)NHOH)の合成式(Id)で表される化合物は以下の方法で合成できる。

【化8】

## (式中、各記号は前記と同義)

式 (VIII) で示される化合物をヒドロキシルアミンと反応させ、目的化合物 (Id )を得ることができる。反応は適当な溶媒中で0℃~150℃、好ましくは20℃~10 0℃で0.5時間~90時間反応させればよい。溶媒としては上記第1法に記載のものを 用いることができる。塩基としては、上記第2法に記載のものを用いることができる。

式(VIII)で示される化合物は公知の化合物を用いてもよく、公知の化合物から常 法により誘導された化合物を用いてもよい。

#### [0053]

(第 5 法) 化合物(Ie)( $X^3 =$  オキサジアゾロン)の合成 [149]

$$R^{5}$$
  $R^{6}$   $R^{9}$   $R^{10}$   $R^{9}$   $R^{10}$   $R^{10$ 

## (式中、各記号は前記と同義)

上記第4法で得られた式(Id)で示される化合物とCDI、ホスゲン、トリホスゲン 等を反応させ、目的化合物 (Ie) を得ることができる。反応は適当な溶媒中で-30℃ ~150℃、好ましくは0℃~100℃で0.5時間~90時間反応させればよい。溶媒 としては上記第1法に記載のものを用いることができる。塩基としては、上記第2法に記 載のものを用いることができる。

目的化合物(Ie)のオキサジアゾロンが $R^{17}$ で置換されている化合物である場合、上 記方法により $R^{17}$ がHである化合物を得た後、常法により置換基を導入する反応に付せば よい。

#### [0054]

(第6法) 化合物 (If) ( $X^3 = オキサジアジノン$ ) の合成 【化10】

## (式中、各記号は前記と同義)

上記第4法で得られた式 (Id)で示される化合物とハロゲン化合物を反させ、目的化 合物 (Ie) を得ることができる。反応は適当な溶媒中で−30℃~150℃、好ましく は0℃~100℃で0.5時間~90時間反応させればよい。溶媒としては上記第1法に 記載のものを用いることができる。塩基としては、上記第2法に記載のものを用いること ができる。

#### [0055]

(第7法) 化合物 (Ig) ( $X^1=0$ , Sまたは $NR^{11}$ ) の合成 式(Ig)で示される化合物で表される化合物は以下のルートで合成できる。

#### 【化11】

## (式中、各記号は前記と同義)

式(II-2)で示される化合物と式(IX)で示される化合物を付加反応に付し、式 (X)で示される化合物を得る。反応は好ましくは適当な溶媒中、塩基存在下で−50℃ ~150℃、好ましくは-20℃~100℃で、0.5~60時間反応させればよい。溶 媒としては上記第1法に記載のものを用いることができ、塩基としては上記第2法に記載 のものを用いることができる。

次に化合物(X)を化合物(X I)とカップリング反応に付し、式(I g)で示される 化合物を得る。反応は、好ましくは適当な溶媒中、塩基およびパラジウム触媒存在下でー 50  $\mathbb{C}$   $\sim$  200  $\mathbb{C}$  、好ましくは 20  $\mathbb{C}$   $\sim$  150  $\mathbb{C}$   $\mathbb{$ い。溶媒としては上記第1法に記載のものを用いることができ、塩基としては上記第2法 に記載のものを用いることができる。パラジウム触媒としては種々パラジウム触媒を用い ることができるが、好ましくはトリス(ビスベンジリデンアセトン)ジパラジウムをトリ -o-トリルホスフィンと組み合わせたもの、または酢酸パラジウムとトリフェニルホス フィンと組み合わせたものなどが用いられる。

式(II-2)、式(IX)および式(XI)で示される化合物は公知の化合物を用 いてもよく、公知の化合物から常法により誘導された化合物を用いてもよい。

#### [0056]

上記のいずれかの方法により得られた化合物が $X^3 = COOR^{17}$ のエステル体である場 合、この化合物を常法により加水分解してX³=COOHのカルボン酸体を得ることがで きる。

#### [0057]

必要に応じ、上記製造法の適当な段階においていずれかの置換基を公知の有機合成反応 を利用し、異なる置換基に変換してもよい。

#### [0058]

例えば、いずれかの化合物がハロゲンを有している場合、DMF、テトラヒドロフラン 等の溶媒中、水素化ナトリウム、水素化カリウム等の塩基および水酸化アルカリ金属、炭 酸水素アルカリ金属、炭酸アルカリ金属、有機塩基等の脱酸剤存在下、−20℃~100 ℃でアルコールと反応させれば置換基が低級アルコキシに変換された化合物が得られる。

#### [0059]

また、いずれかの化合物がヒドロキシを有している場合、二クロム酸ピリジニウム、ジ ョーンズ試薬、二酸化マンガン、過マンガン酸カリウム、四酸化ルテニウム等の酸化剤と ジメチルホルムアミド、テトラヒドロフラン、ジクロロメタン、ベンゼン、アセトン等の 溶媒中で反応させることにより、置換基がカルボキシに変換された化合物が得られる。

#### [0060]

また、必要であれば、適当な段階で化合物のアミノまたはヒドロキシを常法により保護 した後に反応に付し、適当な段階で酸または塩基で処理して脱保護してもよい

#### [0061]

アミノ保護基としてはフタルイミド、低級アルコキシカルボニル、低級アルケニルオキ シカルボニル、ハロゲノアルコキシカルボニル、アリール低級アルコキシカルボニル、ト リアルキルシリル、低級アルキルスルホニル、ハロゲノ低級アルキルスルホニル、アリー ルスルホニル、低級アルキルカルボニル、アリールカルボニル等を使用することができる

#### [0062]

ヒドロキシ保護基としてはアルキル(t-ブチル等)、アラルキル(トリフェニルメチ ル、ベンジル)、トリアルキルシリル (t-ブチルジメチルシリル、トリイソプロピルシ リル等)、アルキルジアリールシリル(t-ブチルジフェニルシリル等)、トリアラルキ ルシリル (トリベンジルシリル等)、アルコキシアルキル (メトキシメチル、1ーエトキ シエチル、1-メチル-1-メトキシエチル等)、アルコキシアルコキシアルキル (メト キシエトキシメチル等)、アルキルチオアルキル(メチルチオメチル等)、テトラヒドロ ピラニル (テトラヒドロピランー2ーイル、4ーメトキシテトラヒドロピランー4ーイル 等)、テトラヒドロチオピラニル(テトラヒドロチオピラン-2-イル等)、テトラヒド ロフラニル (テトラヒドロフラン-2-イル等)、テトラヒドロチオフラニル (テトラヒ ドロチオフラン-2-イル等)、アラルキルオキシアルキル(ベンジルオキシメチル等) アルキルスルホニル、アシル、p-トルエンスルホニル等が挙げられる。

#### [0063]


脱保護反応はテトラヒドロフラン、ジメチルホルムアミド、ジエチルエーテル、ジクロ ロメタン、トルエン、ベンゼン、キシレン、シクロヘキサン、ヘキサン、クロロホルム、 酢酸エチル、酢酸ブチル、ペンタン、ヘプタン、ジオキサン、アセトン、アセトニトリル またはそれらの混合溶媒等の溶媒中、ヒドラジン、ピリジン、水酸化ナトリウム、水酸化 カリウム等の塩基または塩酸、トリフルオロ酢酸、フッ化水素酸等の酸を用いて行えばよ ory

#### [0064]

本発明化合物のうち、好ましい化合物は以下の通りである。

### 1) 式:

#### 【化12】



で示される部分(A部分)が下記のいずれかである化合物、 [0065]

【表1】

$$\begin{bmatrix}
R^{2} & R^{3} & R^{4} \\
 & N & R^{5}
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
R^{20} & R^{3} & R^{4} \\
 & R^{2} & R^{3} & R^{4}
\end{bmatrix}$$
a1

A部分No.	タイ	R20	n	R2	R3,R4
	プ				
A1	a1	4-Ci	0	Н	∤н,н
A2	a1	4-CI	0	Н	Me,Me
A3	a1	4-CI	0	Н	Et,Et
A4	a1	4-CI	0	Н	H.Et
<b>A</b> 5	a1	4-CI	0	Н	H,Ph
A6	a1	4-CI	0	Н	H,C6H4-4-F
A7	a1	4-CI	0	Me	Н,Н
A8	a1	4–CI	0	Me	Me,Me
A9	a1	4-CI	0	Ме	Et,Et
A10	a1	4-CI	0	Me	H.Et
A11	a1	4-CI	0	Me	H,Ph
A12	a1	4-CI	0	Me	H,C6H4-4-F
A13	a1	4-C1	0	OMe	H,H
A14	a1	4-CI	0	OMe	Ме,Ме
A15	a1	4-CI	0	OMe	Et,Et
A16	a1	4-Ci	0	OMe	H.Et
A17	a1	4-C1	0	OMe	H,Ph
A18	a1	4-C1	0	OMe	H,C6H4-4-F
A19	ai	4-CI	0	CH2OH	H,H
A20	a1	4-CI	0	CH2OH	H,C6H4-4-F
A21	a1	4-CI	0	CH2OMe	H,H
A22	a1	4-CI	0	CH2OMe	Me,Me
A23	at	4-CI	0	CH2OMe	Et,Et
A24	a1	4−CI	0	CH2OMe	H.Et
A25	a1	4-CI	0	CH2OMe	H,Ph
A26	a1	4-CI	0	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A27	a1	4-CI	0	CF3	Н,Н
A28	a1	4-CI	0	CF3	Me,Me
A29	a1	4-CI	0	CF3	Et,Et
A30	a1	4-CI	0	CF3	H.Et
A31	a1	4-CI	0	CF3	H,Ph
A32	a1	4-CI	0	CF3	H,C6H4-4-F
A33	a1	4-CI	0	CH2OPh	н,н

[0066]

【表2】

lana i	. 1	4.01	0.1	CH3ODk 1	H.C6H4-4-F
A34	a1	4-C1	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H,H
A35	a1	4-Ci	0		•
A36	a1	4-CI	0		H,C6H4-4-F
A37	a1	4CI	0	· '	H,H
A38	a1	4–CI	0	'	Me,Me
A39	a1	4-CI	0	•	Et,Et
A40	a1	4−CI	0		H.Et
A41	a1	4-CI	0	•	H,Ph
A42	a1	4–CI	0	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	H,C6H4-4-F
A43	a1	4-CI	0		H,H
A44	a1	4-CI	0	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A45	a1	4-CI	0	C≡CPh	H,H
A46	a1	4-CI	0	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A47	a1	4-CI	0	Ph	H,H
A48	a1	4-CI	0	Ph	H,C6H4-4-F
A49	a1	4-CI	0	C6H4-4-CF3	H,H
A50	a1	4-CI	0	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A51	a1	4-CI	0	C6H4-3-CF3	H,H
A52	a1	4-CI	0	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A53	a1	4-CI	0	C6H4-4-OH	H,H
A54	a1	4-CI	0	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A55	a1	4-CI	0	CH2Ph	H,H
A56	a1	4-C1	0	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A57	al	4-Ci	0	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A58	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A59	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A60	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A61	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A62	a1	4-C1	0	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A63	a1	4-Ci		CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A64	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A65	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A66	a1	4-CI	0	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A67	a1	4-CI	0	CH2C6H4-2-CI	H,H
A68	a1	4-CI	0	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F.
A69	a1	4-CI	0	(CH2)2Ph	H,H
A70	a1	4-Ci	0	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A71	a1	4-CI	0	SPh	H,H
A72	a1	4-CI	0	SPh	H,C6H4-4-F
A73	a1	4-CI	0	NH2	H,H
A74	a1	4-CI	0	NH2	H,C6H4-4-F
A75	a1	4-CI	0	NHMe	н,н
A76	at	4-CI	0	NHMe	H,C6H4-4-F
A77	a1	4-CI	0	CH2-piperazino-Ph	.  H,H

[0067]

【表3】

A78	al	4-CI	0	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A79	a1	4-CI	0	CH2-piperidino	H,H
A80	at	4-CI	0	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A81	a1	4-CI	0	OCH2Ph	H,H
A82	a1	4-C1	0	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A83	a1	4-CI	0	Ac	H,H
A84	al	4-CI	0	Ac	H,C6H4-4-F
A85	a1	4-CI	0	CONH2	H,H
A86	a1	4-CI	0	CONH2	H,C6H4-4-F
A87	a1	4-CI	0	CSNH2	H,H
A88	a1	4-CI	0	CSNH2	H,C6H4-4-F
A89	a1	4-CI	0	OCONH2	H,H
A90	a1	4-CI	0	OCONH2	H,C6H4-4-F
A91	a1	4-CI	0	OCSNH2	H,H
A92	a1	4-CI	0	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A93	a1	4-CI	0	OSO2Me	H,H
A94	a1	4-CI	0	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A95	a1	4-CI	0	OSO2Ph	H,H
A96	a1	4-Ci	0	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A97	a1	4-CI	0	I	н,н
A98	a1	4-Cl	0	I	H,C6H4-4-F
A99	a1	4-CI	1	н	н,н
A100	a1	4-CI	1	Н	Me,Me
A101	a1	4-CI	1	Н	Et,Et
A102	a1	4-Cl	1	Н	H.Et
A103	a1	4-CI	1	Н	H,Ph
A104	a1	4-CI	1	j H	H,C6H4-4-F
A105	a1	4-CI	1	Ме	H,H
A106	a1	4-CI	1	Me	Me,Me
A107	a1	4-CI	1	Me	Et,Et
A108	a1	4-CI	1	Me	H.Et
A109	a1	4-CI	1	Me	H,Ph
A110	a1	4-CI	1	Me	H,C6H4-4-F
A111	a1	4-CI	1	OMe	Н,Н
A112	a1	4-CI	1	OMe	Me,Me
A113	a1	4-CI	1	OMe	Et,Et
A114	a1	4-Ci	1	OMe	H.Et
A115	a1	4-CI	1	1	H,Ph
A116	a1	4-CI	1		H,C6H4-4-F
A117	a1	4-CI	1		H,H
A118	a1	4-CI	1	1	H,C6H4-4-F
A119	a1	4-CI	1	* =	H,H
A120	a1	4-CI	1		Me,Me
A121	a1	4-Cl	1	CH2OMe	Et,Et

[0068]

【表4】

A122	a1	4-CI	1	CH2OMe	H.Et
A123	a1	4-CI	1		H,Ph
A124	a1	4-CI	1	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A125	a1	4-CI	1	t t	н,н
A126	a1	4-CI	1	- · ·	Me.Me
A120	al	4-CI	1	-· - 1	Et,Et
A128	a1	4-CI		- : -	H.Et
A129	a1	4-CI	1	Ŧ · -	H,Ph
A129	a1	4-CI	1	CF3	H,C6H4-4-F
A131	al	4-CI	1	CH2OPh	н,н
A131	a1	4-CI	$ $	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A133	a1	4-CI		CH2OCH2Ph	н,н
A134	al	4-CI		CH2OCH2Ph	H.C6H4-4-F
A135	al	4-CI	$ \cdot $	CH2-morpholino	н,н
A136	al	4-CI	;	CH2-morpholino	Me,Me
A137	al	4-CI	;	CH2-morpholino	Et,Et
A138	a1	4-CI	11	CH2-morpholino	H.Et
A139	a1	4-CI		CH2-morpholino	H,Ph
A140	a1	4-Ci		CH2-morpholino	H.C6H4-4-F
A141	al	4-CI	<b>1</b>	CH2NHBu	н,н
A142	a1	4-CI	$  \cdot  $	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A143	a1	4-CI	11	C≡CPh	н,н
A144	al	4-CI	1	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A145	a1	4-CI	11	Ph	н,н
A146	a1	4-CI	11	Ph	H,C6H4-4-F
A147	a1	4-Ci	11	C6H4-4-CF3	H,H
A148	a1	4-C1	1	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A149	a1	4-CI	1 1	C6H4-3-CF3	H,H
A150	a1	4-CI	1	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A151	al	4-CI	1	C6H4-4-OH	H,H
A152	a1	4-CI	11	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A153	a1	4-CI	1	CH2Ph	H,H
A154	a1	4-CI	1	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A155	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	Н,Н
A156	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A157	al	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A158	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A159	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A160	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A161	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-OCF3	
A162	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-OCF3	1
A163	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A164	a1	4-CI	1	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A165	a1	4-CI	1	CH2C6H4-2-CI	н,н

[0069]

【表5】

A166	a1	4-CI	1	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A167	a1	4-CI	1	(CH2)2Ph	н,н
A168	a1	4-CI	1	(CH2)2Ph	H.C6H4-4-F
A169	al	4-CI	$\mathbf{i}$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	н,н
A170	a1	4-CI	1	SPh	H,C6H4-4-F
A170	a1	4-CI	il	NH2	н,н
A172	al	4-CI	1	NH2	H,C6H4-4-F
A173	a1	4-CI	1	NHMe	н,н
A173	a1	4-CI	1	NHMe	H,C6H4-4-F
A174	al	4-CI	1	CH2-piperazino-Ph	н.н
A176	al	4-CI	1	CH2-piperazino-Ph	
A170	a1	4-CI	1	CH2-piperidino	нн
A178	a1	4-CI		CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A178	al	4-CI		OCH2Ph	н.н
A180	al	4-CI	1	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A181	al	4-Cl	1	Ac	н,н
A182	al	4-CI	1	Ac	H.C6H4-4-F
A183	al	4-CI	1	CONH2	нн
A184	al	4-CI	1	CONH2	H.C6H4-4-F
A185	a1	4-CI	1	CSNH2	н,н
A186	a1	4-Cl	1	CSNH2	H,C6H4-4-F
A187	a1	4-CI	1	OCONH2	нн
A188	a1	4-CI	1	OCONH2	H,C6H4-4-F
A189	a1	4-CI	1	OCSNH2	н,н
A190	a1	4-C1	1	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A191	a1	4-CI	1	OSO2Me	н,н
A192	a1	4-CI	1	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A193	a1	4-CI	1	OSO2Ph	н,н
A194	a1	4-CI	1	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A195	al	4-CI	1	I	н,н
A196	a1	4-CI	1	I	H,C6H4-4-F
A197	a1	4-CI	2	Н	H,H
A198	a1	4-CI	2	Н	Me,Me
A199	a1	4-CI	2	Н	Et,Et
A200	a1	4-CI	2	Н	H.Et
A201	at	4-CI	2	Н	H,Ph
A202	a1	4-CI	2		H,C6H4-4-F
A203	a1	4-CI	2	Me	н,н
A204	a1	4-CI	2		Ме,Ме
A205	a1	4-CI	2	Ĭ	Et,Et
A206	a1	4-CI	2	1	H.Et
A207	a1	4-CI	2	Me	H,Ph
A208	a1	4-CI	2	1	H,C6H4-4-F
A209	a1	4-CI	2	4	н,н

[0070]

## 【表6】

A210	a1	4-CI	2	OMe	Me,Me
A210 A211	a1	4-CI	2	<del>-</del>	Et,Et
1 - 1	- 1	4-CI	2	OMe	H.Et
A212	a1	4-CI	2	OMe	H.Ph
A213	a1	4-CI	2	OMe	H,C6H4-4-F
A214	a1	4-CI 4-CI	2	CH2OH	н,н
A215	a1	· · · · ·	2	CH2OH	H,C6H4-4-F
A216	a1	4–CI 4–CI	2	CH2OMe	H,H
A217	a1	4-CI 4-CI	2	CH2OMe	Me,Me
A218	a1		2	CH2OMe	Et,Et
A219	a1	4-CI	2	CH2OMe	H.Et
A220	a1	4-CI	2	CH2OMe	H,Ph
A221	a1	4-CI	2	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A222	al	4-CI	2	CF3	H,H
A223	a1	4-CI	2	CF3	Me,Me
A224	a1	4-CI	2	CF3	Et,Et
A225	a1	4-CI	2	CF3	H.Et
A226	a1	4-CI	2	CF3	H,Ph
A227	a1	4-CI	2	CF3	H,C6H4-4-F
A228	a1	4-CI	2	CH2OPh	H,H
A229	a1	4-CI	1 1	CH2OPh	H.C6H4-4-F
A230	a1	4-CI	2	CH2OCH2Ph	H,H
A231	a1	4-CI	2 2	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A232	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H,H
A233	a1	4-CI	1 - 1	CH2-morpholino	Me,Me
A234	a1	4-CI	2	•	Et,Et
A235	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H.Et
A236	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H,Ph
A237	a1	4-CI	2	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A238	a1	4-CI	2	CH2-morpholino CH2NHBu	H,H
A239	a1	4-CI	2	- · · - · · · ·	H,C6H4-4-F
A240	a1	4-CI	2	CH2NHBu C≡CPh	H,H
A241	a1	4-CI	2	C≣CPh	H.C6H4-4-F
A242	a1	4-CI	2		H,H
A243	a1	4-CI	2	Ph Dh	H,C6H4-4-F
A244	a1	4-CI	2	Ph C6H4-4-CF3	H,H
A245	a1	4-CI	2	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A246	a1	4-CI	2	C6H4-4-CF3	H,H
A247	a1	4-CI	2		H,C6H4-4-F
A248	a1	4-CI	2	C6H4-3-CF3	1 -
A249	a1	4-CI	2	C6H4-4-OH	H,H H,C6H4-4-F
A250	a1	4-CI	2	C6H4-4-OH	
A251	a1	4-CI	2	CH2Ph	H,H H,C6H4-4-F
A252	a1	4-CI	2	CH2Ph	·
A253	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-CF3	s  H,H

[0071]

【表7】

A254	al	4-CI	2	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A255	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A256	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A257	a1	. 4-CI	2	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A258	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A259	a1	4-CI	2	U	H,H
A260	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A261	a1	4-Cl	2	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A262	a1	4-CI	2	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A263	a1	4-CI	2	CH2C6H4-2-CI	H,H
A264	a1	4-CI	2	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A265	a1	4-CI	2	(CH2)2Ph	H,H
A266	a1	4-CI	2	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A267	a1	4-CI	2	SPh	H,H
A268	a1	4-Ci	2	SPh	H,C6H4-4-F
A269	a1	4-CI	2	NH2	H,H
A270	a1	4-CI	2	NH2	H,C6H4-4-F
A271	a1	4-CI	2	NHMe	н,н
A272	a1	4-CI	2	NHMe	H,C6H4-4-F
A273	a1	4-CI	2	CH2-piperazino-Ph	
A274	a1	4-Cl	2	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A275	a1	4-CI	2	CH2-piperidino	H,H
A276	a1	4-CI	2	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A277	a1	4-CI	2	OCH2Ph	H,H
A278	a1	4-CI	2	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A279	a1	4-CI	2	Ac	H,H
A280	a1	4-CI	2	Ac	H,C6H4-4-F
A281	a1	4-CI	2	CONH2	H,H
A282	a1	4-C1	2	CONH2	H,C6H4-4-F
A283	al	4-CI	2	CSNH2	н,н
A284	a1	4-CI	2	CSNH2	H,C6H4-4-F
A285	a1	4-CI	2	OCONH2	н,н
A286	a1	4-CI	2	OCONH2	H,C6H4-4-F
A287	a1	4-CI	2	1	H,H
A288	a1	4-CI	2	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A289	a1	4-CI	2	OSO2Me	H,H
A290	a1	4-CI	2	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A291	al	4-CI	2	OSO2Ph	H,H
A292	a1	4-CI	2	2	H,C6H4-4-F
A293	a1	4-Ci	2	1	H,H
A294	a1	4-CI	2	: <b>I</b>	H,C6H4-4-F
A295	al	4-CF3	0	H	H,H
A296	a1	4-CF3	C	ı	Me,Me
A297	a1	4-CF3	C	о∤ н	Et,Et

【表8】

A298	a1	4-CF3	οİ	н	H.Et
A299	a1	4-CF3	0	Н	H,Ph
A300	a1	4-CF3	0	Н	H,C6H4-4-F
A301	a1	4-CF3	0	Ме	н,н
A302	a1	4-CF3	0	Me	Me,Me
A303	a1	4-CF3	0	Me	Et,Et
A304	a1	4-CF3	0	Me	H.Et
A305	a1	4-CF3	o	Me	H,Ph
A306	a1	4-CF3	0	Me	H,C6H4-4-F
A307	a1	4-CF3	0	OMe	н,н
A308	a1	4-CF3	ol	OMe	Me,Me
A309	a1	4-CF3		OMe	Et,Et
A310	al	4-CF3		OMe	H.Et
A311	a1	4-CF3	0	OMe	H,Ph
A312	a1	4-CF3	o	OMe	H,C6H4-4-F
A313	a1	4-CF3	o	CH2OH	н,н
A314	a1	4-CF3	o	CH2OH	H,C6H4-4-F
A315	a1	4-CF3		CH2OMe	H,H
A316	al	4-CF3		CH2OMe	Me,Me
A317	a1	4-CF3	0	CH2OMe	Et,Et
A318	a1	4-CF3	o	CH2OMe	H.Et
A319	al	4-CF3	ol	CH2OMe	H,Ph
A320	a1	4-CF3	o	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A321	a1	4-CF3		CF3	H,H
A322	a1	4-CF3	0	CF3	Me,Me
A323	a1	4-CF3	0	CF3	Et,Et
A324	a1	4-CF3	0	CF3	H.Et
A325	a1	4-CF3	0	CF3	H,Ph
A326	a1	4-CF3	0	CF3	H,C6H44-F
A327	a1	4-CF3	0	CH2OPh	н,н
A328	a1	4-CF3	0	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A329	al	4-CF3	0	CH2OCH2Ph	н,н
A330	a1	4-CF3	0	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A331	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	H,H
A332	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	Me,Me
A333	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	Et,Et
A334	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	H.Et
A335	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	H,Ph
A336	a1	4-CF3	0	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A337	a1	4-CF3	0	CH2NHBu	H,H
A338	a1	4-CF3	0	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A339	a1	4-CF3	0	C≡CPh	н,н
A340	a1	4-CF3	0	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A341	a1	4-CF3	0	Ph	H,H

## 【表9】

A342	a1	4-CF3	0	Ph	H,C6H4-4-F
A343	a1	4-CF3	0	C6H4-4-CF3	н,н
A344	al	4-CF3	0	C6H4-4-CF3	H.C6H4-4-F
A345	a1	4-CF3	0		H,H
A346	a1	4-CF3	0	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A347	a1	4-CF3	0	C6H4-4-OH	н,н
A348	a1	4-CF3	0	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A349	a1	4-CF3	0	CH2Ph	н,н
A350	a1	4-CF3	ol	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A351	ai	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	н,н
A352	a1	4-CF3	o	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A353	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A354	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A355	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A356	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A357	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A358	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A359	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A360	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A361	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-2-CI	н,н
A362	a1	4-CF3	0	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A363	a1	4-CF3	0	(CH2)2Ph	H,H
A364	a1	4-CF3	0	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A365	a1	4-CF3	0	SPh	H,H
A366	a1	4-CF3	0	SPh	H,C6H4-4-F
A367	a1	4-CF3	0	NH2	Н,Н
A368	a1	4-CF3	0	NH2	H,C6H4-4-F
A369	a1	4-CF3	0	NHMe	H,H
A370	a1	4-CF3	0	NHMe	H,C6H4-4-F
A371	a1	4-CF3	0	CH2-piperazino-Ph	
A372	a1	4-CF3	0	CH2-piperazino-Ph	1
A373	a1	4-CF3	0	CH2-piperidino	H,H
A374	a1	4-CF3	0	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A375	a1	4-CF3	0	OCH2Ph	H,H
A376	a1	4-CF3	0	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A377	a1	4-CF3	0.		H,H
A378	a1	4-CF3	0	Ac	H,C6H44-F
A379	a1	4-CF3	0	CONHZ	H,H
A380	a1	4-CF3	0	. CONH2	H,C6H4-4-F
A381	a1	4-CF3	0	CSNH2	H,H
A382	a1	4-CF3	0	T T T T	H,C6H4-4-F
A383	a1	4-CF3	0		H,H
A384	a1	4-CF3	0		H,C6H4-4-F
A385	a1	4-CF3	0	OCSNH2	н,н

[0074]

【表10】

A386	a1	4-CF3	0	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A387	at	4-CF3	0	OSO2Me	н,н
A388	a1	4-CF3	ol	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A389	a1	4-CF3	0	OSO2Ph	н,н
A390	a1	4-CF3	o	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A391	a1	4-CF3	0	1	н,н
A392	a1	4-CF3	0	Ī	H,C6H4-4-F
A393	a1	4-CF3	1	н	н,н
A394	a1	4-CF3	1	Н	Me,Me
A395	a1	4-CF3	1	Н	Et,Et
A396	a1	4-CF3	1	Н	H.Et
A397	a1	4-CF3	1	Н	H,Ph
A398	a1	4-CF3	1	Н	H,C6H4-4-F
A399	a1	4-CF3	1	Me	н,н
A400	a1	4-CF3	1	Me	Me,Me
A401	a1	4-CF3	1	Me	Et,Et
A402	a1	4-CF3	1	Me	H.Et
A403	a1	4-CF3	11	Me	H,Ph
A404	a1	4-CF3	11	Me	H,C6H4-4-F
A405	a1	4-CF3	1	OMe	н,н
A406	a1	4-CF3	11	OMe	Me,Me
A407	a1	4-CF3	11	OMe	Et,Et
A408	a1	4-CF3	11	OMe	H.Et
A409	a1	4-CF3	1 1	OMe	H,Ph
A410	a1	4-CF3	1 1	OMe	H,C6H4-4-F
A411	a1	4-CF3	11	CH2OH	H,H
A412	a1	4-CF3	1	CH2OH	H,C6H4-4-F
A413	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H,H
A414	a1	4-CF3	1	CH2OMe	Me,Me
A415	a1	4-CF3	1	CH2OMe	Et,Et
A416	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H.Et
A417	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H,Ph
A418	a1	4-CF3	1	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A419	a1	4-CF3	1	CF3	H,H
A420	a1	4-CF3	1	CF3	Me,Me
A421	a1	4-CF3	1	CF3	Et,Et
A422	a1	4-CF3	1	CF3	H.Et
A423	a1	4-CF3	1	CF3	H,Ph
A424	a1	4-CF3	1	CF3	H,C6H4-4-F
A425	a1	4-CF3	1	CH2OPh	H,H
A426	a1	4-CF3	1	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A427	a1	4-CF3	1	CH2OCH2Ph	H,H
A428	a1	4-CF3	1	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A429	a1	4-CF3	1	CH2-morpholino	]н,н

[0075]

## 【表11】

14400 1	ایا	4-CF3	1	CH2-morpholino	Me.Me
A430	a1	4-CF3	$\mathbf{i}$		Et,Et
A431	a1	4-CF3			H.Et
A432	a1	4-CF3 4-CF3	il.	O112	H.Ph
A433	a1	4-CF3 4-CF3	i	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H.C6H4-4-F
A434	a1			Of 12 morphomic	н,н
A435	a1	4-CF3		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	H,C6H4-4-F
A436	a1	4-CF3	;	•··· <b>-</b> -	н.н
A437	a1	4-CF3		<b>U</b> = <b>U</b> · · ·	H,C6H4-4-F
A438	a1	4-CF3			н.н
A439	a1	4-CF3			H,C6H4-4-F
A440	a1	4-CF3	;	C6H4-4-CF3	H,H
A441	a1	4-CF3	;	C6H4-4-CF3	H.C6H4-4-F
A442	a1	4-CF3		C6H4-3-CF3	H,H
A443	a1	4-CF3	1.1	C6H4-3-CF3	H.C6H4-4-F
A444	a1	4-CF3		C6H4-3-CF3	H,H
A445	al	4-CF3	1	C6H4-4-OH	H.C6H4-4-F
A446	ai	4-CF3		= -	H.H
A447	al	4-CF3	1	CH2Ph CH2Ph	H,C6H4-4-F
A448	a1	4-CF3	1	J. 1.2. 11	H,H
A449	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A450	a1	4-CF3		CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A451	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A452	al	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	H.Ph
A453	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A454	a1	4-CF3		CH2C6H4-4-CF3 CH2C6H4-4-OCF3	§ '
A455	a1	4-CF3		CH2C6H4-4-OCF3	
A456	a1	4-CF3	1		H,H
A457	a1	4-CF3	1	CH2C6H4-4-Ph CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A458	at	4-CF3			H,H
A459	a1	4-CF3		CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A460	a1	4-CF3	11	(CH2)2Ph	H,H
A461	a1	4-CF3	1	(CH2)2Ph	H.C6H4-4-F
A462	a1	4-CF3	1	SPh	H,H
A463	a1	4-CF3	1	SPh	H,C6H4-4-F
A464	a1	4-CF3		1	H,H
A465	a1	4-CF3		NH2 NH2	H,C6H4-4-F
A466	a1	4-CF3		–	H,H
A467	a1	4-CF3		<b>\</b>	H,C6H4-4-F
A468	al	4-CF3	1	,	1 '
A469	a1	4-CF3			
A470	a1	4-CF3		1 .	H,H
A471	al	4-CF3		1	H,C6H4-4-F
A472	al	4-CF3			H,H
A473	a1	4-CF3	1	OCH2Ph	ku'i i

## 【表12】

A474	a1 Ì	4-CF3	1	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A475	a1	4-CF3	1	Ac	н,н
A476	a1	4-CF3	1	Ac	H,C6H4-4-F
A477	a1	4-CF3	1	CONH2	н,н
A478	a1	4-CF3	1	CONH2	H,C6H4-4-F
A479	a1	4-CF3	1	CSNH2	H,H
A480	a1	4-CF3	1	CSNH2	H,C6H4-4-F
A481	a1	4-CF3	1	OCONH2	н,н
A482	a1	4-CF3	1	OCONH2	H,C6H4-4-F
A483	a1	4-CF3	1	OCSNH2	н,н
A484	a1	4-CF3	1	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A485	a1	4-CF3	1	OSO2Me	н,н
A486	a1	4-CF3	1	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A487	a1	4-CF3	1	OSO2Ph	н,н
A488	a1	4-CF3	1	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A489	a1	4-CF3	1	I	H,H
A490	a1	4-CF3	1	I	H,C6H4-4-F
A491	a1	4-CF3	2	Н	н,н
A492	a1	4-CF3	2	Н	Me,Me
A493	a1	4-CF3	2	H	Et,Et
A494	a1	4-CF3	2	Н	H.Et
A495	a1	4-CF3	2	Н	H,Ph
A496	a1	4-CF3	2	Н	H,C6H4-4-F
A497	a1	4-CF3	2	Ме	H,H
A498	a1	4-CF3	2	Ме	Ме,Ме
A499	a1	4-CF3	2	Ме	Et,Et
A500	a1	4-CF3	2	Ме	H.Et
A501	a1	4-CF3	2	Me	H,Ph
A502	a1	4-CF3	2	Me	H,C6H4-4-F
A503	a1	4-CF3	2	OMe	н,н
A504	a1	4-CF3	2	OMe	Me,Me
A505	a1	4-CF3	2	OMe	Et,Et
A506	al	4-CF3	2	OMe	H.Et
A507	a1	4-CF3	2	OMe	H,Ph
A508	a1	4-CF3	2	OMe	H,C6H4-4-F
A509	a1	4-CF3	2	CH2OH	H,H
A510	a1	4-CF3	2	CH2OH	H,C6H4-4-F
A511	a1	4-CF3	2	CH2OMe	н,н
A512	a1	4-CF3	2	CH2OMe	Me,Me
A513	a1	4-CF3	2	CH2OMe	Et,Et
A514	a1	4-CF3	2	CH2OMe	H.Et
A515	a1	4-CF3	2	CH2OMe	H,Ph
A516	a1	4-CF3	2	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A517	a1	4-CF3	2	CF3	н,н

[0077]

【表13】

A518	a1	4-CF3	2	CF3	Me,Me
A519	a1	4-CF3	2	CF3	Et,Et
A520	a1	4-CF3	2	CF3	H.Et
A521	a1	4-CF3	2	CF3	H,Ph
A522	a1	4-CF3	2	CF3	H.C6H4-4-F
A523	a1	4-CF3	2		н,н
A524	a1	4-CF3	2	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A525	a1	4-CF3	2	CH2OCH2Ph	н,н
A526	a1	4-CF3	2	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A527	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	н,н
A528	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	Me,Me
A529	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	Et,Et
A530	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H.Et
A531	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H,Ph
A532	a1	4-CF3	2	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A533	a1	4-CF3	2	CH2NHBu	н,н
A534	a1	4-CF3	2	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A535	a1	4-CF3	2	C≡CPh	н,н
A536	a1	4-CF3	2	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A537	a1	4-CF3	2	Ph	н,н
A538	a1	4-CF3	2	Ph	H,C6H4-4-F
A539	a1	4-CF3	2	C6H4-4-CF3	н,н
A540	a1	4-CF3	2	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A541	a1	4CF3	2	C6H4-3-CF3	н,н
A542	a1	4-CF3	2	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A543	a1	4-CF3	2	C6H4-4-OH	H,H
A544	a1	4-CF3	2	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A545	a1	4-CF3	2	CH2Ph	н,н
A546	a1	4-CF3	2	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A547	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A548	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A549	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A550	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A551	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A552	a1	4-CF3	2	l .	H,C6H4-4-F
A553	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-OCF3	1
A554	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-OCF3	
A555	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A556	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A557	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-2-CI	н,н
A558	a1	4-CF3	2	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A559	a1	4-CF3	2	(CH2)2Ph	H,H
A560	a1	4-CF3	2	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A561	a1	4-CF3	2	SPh	<b> </b> н,н

[0078]

【表14】

A562	a1	4-CF3	2	SPh	H,C6H4-4-F
A563	al	4-CF3	2	NH2	н,н
A564	a1	4-CF3	2	NH2	H,C6H4-4-F
A565	a1	4-CF3	2	NHMe	н,н
A566	al	4-CF3	2	NHMe	H,C6H4-4-F
A567	al al	4-CF3		CH2-piperazino-Ph	н,н
A568	al	4-CF3		CH2-piperazino-Ph	
A569	al al	4-CF3	2	CH2-piperidino	н,н
A570	at	4-CF3	2	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A571	a1	4-CF3	2	OCH2Ph	н,н
A572	a1	4-CF3	2	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A573	a1	4-CF3	2	Ac	н,н
A574	a1	4-CF3	2	Ac	H,C6H4-4-F
A575	a1	4-CF3	2	CONH2	Н,Н
A576	al	4-CF3	2	CONH2	H,C6H4-4-F
A577	ai	4-CF3	2	CSNH2	н,н
A578	at	4-CF3	2	CSNH2	H,C6H4-4-F
A579	a1	4-CF3	2	OCONH2	H,H
A580	a1	4-CF3	2	OCONH2	H,C6H4-4-F
A581	a1	4-CF3	2	OCSNH2	H,H
A582	a1	4-CF3	2	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A583	a1	4-CF3	2	OSO2Me	H,H
A584	al	4-CF3	2	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A585	a1	4-CF3	2	OSO2Ph	H,H
A586	a1	4-CF3	2	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A587	a1	4-CF3	2	1	н,н
A588	a1	4-CF3	2	I	H,C6H4-4-F
A589	a1	Н	0	ÌН	Н,Н
A590	a1	3-F	0	Н	Me,Me
A591	a1	2-Me	0	ј н	Et,Et
A592	a1	3-OMe	0	Н	H.Et
A593	a1	4-OH	0	Н	H,Ph
A594	a1	4-OMe	0	Н	H,C6H4-4-F
A595	a1	2-Ac	0		н,н
A596	a1	4-CH=CH2	2   0	1	Me,Me
A597	a1	4-CF3, 3-F	=  O	1	Et,Et
A598	a1	4-OCF3	0		H.Et
A599	a1	4-SMe	0	1	H,Ph
A600	a1	3,5-difluore	이	4	H,C6H4-4-F
A601	a1	Н	0	i i	Н,Н
A602	a1	3-F	0	1	Me,Me
A603	a1	2-Me	0		Et,Et
A604	a1	3-OMe	0		H.Et
A605	a1	4-OH	0	) OMe	H,Ph

[0079]

【表15】

A606	a1	4-OMe	0	OMe	H,C6H4-4-F
A607	a1	2-Ac	0	CH2OH	H,H
A608	a1	4-CH=CH2	0	CH2OH	H,C6H4-4-F
A609	a1	4-CF3, 3-F	0	CH2OMe	H,H
A610	a1	4-OCF3	0	CH2OMe	Me,Me
A611	a1	4-SMe	0	CH2OMe	Et,Et
A612	a1	3,5-difluoro	0	CH2OMe	H.Et
A613	a1	Н	0	CH2OMe	H,Ph
A614	a1	3-F	0	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A615	a1	2−Me	0	CF3	H,H
A616	a1	3-OMe	0	CF3	Me,Me
A617	a1	4-OH	0	CF3	Et,Et
A618	a1	4-OMe	0	CF3	H.Et
A619	a1	2-Ac	0	CF3	H,Ph
A620	a1	4-CH=CH2	0	CF3	H,C6H4-4-F
A621	a1	4-CF3, 3-F	0	CH2OPh	H,H
A622	a1	4-OCF3	0	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A623	a1	4-SMe	0	CH2OCH2Ph	H,H
A624	a1	3,5-difluoro	0	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A625	a1	н	0	CH2-morpholino	н,н
A626	a1	3-F	0	CH2-morpholino	Me,Me
A627	a1	2-Me	0	CH2-morpholino	Et,Et
A628	a1	3-OMe	0	CH2-morpholino	H.Et
A629	a1	4-OH	0	CH2-morpholino	H,Ph
A630	a1	4-OMe	0	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A631	a1	2-Ac	0	CH2NHBu	H,H
A632	a1	4-CH=CH2	0	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A633	a1	4-CF3, 3-F	0	C≡CPh	H,H
A634	a1	4-OCF3	0	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A635	a1	4-SMe	0	Ph	H,H
A636	a1	3,5-difluore	0	Ph	H,C6H4-4-F
A637	a1	H	0	C6H4-4-CF3	Н,Н
A638	a1	3-F	0	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A639	a1	2−Me	0	C6H4-3-CF3	н,н
A640	a1	3-OMe	0		H,C6H4-4-F
A641	a1	4-OH	0	J	H,H
A642	a1	4-OMe	0	i .	H,C6H4-4-F
A643	a1	2-Ac	0	li e	H,H
A644	a1	4-CH=CH2		•	H,C6H4-4-F
A645	a1	4-CF3, 3-I	F  0		
A646	a1	4-OCF3	0	1	
A647	a1	4-SMe	0		
A648	a1	3,5-difluor	o  0		
A649	a1	Н	0	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph

[0080]

【表16】

A650	a1	3-F	οl	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A651	a1	2-Me	0	CH2C6H4-4-OCF3	
A652	a1	3-OMe	0	CH2C6H4-4-OCF3	H.C6H4-4-F
A653	a1	4-0H	0	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A654	a1	4-OMe	0	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A655	a1	2-Ac	0	CH2C6H4-2-CI	н,н
A656	al	4-CH=CH2	0	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A657	al	4-CF3, 3-F	0	(CH2)2Ph	н,н
A658	a1	4-OCF3	0	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A659	al	4-SMe	o	SPh	н,н
A660	ai	3.5-difluoro	0	SPh	H,C6H4-4-F
A661	a1	H	0	NH2	н,н
A662	ai a1	3-F	0	NH2	H,C6H4-4-F
A663	a1	2-Me	0	NHMe	н,н
A664	a1	3-OMe	0	NHMe	H,C6H4-4-F
A665	ai ai	4-OH	0	CH2-piperazino-Ph	1 '
A666	ai	4-OMe	0	CH2-piperazino-Ph	
A667	a1	2-Ac	0	CH2-piperidino	н,н
A668	ai ai	4-CH=CH2	_	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A669	a1	4-CF3, 3-F		OCH2Ph	н,н
A670	a1	4-OCF3	0	OCH2Ph	H.C6H4-4-F
A671	al	4-SMe	0	Ac	H,H
A672	al	3,5-difluoro	1	Ac	H.C6H4-4-F
A673	a1	H	0	CONH2	н,н
A674	al	3-F	0	CONH2	H,C6H4-4-F
A675	a1	2-Me		CSNH2	н,н
A676	a1	3-OMe	0	CSNH2	H,C6H4-4-F
A677	a1	4-OH	0	OCONH2	н,н
A678	a1	4-OMe	0	OCONH2	H,C6H4-4-F
A679	a1	2-Ac	0	OCSNH2	н,н
A680	a1	4-CH=CH2	0	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A681	a1	4-CF3, 3-F		OSO2Me	н,н
A682	al	4-OCF3	0	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A683	a1	4-SMe	0	OSO2Ph	H,H
A684	a1	3,5-difluore	0	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A685	a1	Н	0	I	н,н
A686	a1	3-F	0	I	H,C6H4-4-F
A687	a1	н	1	Н	н,н
A688	a1	3-F	1	H	Ме,Ме
A689	a1	2-Me	1	Н	Et,Et
A690	a1	3-OMe	1	H	H.Et
A691	a1	4-OH	1	Н	H,Ph
A692	a1	4-OMe	1	н	H,C6H4-4-F
A693	a1	2-Ac	1		н,н
A694	a1	4-CH=CH	2 1	l l	Me,Me
A695	a1	4-CF3, 3-	F  1	Me	Et,Et

【表17】

A696	a1	4-OCF3	1	Me	H.Et
A697	a1	4-SMe	1	Me	H,Ph
A698	a1	3,5-difluoro	1	Me	H,C6H4-4-F
A699	a1	н	1	OMe	H,H
A700	a1	3-F	1	OMe	Me,Me
A701	a1	2−Me	1	OMe	Et,Et
A702	a1	3-OMe	1	OMe	H.Et
A703	a1	4-OH	1	OMe	H,Ph
A704	a1	4-OMe	1	OMe	H,C6H4-4-F
A705	a1	2-Ac	1	CH2OH	H,H
A706	a1	4-CH=CH2	1	CH2OH	H,C6H4-4-F
A707	a1	4-CF3, 3-F	1	CH2OMe	H,H
A708	a1	4-0CF3	1	CH2OMe	Me,Me
A709	a1	4-SMe	1	CH2OMe	Et,Et
A710	a1	3,5-difluoro	1	CH2OMe	H.Et
A711	a1	н	1	CH2OMe	H,Ph
A712	a1	3-F	1	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A713	a1	2-Me	1	CF3	H,H
A714	a1	3-OMe	11	CF3	Me,Me
A715	a1	4-OH	1	CF3	Et,Et
A716	a1	4-OMe	1	CF3	H.Et
A717	a1	2-Ac	1	. CF3	H,Ph
A718	a1	4-CH=CH2	1 1	CF3	H,C6H4-4-F
A719	a1	4-CF3, 3-F	1 1	CH2OPh	H,H
A720	a1	4-OCF3	11	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A721	a1	4-SMe	1	CH2OCH2Ph	H,H
A722	a1	3,5-difluoro	1	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A723	a1	Н	1	CH2-morpholino	H,H
A724	a1	3-F	1	CH2-morpholino	Me,Me
A725	a1	2-Me	1	CH2-morpholino	Et,Et
A726	a1	3-OMe	1	CH2-morpholino	H.Et
A727	a1	4-OH	1	CH2-morpholino	H,Ph
A728	a1	4-OMe	1	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A729	a1	2-Ac	1	CH2NHBu	H,H
A730	a1	4-CH=CH2	2 1	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A731	a1	4-CF3, 3-F	=   1	C≣CPh	H,H
A732	a1	4-OCF3	1	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A733	a1	4-SMe	1	Ph	H,H
A734	a1	3,5-difluore	0 1	Ph	H,C6H4-4-F
A735	a1	H	2	C6H4-4-CF3	н,н
A736	a1	3-F	2	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A737	a1	2-Me	2	C6H4-3-CF3	н,н
A738	a1	3-OMe	2	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A739	at	4-OH	2	C6H4-4-OH	н,н
14740	aí	4-OMe	2	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A740	01			h	н,н

# 【表18】

A742	a1	4-CH=CH2	2	CH2Ph	H.C6H4-4-F
A743	_	4-CF3, 3-F	2	· <del>-</del>	Н,Н
A744	a1	4-OCF3	2	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A745	a1	4-SMe	2	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A746	a1	3,5-difluoro	2	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A747	a1	H H	2	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A748	al	3-F	2	CH2C6H4-4-CF3	H.C6H4-4-F
A749	a1	2-Me	2		H,H
A749 A750	al	3-OMe	2	CH2C6H4-4-OCF3	H.C6H4-4-F
A750 A751	a1	4-OH	2	CH2C6H4-4-Ph	н,н
1	a1	4-OMe	2	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A752	ar a1	4−Oivie 2−Ac	2	CH2C6H4-2-CI	H,H
A753	a i	4-CH=CH2	2	CH2C6H4-2-CI	H.C6H4-4-F
A754	1	4-CF3, 3-F	2	(CH2)2Ph	H,H
A755	a1	4-0F3, 3-F	2	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A756	a1	4-00F3 4-SMe	2	SPh	H,H
A757	a1		2	SPh	H.C6H4-4-F
A758	a1	3,5-difluoro H	2	NH2	H,H
A759	a1		2	NH2	H,C6H4-4-F
A760	a1	3−F 2−Me	2	NHMe	H,H
A761	a1		2	NHMe	H,C6H4-4-F
A762	a1	3-OMe	2	CH2-piperazino-Ph	1. 1
A763	a1	4-OH	2	CH2-piperazino-Ph	
A764	a1	4-OMe	2	CH2-piperazino-Fii CH2-piperidino	H,H
A765	a1	2-Ac	-	· -	H,C6H4-4-F
A766	a1	4-CH=CH2	2	CH2-piperidino OCH2Ph	H,H
A767	a1	4-CF3, 3-F	2	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A768	a1	4-OCF3	2	Ac	H,H
A769	a1	4-SMe	1	<b>[</b>	H,C6H4-4-F
A770	a1	3,5-difluoro	2 2	Ac	H,H
A771	a1	H	2	CONH2	H,C6H4-4-F
A772	a1	3-F	2	CONH2	H.H
A773	a1	2-Me	_	CSNH2	H,C6H4-4-F
A774	a1	3-OMe	2	CSNH2	H,H
A775	a1	4-OH	2	OCONH2	H,C6H4-4-F
A776	a1	4-OMe	2	OCONH2 OCSNH2	H,H
A777	a1	2-Ac	2	1	H,C6H4-4-F
A778	a1	4-CH=CH2		OCSNH2	1 :
A779	a1	4-CF3, 3-F	1	OSO2Me	H,H
A780	a1	4-OCF3	2	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A781	a1	4-SMe	2	OSO2Ph	H,H
A782	a1	3,5-difluore		OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A783	a1	H_	2	I	H,H
A784	a1	3-F	2		H,C6H4-4-F

[0083]

【表19】

$$\begin{bmatrix}
R^2 & R^3 & R^4 \\
& & & & \\
& & & & \\
R^1 & O & & R^3 & R^4
\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}
R^2 & R^3 & R^4 \\
& & & & \\
R^1 & O & & R^5
\end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix}
R^3 & R^4 & & \\
& & & & \\
R^1 & O & & R^5
\end{bmatrix}$$

A部分No.	タイプ	R1	R2	R3,R4
A2353	a7	Me	Н	H,H
A2354	а7	Me	Н	Me,Me
A2355	a7	Me	Н	Et,Et
A2356	а7	Me	Н	H.Et
A2357	a7	Me	Н	H,Ph
A2358	a7	Ме	Н	H,C6H4-4-F
A2359	a7	Me	Me	H,H
A2360	a7	Me	Me	Me,Me
A2361	a7	Me	Me	Et,Et
A2362	a7	Me	Me	H.Et
A2363	a7	Me	Me	H,Ph
A2364	a7	Me	Me	H,C6H4-4-F
A2365	a7	Me	CH2OMe	H,H
A2366	a7	Ме	CH2OMe	Me,Me
A2367	a7	Me	CH2OMe	Et,Et
A2368	a7	Ме	CH2OMe	H.Et
A2369	а7	Me	CH2OMe	H,Ph
A2370	a7	Ме	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2371	a7	Ме	CF3	H,H
A2372	a7	Me	CF3	Me,Me
A2373	a7	Me	CF3	Et,Et
A2374	a7	Me	CF3	H.Et
A2375	a7	Me	CF3	H,Ph
A2376	a7	Me	CF3	H,C6H4-4-F
A2377	a7	Me	CH2OH	H,H
A2378	a7	Me	CH2OH	H,C6H4-4-F
A2379	a7	Me	CH2NHBu	H,H
A2380	a7	Ме	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A2381	a7	Me	CH2C≡CH	н,н
A2382	a7	Ме	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F
A2383	a7	Me	OMe	н,н
A2384	a7	Me	OMe	H,C6H4-4-F
A2385	a7	Me	NH2	H,H
A2386	a7	Me	NH2	H,C6H4-4-F

[0084]

#### 【表20】

A2387	a7	Me	NHMe	н,н
A2388	a7	Ме	NHMe	H,C6H4-4-F
A2389	a7	Ме	CH2OPh	н,н
A2390	a7	Me	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A2391	a7	Me	CH2OCH2Ph	н,н
A2392	a7	Me	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2393	a7	Me	CH2-morpholino	н,н
A2394	a7	Me	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2395	a7	Me	CH=CH-pyridyl	н,н
A2396	a7	Me	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2397	a7	Me	C≣CPh	н,н
A2398	a7	Me	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A2399	a7	Me	Ph	H,H
A2400	a7	Me	Ph	H,C6H4-4-F
A2401	a7	Ме	C6H4-4-CF3	н,н
A2402	а7	Me	C6H4-4-CF3	Me,Me
A2403	а7	Ме	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2404	a7	Me	C6H4-4-CF3	H.Et
A2405	a7	Ме	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2406	a7	Me	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2407	a7	Me	C6H4-3-CF3	H,H
A2408	a7	Me	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A2409	a7	Me	C6H4-4-OH	H,H
A2410	a7	Me	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2411	a7	Me	CH2Ph	H,H
A2412	a7	Me	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2413	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A2414	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A2415	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2416	а7	Ме	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2417	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2418	a7	Me	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2419	a7	Me	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A2420	a7	Me	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A2421	a7	Me	CH2C6H4-4-Ph	H,H
A2422	a7	Me	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2423	a7	Me	CH2C6H4-2-CI	H,H
A2424	a7	Me	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2425	a7	Me	(CH2)2Ph	H,H
A2426	a7	Me	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2427	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	
A2428	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	i i
A2429	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	
A2430	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	H.Et

[0085]

## 【表21】

A2431	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2432	a7	Me	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A2432	a7	Me	CH2-piperidino	н,н
A2434	a7	Me	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2434 A2435	a7	Me	SPh	н,н
A2436	a7	Me	SPh	H,C6H4-4-F
A2437	a7	Me	OCH2Ph	н,н
A2437	a7	Me	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2439	a7	Me	Ac	н,н
A2440	a7	Me	Ac	H,C6H4-4-F
A2440 A2441	a7	Me	CONH2	н,н
A2442	a7	Me	CONH2	H,C6H4-4-F
A2443	a7	Me	CSNH2	н,н
A2444	a7	Me	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2445	a7	Ме	OCONH2	н,н
A2446	a7	Me	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2447	a7	Ме	OCSNH2	н,н
A2448	a7	Me	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2449	a7	Me	OSO2Me	н,н
A2450	a7	Me	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2451	a7	Me	OSO2Ph	H,H
A2452	a7	Me	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A2453	a7	Me	I	H,H
A2454	a7	Me	Ī	H,C6H4-4-F
A2455	a7	CF3	Н	H,H
A2456	a7	CF3	H	Me,Me
A2457	a7	CF3	<b>Н</b>	Et,Et
A2458	а7	CF3	Н	H.Et
A2459	a7	CF3	H	H,Ph
A2460	a7	CF3	Н	H,C6H4-4-F
A2461	a7	CF3	Me	H,H
A2462	a7	CF3	Me	Me,Me
A2463	a7	CF3	Me	Et,Et
A2464	a7	CF3	Me	H.Et
A2465	а7	CF3	Me	H,Ph
A2466	a7	CF3	Me	H,C6H4-4-F
A2467	a7	CF3	CH2OMe	H,H
A2468	a7	CF3	CH2OMe	Me,Me
A2469	a7	CF3	CH2OMe	Et,Et
A2470	a7	CF3	CH2OMe	H.Et
A2471	a7	CF3	CH2OMe	H,Ph
A2472	a7	CF3	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2473	a7	CF3	CF3	H,H
A2474	a7	CF3	CF3	Me,Me

[0086]

【表22】

A2475	a7	CF3	CF3	Et,Et
A2476	a7	CF3	CF3	H.Et
A2477	a7	CF3	CF3	H,Ph
A2478	a7	CF3	CF3	H,C6H4-4-F
A2479	a7	CF3	CH2OH	н,н
A2480	a7	CF3	CH2OH	H,C6H4-4-F
A2481	a7	CF3	CH2NHBu	н,н
A2482	a7	CF3	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A2483	a7	CF3	CH2C≡CH	Н,Н
A2484	a7	CF3	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F
A2485	a7	CF3	OMe	н,н
A2486	a7	CF3	OMe	H,C6H4-4-F
A2487	a7	CF3	NH2	н,н
A2488	a7	CF3	NH2	H,C6H4-4-F
A2489	a7	CF3	NHMe	н,н
A2490	a7	CF3	NHMe	H,C6H4-4-F
A2491	a7	CF3	CH2OPh	н,н
A2492	a7	CF3	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A2493	a7	CF3	CH2OCH2Ph	Н,Н
A2494	a7	CF3	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2495	a7	CF3	CH2-morpholino	н,н
A2496	a7	CF3	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2497	a7	CF3	CH=CH-pyridyl	н,н
A2498	a7	CF3	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2499	a7	CF3	C≣CPh	н,н
A2500	a7	CF3	C≣CPh	H,C6H4-4-F
A2501	a7	CF3	Ph	H,H
A2502	a7	CF3	Ph	H,C6H4-4-F
A2503	a7	CF3	C6H4-4-CF3	H,H
A2504	а7	CF3	C6H4-4-CF3	Me,Me
A2505	a7	CF3	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2506	a7	CF3	C6H4-4-CF3	H.Et
A2507	a7	CF3	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2508	a7	CF3	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2509	а7	CF3	C6H4-3-CF3	н,н
A2510	a7	CF3	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A2511	a7	CF3	C6H4-4-OH	Н,Н
A2512	a7	CF3	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2513	a7	CF3	CH2Ph	H,H
A2514	a7	CF3	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2515	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A2516	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	Ме,Ме
A2517	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2518	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	H.Et

[0087]

## 【表23】

A2519	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2520	a7	CF3	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2521	a7	CF3	CH2C6H4-4-OCF3	н,н
A2522	a7	CF3	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A2523	a7	CF3	CH2C6H4-4-Ph	н,н
A2524	a7	CF3	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2525	a7	CF3	CH2C6H4-2-CI	н,н
A2526	a7	CF3	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2527	a7	CF3	(CH2)2Ph	H,H
A2528	a7	CF3	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2529	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H,H
A2530	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	Me,Me
A2531	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2532	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H.Et
A2533	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2534	a7	CF3	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A2535	a7	CF3	CH2-piperidino	H,H
A2536	a7	CF3	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2537	a7	CF3	SPh	H,H
A2538	a7	CF3	SPh	H,C6H4-4-F
A2539	a7	CF3	OCH2Ph	H,H
A2540	a7	CF3	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2541	a7	CF3	Ac	H,H
A2542	a7	CF3	Ac	H,C6H4-4-F
A2543	a7	CF3	CONH2	H,H
A2544	a7	CF3	CONH2	H,C6H4-4-F
A2545	a7	CF3	CSNH2	H,H
A2546	a7	CF3	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2547	a7	CF3	OCONH2	H,H
A2548	a7	CF3	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2549	a7	CF3	OCSNH2	H,H
A2550	a7	CF3	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2551	a7	CF3	OSO2Me	H,H
A2552	а7	CF3	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2553	a7	CF3	OSO2Ph	H,H
A2554	a7	CF3	OSO2Ph	H,C6H4-4-F
A2555	a7	CF3	I	H,H
A2556	a7	CF3	I	H,C6H4-4-F
A2557	a7	CH=CHPh	Н	H,H
A2558	a7	CH=CHPh	H	Me,Me
A2559	a7	CH=CHPh	H	Et,Et
A2560	a7	CH=CHPh	Н	H.Et
A2561	a7	CH=CHPh	H	H,Ph H,C6H4-4-F
A2562	a7	CH=CHPh	Н	[H,C0H4-4-F

[0088]

## 【表24】

A2563	a7	CH=CHPh	Ме	н,н
A2564	a7	CH=CHPh	Ме	Me,Me
A2565	a7	CH=CHPh	Me	Et,Et
A2566	a7	CH=CHPh	Me	H.Et
A2567	a7	CH=CHPh	Ме	H,Ph
A2568	a7	CH=CHPh	Me	H,C6H4-4-F
A2569	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H,H
A2570	a7	CH=CHPh	CH2OMe	Me,Me
A2571	a7	CH=CHPh	CH2OMe	Et,Et
A2572	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H.Et
A2573	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H,Ph
A2574	a7	CH=CHPh	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2575	a7	CH=CHPh	CF3	H,H
A2576	a7	CH=CHPh	CF3	Me,Me
A2577	a7	CH=CHPh	CF3	Et,Et
A2578	a7	CH=CHPh	CF3	H.Et
A2579	a7	CH=CHPh	CF3	H,Ph
A2580	a7	CH=CHPh	CF3	H,C6H4-4-F
A2581	a7	CH=CHPh	CH2OH	н,н
A2582	a7	CH=CHPh	CH2OH	H,C6H4-4-F
A2583	a7	CH=CHPh	CH2NHBu	H,H
A2584	a7	CH=CHPh	CH2NHBu	H,C6H4-4-F
A2585	a7	CH=CHPh	CH2C≡CH	H,H
A2586	a7	CH=CHPh	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F
A2587	a7	CH=CHPh	OMe	H,H
A2588	a7	CH=CHPh	OMe	H,C6H4-4-F
A2589	a7	CH=CHPh	NH2	H,H
A2590	a7	CH=CHPh	NH2	H,C6H4-4-F
A2591	a7	CH=CHPh	NHMe	H,H
A2592	a7	CH=CHPh	NHMe	H,C6H4-4-F
A2593	a7	CH=CHPh	CH2OPh	H,H
A2594	a7	CH=CHPh	CH2OPh	H,C6H4-4-F
A2595	a7	CH=CHPh	CH2OCH2Ph	H,H
A2596	a7	CH=CHPh	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2597	a7	CH=CHPh	CH2-morpholino	H,H
A2598	a7	CH=CHPh	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2599	а7	CH=CHPh	CH=CH-pyridyl	H,H
A2600	a7	CH=CHPh	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2601	a7	CH=CHPh	C≡CPh	H,H H,C6H4-4-F
A2602	a7	CH=CHPh	C≣CPh	
A2603	a7	CH=CHPh	Ph	H,H  H,C6H4-4-F
A2604	a7	CH=CHPh	Ph	i ·
A2605	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H,H Me,Me
A2606	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	line line

[0089]

【表25】

A2607	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2608	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H.Et
A2609	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2610	a7	CH=CHPh	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2611	a7	CH=CHPh	C6H4-3-CF3	H,H
A2612	a7	CH=CHPh	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A2613	a7	CH=CHPh	C6H4-4-OH	H,H
A2614	a7	CH=CHPh	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2615	а7	CH=CHPh	CH2Ph	H,H
A2616	а7	CH=CHPh	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2617	а7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	н,н
A2618	а7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A2619	а7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2620	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2621	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2622	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2623	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-OCF3	н,н
A2624	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A2625	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-Ph	Н,Н
A2626	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2627	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-2-CI	H,H
A2628	a7	CH=CHPh	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2629	a7	CH=CHPh	(CH2)2Ph	H,H
A2630	a7	CH=CHPh	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2631	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	н,н
A2632	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	Me,Me
A2633	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2634	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	H.Et
A2635	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	<u> </u>
A2636	a7	CH=CHPh	CH2-piperazino-Ph	1 1
A2637	a7	CH=CHPh	CH2-piperidino	H,H
A2638	a7	CH=CHPh	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2639	a7	CH=CHPh	SPh	H,H
A2640	a7	CH=CHPh	SPh	H,C6H4-4-F
A2641	a7	CH=CHPh	OCH2Ph	H,H
A2642	a7	CH=CHPh	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2643	а7	CH=CHPh	Ac	H,H
A2644	a7	CH=CHPh	Ac	H,C6H4-4-F
A2645	a7	CH=CHPh	CONH2	H,H
A2646	a7	CH=CHPh	CONH2	H,C6H4-4-F
A2647	a7	CH=CHPh	CSNH2	H,H
A2648	a7	CH=CHPh	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2649	a7	CH=CHPh	OCONH2	H,H
A2650	a7	CH=CHPh	OCONH2	H,C6H4-4-F

[0090]

【表26】

A2651	a7	CH=CHPh	OCSNH2	н,н	
A2652	a7	CH=CHPh	OCSNH2	H,C6H4-4-F	
A2653	a7	CH=CHPh	OSO2Me	H,H	
A2654	a7	CH≒CHPh	OSO2Me	H,C6H4-4-F	
A2655	a7	CH=CHPh	OSO2Ph	H,H	
A2656	a7	CH=CHPh	OSO2Ph	H,C6H4-4-F	
A2657	a7	CH=CHPh	I	н,н	
A2658	a7	CH=CHPh	1	H,C6H4-4-F	
A2659	a7	≡CPh	Н	н,н	
A2660	a7	≡CPh	Н	Me,Me	
A2661	a7	≡CPh	Н	Et,Et	
A2662	a7	<b>≣CPh</b>	Н	H.Et	
A2663	a7	≡CPh	Н	H,Ph	
A2664	a7	≡CPh	Н	H,C6H4-4-F	l
A2665	a7	<b>≘</b> CPh	Me	н,н	ĺ
A2666	a7	<b>≡</b> CPh	Ме	Me,Me	
A2667	a7	<b>≣</b> CPh	Me	Et,Et	l
A2668	a7	<b>≡</b> CPh	Ме	H.Et	
A2669	a7	≣CPh	Me	H,Ph	ŀ
A2670	a7	≡ CPh	Me	H,C6H4-4-F	l
A2671	a7	≣CPh	CH2OMe	н,н	١
A2672	a7	<b>≡</b> CPh	CH2OMe	Me,Me	l
A2673	a7	≣CPh	CH2OMe	Et,Et	
A2674	a7	≡CPh	CH2OMe	H.Et	
A2675	a7	≡CPh	CH2OMe	H,Ph	l
A2676	a7	≡CPh	CH2OMe	H,C6H4-4-F	
A2677	a7	≡CPh	CF3	H,H	l
A2678	a7	≡CPh	CF3	Me,Me	١
A2679	a7	<b>≡</b> CPh	CF3	Et,Et	-
A2680	a7	≡CPh	CF3	H.Et	١
A2681	a7	≡CPh	CF3	H,Ph	١
A2682	a7	≡CPh	CF3	H,C6H4-4-F	
A2683	a7	≣CPh	CH2OH	H,H	
A2684	a7	≡CPh	CH2OH	H,C6H4-4-F	
A2685	a7	≡CPh	CH2NHBu	H,H	
A2686	a7	≡CPh	CH2NHBu	H,C6H4-4-F	
A2687	a7	≡CPh	CH2C≡CH	H,H H,C6H4-4-F	
A2688	a7	≡CPh	CH2C≡CH	1 ·	
A2689	a7	⊟CPh	OMe	H,H	
A2690	a7	≡CPh	OMe	H,C6H4-4-F	
A2691	a7	≡CPh	NH2	H,H	
A2692	a7	≡CPh	NH2	H,C6H4-4-F	
A2693	a7	≡ CPh	NHMe	H,H H,C6H4-4-F	
A2694	a7	≡CPh	NHMe	D,O004-4-F	

[0091]

## 【表27】

A2695	a7	≡CPh	CH2OPh	н,н
A2696	a7	≡CPh		H,C6H4-4-F
A2697	a7	≣CPh	1	н,н
A2698	a7	≡CPh	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2699	a7	≡CPh	CH2-morpholino	н,н
A2700	a7	≡ CPh	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F
A2700 A2701	a7	≡CPh	CH=CH-pyridyl	H,H
A2701 A2702	a7	≡CPh	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F
A2702	a7	≡CPh	C≡CPh	H,H
A2704	a7	≡CPh	C≡CPh	H,C6H4-4-F
A2705	a7	≡CPh	Ph	H,H
A2706	a7	≣CPh	Ph	H,C6H4-4-F
A2707	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	н,н
A2708	a7	<b>≡</b> CPh	C6H4-4-CF3	Me,Me
A2709	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	Et,Et
A2700	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	H.Et
A2711	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	H,Ph
A2712	a7	≡CPh	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2713	a7	≡CPh	C6H4-3-CF3	H,H
A2714	a7	≡CPh	C6H4-3-CF3	H,C6H4-4-F
A2715	a7	≡CPh	C6H4-4-OH	H,H
A2716	a7	≣CPh	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F
A2717	a7	≡CPh `	CH2Ph	H,H
A2718	a7	≣CPh	CH2Ph	H,C6H4-4-F
A2719	а7	≣CPh	CH2C6H4-4-CF3	H,H
A2720	a7	≣CPh	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me
A2721	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et
A2722	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-CF3	H.Et
A2723	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph
A2724	a7	≣CPh	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F
A2725	а7	≡CPh	CH2C6H4-4-OCF3	H,H
A2726	а7	≡CPh	CH2C6H4-4-OCF3	H,C6H4-4-F
A2727	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-Ph	Н,Н
A2728	a7	≡CPh	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F
A2729	a7	≡CPh	CH2C6H4-2-CI	H,H
A2730	a7	≡CPh	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F
A2731	a7	≡CPh	(CH2)2Ph	H,H
A2732	a7	≡CPh	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2733	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph	
A2734	a7	=CPh	GH2-piperazino-Ph	
A2735	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2736	a7	≣CPh	CH2-piperazino-Ph	H.Et
A2737	a7	≣CPh	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2738	a7	≡CPh	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F

[0092]

#### 【表28】

A2739	a7	≡CPh	CH2-piperidino	н,н
A2740	a7	≡CPh	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2740 A2741	a7	≡CPh	SPh	н,н
A2741	a7	≡CPh	SPh	H,C6H4-4-F
A2742 A2743	a7	≡CPh	OCH2Ph	н,н
A2743 A2744	a7	≡CPh	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2744 A2745	a7	≡CPh	Ac	н,н
A2745	a7	≡CPh	Ac	H,C6H4-4-F
A2740	a7	≡ CPh	CONH2	н,н
A2747	a7	≡CPh	CONH2	H,C6H4-4-F
A2748	a7	≡CPh	CSNH2	н,н
A2750	a7	≡CPh	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2751	a7	≡ CPh	OCONH2	н,н
A2752	a7	≡CPh	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2752	a7	≡CPh	OCSNH2	н,н
A2753	a7	≡CPh	OCSNH2	H,C6H4-4-F
A2755	a7	≡CPh	OSO2Me	н,н
A2756	a7	⊒ CPh	OSO2Me	H,C6H4-4-F
A2750 A2757	a7	≡CPh	OSO2Ph	н,н
A2758	a7	≡ CPh		
A2759	a7	_ 0		   Н,Н
A2760	a7	_ 0,		H,C6H4-4-F
A2762	a7	=0		Me,Me
A2762 A2763	a7			Et,Et
A2764	a7	iBu	Н	H.Et
A2765	a7	CH=CHMe	Н	H,Ph
A2766	a7	OH	Н	H,C6H4-4-F
A2767	a7	OEt	Me	н,н
A2768	a7	COPh	Me	Me,Me
A2769	a7	4-pyridyl	Me	Et,Et
A2770	a7	morpholino	Me	H.Et
A2771	a7	NHiPr	Me	H,Ph
A2773	a7	F	CH2OMe	H,H
A2774	a7	Et	CH2OMe	Me,Me
A2775	a7	iBu	CH2OMe	Et,Et
A2776	a7	CH=CHMe	CH2OMe	H.Et
A2777	a7	ОН	CH2OMe	H,Ph
A2778	a7	OEt	CH2OMe	H,C6H4-4-F
A2779	a7	COPh	CF3	H,H
A2780	a7	4-pyridyl	CF3	Me,Me
A2780	a7	morpholino	CF3	Et,Et
A2781	a7	NHiPr	CF3	H.Et
A2782	a7	F	CF3	H,C6H4-4-F
A2785	a7	Et	CH2OH	H,H
175100	i "		•	•

[0093]

## 【表29】

A2786	a7	iBu	CH2OH	H,C6H4-4-F	
A2787	a7	CH=CHMe	CH2NHBu	H,H	
A2788	a7	ОН	CH2NHBu	H,C6H4-4-F	
A2789	a7	OEt	CH2C≡CH	н,н	
A2789 A2790	a7	COPh	CH2C≡CH	H,C6H4-4-F	
A2790 A2791	a7	4-pyridyl	OMe	н,н	
A2792	a7	morpholino	OMe	H,C6H4-4-F	
A2793	a7	NHiPr	NH2	н,н	
A2795	a7	F	NHMe	<b>\н</b> ,н	
A2796	a7	Et	NHMe	H,C6H4-4-F	1
A2797	a7	iBu	CH2OPh	н,н	İ
A2798	a7	CH=CHMe	CH2OPh	H,C6H4-4-F	
A2799	a7	ОН	CH2OCH2Ph	H,H	l
A2800	a7	OEt	CH2OCH2Ph	H,C6H4-4-F	
A2801	a7	COPh	CH2-morpholino	H,H	
A2802	a7	4-pyridyl	CH2-morpholino	H,C6H4-4-F	
A2803	a7	morpholino	CH=CH-pyridyl	н,н	
A2804	a7	NHiPr	CH=CH-pyridyl	H,C6H4-4-F	l
A2806	a7	F	C≣CPh	H,C6H4-4-F	١
A2807	a7	Et	Ph	н,н	Ì
A2808	a7	iBu	Ph	H,C6H4-4-F	1
A2809	a7	CH=CHMe	C6H4-4-CF3	H,H	
A2810	a7	он	C6H4-4-CF3	Ме,Ме	1
A2811	a7	OEt	C6H4-4-CF3	Et,Et	1
A2812	a7	COPh	C6H4-4-CF3	H.Et	١
A2813	a7	4-pyridyl	C6H4-4-CF3	H,Ph	١
A2814	a7	morpholino	C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F	
A2815	a7	NHiPr	C6H4-3-CF3	H,H	-
A2817	a7	F	C6H4-4-OH	н,н	ļ
A2818	a7	Et	C6H4-4-OH	H,C6H4-4-F	1
A2819	a7	iBu	CH2Ph	H,H	ļ
A2820	a7	CH=CHMe	CH2Ph	H,C6H4-4-F	
A2821	a7	ОН	CH2C6H4-4-CF3	H,H	
A2822	a7	OEt	CH2C6H4-4-CF3	Me,Me	
A2823	a7	COPh	CH2C6H4-4-CF3	Et,Et	
A2824	a7	4-pyridyl	CH2C6H4-4-CF3	H.Et	
A2825	a7	morpholino	CH2C6H4-4-CF3	H,Ph	
A2826	a7	NHiPr	CH2C6H4-4-CF3	H,C6H4-4-F	
A2828	a7	F	CH2C6H4-4-OCF3	•	
A2829	a7	Et	CH2C6H4-4-Ph	H,H	
A2830	a7	iBu	CH2C6H4-4-Ph	H,C6H4-4-F	
A2831	a7	CH=CHMe	CH2C6H4-2-CI	H,H	
A2832	a7	ОН	CH2C6H4-2-CI	H,C6H4-4-F	
A2833	a7	OEt	(CH2)2Ph	н,н	

## 【表30】

A2834	a7	COPh	(CH2)2Ph	H,C6H4-4-F
A2835	a7	4-pyridyl	CH2-piperazino-Ph	н,н
A2836	a7	morpholino	CH2-piperazino-Ph	Me,Me
A2837	a7	NHiPr	CH2-piperazino-Ph	Et,Et
A2839	a7	F	CH2-piperazino-Ph	H,Ph
A2840	a7	Et	CH2-piperazino-Ph	H,C6H4-4-F
A2841	a7	iBu	iBu CH2-piperidino H	
A2842	a7	CH=CHMe	CH2-piperidino	H,C6H4-4-F
A2843	a7	ОН	SPh	H,H
A2844	a7	OEt	SPh	H,C6H4-4-F
A2845	a7	COPh	OCH2Ph	н,н
A2846	a7	4-pyridyl	OCH2Ph	H,C6H4-4-F
A2847	a7	morpholino	Ac	H,H
A2848	a7	NHiPr	Ac	H,C6H4-4-F
A2850	a7	F	CONH2	H,C6H4-4-F
A2851	a7	Et	CSNH2	H,H
A2852	a7	iBu	CSNH2	H,C6H4-4-F
A2853	a7	CH=CHMe	OCONH2 '	H,H
A2854	a7	он	OCONH2	H,C6H4-4-F
A2855	a7	OEt	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
A2856	a7	COPh OCSNH2		H,C6H4-4-F
A2857	a7	4-pyridyl OSO2Me		н,н
A2858	a7	morpholino OSO2Me		H,C6H4-4-F
A2859	a7	NHiPr OSO2Ph		н,н
A2861	a7	FI		H,H
A2862	a7	Et	I	H,C6H4-4-F
A3385	a7	CH2OMe Me		H,H
A3386	a7	CH2OMe Me		Me,Me
A3387	a7	CH2OMe	Ме	Et,Et
A3388	a7	CH2OMe	Me	H.Et
A3389	a7	CH2OMe	Me	H,Ph
A3390	a7	CH2OMe	Me	H,C6H4-4-F
A3397	a7	CH2OH	Me	н,н
A3552	a7	CH2-piperazino-Ph		H.Et
A3553	a7	CH2-piperazino-Ph		H,Ph
A3554	a7	CH2-piperazino-Ph		H,C6H4-4-F
A3555	a7	CH2-piperidino	CF3	H,H
A3556	a7	CH2-piperidino	CF3	H,C6H4-4-F
A3557	a7	SPh	CF3	H,H
A3558	a7	SPh	CF3	H,C6H4-4-F
A3559	a7	OCH2Ph	CF3	H,H
A3560	a7	OCH2Ph	CF3	H,C6H4-4-F
A3561	a7	Ac	CF3	H,H
A3562	a7	Ac	CF3	H,C6H4-4-F

[0095]

## 【表31】

A3563	a7	CONH2	CF3	[н,н
A3564	a7	CONH2	CF3	H,C6H4-4-F
A3565	a7	CSNH2	CF3	н,н
A3566	a7	CSNH2	CF3	H,C6H4-4-F
A3567	a7	OCONH2 CF3		н,н
A3568	a7	OCONH2	CF3	H,C6H4-4-F
1 1	a7	OCSNH2	CF3	н,н
A3569 A3570	a7 a7	OCSNH2	CF3	H.C6H4-4-F
	a7 a7	OSO2Me	CF3	н,н
A3571 A3572	a7 a7	OSO2Me	CF3	H,C6H4-4-F
A3572 A3573	a7 a7	OSO2Ph	CF3	нн
A3573 A3574	a7 a7	OSO2Ph	CF3	H.C6H4-4-F
A3574 A3575	a7 a7	1	CF3	н,н
	a7 a7	i	CF3	H,C6H4-4-F
A3576	a7 a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	Et.Et
A3627 A3628	a7 a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H.Et
A3629	a7 a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H.Ph
A3630	a7	C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H.C6H4-4-F
A3630	a7	C6H4-3-CF3	CH=CHPh	н,н
A3632	a7	00/14 0 0/0		H,C6H4-4-F
A3633	a7	30114 3 31 3		Ін,н
A3634	a7	00114 1 011		H,C6H4-4-F
A3635	a7	00114 4 011		н,н
A3636	a7	CH2Ph	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3637	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	н,н
A3638	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	Me,Me
A3639	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	Et,Et
A3640	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H.Et
A3641	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H,Ph
A3642	a7	CH2C6H4-4-CF3	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3643	a7	CH2C6H4-4-OCF3	CH=CHPh	н,н
A3644	a7	CH2C6H4-4-OCF3	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3645	a7	CH2C6H4-4-Ph	CH=CHPh	н,н
A3646	a7	CH2C6H4-4-Ph	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3647	a7	CH2C6H4-2-CI	CH=CHPh	H,H
A3648	a7	CH2C6H4-2-CI	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3649	a7	(CH2)2Ph	CH=CHPh ·	H,H
A3650	a7	(CH2)2Ph	CH=CHPh	H,C6H4-4-F
A3651	a7	CH2-piperazino-Ph	CH=CHPh	H,H
A3652	a7	CH2-piperazino-Ph	CH≃CHPh	Ме,Ме
A3704	a7	CH2OH	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3705	a7	CH2NHBu	≡CPh	н,н
A3706	a7	CH2NHBu	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3707	a7	CH2C≡CH	≡CPh	H,H
A3708	a7	CH2C≡CH	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3709	a7	OMe	≡CPh	н,н

【表32】

	1	1	- 05	H,C6H4-4-F
A3710	а7	OMe	≡ CPh	1 '
A3711	a7	NH2	≡ CPh	H,H H,C6H4-4-F
A3712	а7	NH2	≡ CPh	1 '
A3713	а7	NHMe	≡ CPh	H,H
A3714	a7	NHMe	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3715	а7	CH2OPh	≡CPh	H,H
A3716	а7	CH2OPh	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3717	a7	CH2OCH2Ph	<b>≘CPh</b>	H,H
A3718	a7	CH2OCH2Ph	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3719	a7	CH2-morpholino	≡CPh	H,H
A3720	a7	CH2-morpholino	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3721	a7	CH=CH-pyridyl	≡CPh	H,H
A3722	a7	CH=CH-pyridyl	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3723	a7	C≣CPh	≡CPh	H,H
A3724	a7	C≡CPh	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3725	a7	Ph	≡CPh	H,H
A3726	a7	Ph	≡CPh	H,C6H4-4-F
A3727	a7	C6H4-4-CF3	≡CPh	H,H
A3728	а7	C6H4-4-CF3	≡ CPh	Me,Me
A3806	a7	CH2OH		
A3807	a7	CH2NHBu CH=CHMe H,H		1 '
A3808	a7	CH2NHBu	он	H,C6H4-4-F
A3809	a7	CH2C≡CH	OEt	H,H
A3810	a7	CH2C≡CH	COPh	H,C6H4-4-F
A3811	a7	OMe	4-pyridyl	H,H
A3812	a7	OMe	morpholino	H,C6H4-4-F
A3813	а7	NH2	NHiPr	H,H
A3814	а7	NH2	Н	H;C6H4-4-F
A3815	a7	NHMe	F	H,H
A3816	а7	NHMe	Et	H,C6H4-4-F
A3817	a7	CH2OPh	iBu	H,H
A3818	a7	CH2OPh	CH=CHMe	H,C6H4-4-F
A3819	a7	CH2OCH2Ph	ОН	H,H
A3820	a7	CH2OCH2Ph	OEt	H,C6H4-4-F
A3821	a7	CH2-morpholino	COPh	H,H
A3822	a7	CH2-morpholino	4-pyridyl	H,C6H4-4-F
A3823	а7	CH=CH-pyridyl	morpholino	H,H
A3824	a7	CH=CH-pyridyl	NHiPr	H,C6H4-4-F
A3825	a7	C≣CPh	н	H,H
A3826	a7	C≣CPh	F	H,C6H4-4-F
A3827	a7	Ph	Et	H,H
A3828	a7	Ph	iBu	H,C6H4-4-F
A3829	a7	C6H4-4-CF3	CH≔CHMe	Н,Н
A3830	a7	C6H4-4-CF3	OH	Me,Me

【表33】

A部分No.	タイプ	R20	n	R2	R3,R4
A3883	a1	4-CI	0	Ме	H,4-pyridyl
A3884	a1	4-CI	0	CH2OMe	H,CH2CH=CH2
A3885	a1	4-Cl	0	CH2-morpholino	H,C≡CPh
A3886	al	4-CF3	0	CH2C6H4-4-CF3	H,CH=CH2
A3887	a1	4-CF3	0	OMe	H,C6H4-4-Ph
A3888	al	4-CF3	0	CF3	H,CH2C≡CH
A3889	a1	4-CF3	0	Ме	H,CH=CHPh
A3890	a1	4-CF3	0	CH2OMe	H,3-furyl

[0098]

2) 式:

【化13】

で示される部分(B部分)が下記のいずれかである化合物、 【0099】

## 【表34】

	В	
B部分 No.	X1	R5,R6,R7,R8
B1	S	H,H,H,H
B2	S	H,Me,H,H
B3	S	H,nPr,H,H
B4	S	H,OCH2CF3,H,H
B5	S	H,OH, H,H
В6	S	H,OMe,H,H
В7	S	H,SMe,H,H
B8	S	Me,H,H,H
В9	S	OMe,H,H,H
B10	s	H, SPh,H,H
B11	s	Me,Me,Me
B12	s	Н,Ме,Н,Ме
B13	s	OCH2CF3,H,H,H
B14	s	CI,CI,H,H
B15	s	CI,H,H,H
B16	S	H,CI,H,H
B17	S	H,F,H,H
B18	S	F,F,H,H
B19	S	F,H,H,H
B20	S	H,CH2CH=CH2,H,H
B21	0	н,н,н,н
B22	0	H,Me,H,H
B23	0	H,nPr,H,H
B24	0	H,OCH2CF3,H,H
B25	0	∤н,он, н,н
B26	0	H,OMe,H,H
B27	0	H,SMe,H,H
B28	0	Ме,Н,Н
B29	0	OMe,H,H,H
B30	0	Me,Me,H,H
B31	0	Me,Me,Me
B32	0	H,OPh,H,H
B33	0	OCH2CF3,H,H,H
B34	0	CI,CI,H,H
B35	0	CI,H,H,H
B36	0	H,CI,H,H
B37	0	H,F,H,H
B38	0	F,F,H,H
B39	0	F,H,H,H
B40	0	H,CH2CH=CH2,H,H
B41	CH2CO	H,H,H,H

[0100]

## 【表35】

B42	CH2CO	H,Me,H,H
B43	CH2CO	H,nPr,H,H
B44	CH2CO	H,OCH2CF3,H,H
B45	CH2CO	н,он, н,н
B46	CH2CO	H,OMe,H,H
B47	CH2CO	H,SMe,H,H
B48	CH2CO	CI,H,H,H
B49	CH2CO	OMe,H,H,H
B50	CH2CO	Ме,Ме,Н,Н
B51	CH2CO	Me,CH=CH2,Me,Me
B52	CH2CO	H,Me,H,NHMe
B53	CH2CO	OCH2CF3,H,H,H
B54	CH2CO	CI,CI,H,H
B55	CH2CO	CI,H,H,H
B56	CH2CO	H,F,H,H
B57	CH2CO	H,CH2CH=CH2,H,H
B58	NH	<b>]</b> н,н,н,н
B59	NH	H,Me,H,H
B60	NH	H,nPr,H,H
B61	NH	H,OCH2CF3,H,H
B62	NH	н,он, н,н
B63	NH	H,OMe,H,H
B64	NH	H,SMe,H,H
B65	NH	Me,H,H,H
B66	NH	OMe,H,H,H
B67	NH	Me,CH ≡ CH,H,H
B68	NH	Me,Me,Me
B69	NH	H,Ac,H,H
B70	NH	OCH2CF3,H,H,H
B71	NH	CI,CI,H,H
B72	NH	CI,H,H,H
B73	NH	H,F,H,H
B74	NH	H,CH2CH=CH2,H,H
B75	NMe	н,н,н,н
B76	NMe	H,Me,H,H
B77	NMe	H,nPr,H,H
B78	NMe	H,OCH2CF3,H,H
B79	NMe	H,OH, H,H
B80	NMe	H,OMe,H,H
B81	NMe	H,SMe,H,H
B82	NMe	Me,H,H,H
B83	NMe	H,Ph,H,H
B84	NMe	Me,Me,H,H
B85	NMe	Me,Me,Me
B86	NMe	H,Me,H,Me
B87	NMe	OCH2CF3,H,H,H
B88	NMe	CI,CI,H,H
B89	NMe	CI,H,H,H
•		


【0101】 【表36】

B90	NMe	H,F,H,H
B91	NMe	H,CH2CH=CH2,H,H
B92	NEt	H,H,H,H
B93	NMe	H,Me,H,H
B94	NCH2Ph	H,nPr,H,H
B95	NAc ,	H,OCH2CF3,H,H
B96	NCOEt	H,OMe,H,H
B97	NCOPh	Me,H,H,H
B98	NSO2Me	H,Ph,H,H
B99	NSO2Et	Me,Me,H,H
B100	NSO2Ph	Me,Me,Me,Me
B101	NSO2C6H4-p-Me	OCH2CF3,H,H,H
B102	CH2O	н,н,н,н
B103	CH2O	H,Me,H,H
B104	CH2O	H,nPr,H,H
B105	CH2O	H,OCH2CF3,H,H
B106	CH2O	н,он, н,н
B107	CH2O	H,OMe,H,H
B108	CH2O	H,CI,H,H
B109	CH2O	Me,H,H,H
B110	CH2O	H,Ph,H,H
B111	CH2O	Ме,Ме,Н,Н
B112	CH2O	Me,Me,Me
B113	CH2O	H,Me,H,Me
B114	CHEtO	OCH2CF3,H,H,H
B115	OCH2	H,H,H,H
B116	OCH2	H,Me,H,H
B117	OCH2	H,nPr,H,H
B118	OCH2	H,OCH2CF3,H,H
B119	OCH2	н,он, н,н
B120	OCH2	H,OMe,H,H
B121	OCH2	H,SMe,H,H
B122	OCH2	Me,H,H,H
B123	OCH2	H,Ph,H,H
B124	OCH2	H,F,H,H
B125	OCH2	Me,Me,Me
B126	OCH2	H,Me,H,Me
B127	OCHMe	OCH2CF3,H,H,H

[0102]

3) 式:

【化14】



で示される部分 (C部分) が下記のいずれかである化合物。 【0103】

【表37】

<u> </u>	L /	X2	R9,R10	R17	
C部分No.	217		H,H	Н	
C1	c1		H,H	Me	
C2	c1		, Ме,Н	H	
C3	c1		Me,H	Me	
C4	c1		Et,H	H	
C5	c1	o l	CH2OMe,H	Me	
C6	c1	ŏ	nPr,H	H	
C7	c1	Ö	nPr,H	Ме	
C8	c1	ŏ	Ме,Ме	H	
C9 C10	c1	ŏ	Ph,Me	Me	
C11	c1	Š	H,H	H	
C12	c1	Š	H,H	Me	
C12	c1	Š	CH2Ph,H	H	
C14	c1	Š	Me,H	Me	
C15	c1	Š	Et,H	H	
C16	c1	Š	Et.H	Et	
C17	c1	Š	nPr.H	H	
C18	c1	88888888	nPr.H	iPr	
C19	c1	S	Me,Me	H	
C20	c1	S	Me,Me	Ме	
G21	c1	NH	H,H	H	
C22	c1	NH	H,H	Me	
C23	c1	NH	Me,H	H	
C24	c1	NH	Me.H	Me	
C25	c1	NH	Et,H	H	
C26	c1	NH	Et,H	Me	
C27	c1	NH	nPr.H	H Me	
C28	c1	NH	nPr,H	H	
C29	c1	NH	Me,Me	tBu	
C30	c1	NH	Me,Me H,H	H	
C31	c1	NEt	H,H	Me	
C32	c1	NMe NCH2Ph	Me,H	H	
C33	c1	NAc	Me,H	Me	
C34	c1	NCOEt	Et.H	H	
C35	c1 c1	NCOPh	Et.H	Me	
C36 C37	61	NSO2Me	nPr,H	H	
C38	61	NSO2Et	nPr,H	Me	
C39	61	NSO2Ph	Me,Me	H	
C40	c1	NSO2C6H4-p-Me	Me,Me	Me	ĺ
G41	c1	*1	<b>*</b> 1	H	
G42	c1	*1	<b> </b> *1	Me	
C43	c2	0	H,H	H	l
G44	c2	単結合	H,H		l
C45	c2	S	H,H	H	l
C46	c2	CH2	H,H	H	ļ
C47	c2	NH	H,H	H	l
C48	c2	*1	*1	H	١
C49	c3		H,H	H	١
C50	c3		H,H	Me	۱
C51	c3		Me,H	H Me	-
C52	c3		Me,H Et,H	H	-
C53	c3	0	lecu	} r.	1

#### 【表38】

C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C81 C82 C83 C84 C85 C87 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C97 C98 C99 C90 C91 C90 C91 C91 C91 C92 C93 C93 C94 C95 C96 C97 C97 C98 C99 C99 C99 C99 C99 C99 C99 C99 C99	c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c3 c	日の日の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	OnPr.Me. H He nMe.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H.H	M T M T M T T T T T T T T T T T T T T T
--	--	--	---	---

[0105]

具体的には、化合物(I)のA部分、B部分およびC部分の組み合わせが下記の通りで ある化合物が好ましい。

[0106]

【表39】

No.		A	В	С	ı	ادم	A321	В4	C1	ı	158	A2466	B78	C11	
-		A7	B1	C1	- 1	1	A326	B4	C3	- 1		A2467	B78	C21	
	1	A12	В1	СЗ		1	A331	B4	C7			A2472	B78	C32	
		A13	B1	C7			A336	B4	C11	Ì		A2473	B78	C41	
1		A18	B1	C11			A351	B4	C21	- 1		A2478	B78	C43	
1		A21	B1	C21			A356	B4	C32			A2503	B78	C49	
		A26	B1	C32			A399	B4	C41			A2508	B78	C81	
ł		A27	B1	C41			A404	B4	C43		165	A2515	B78	C87	ı
1		A32	B1	C43	l		A405	B4	C49	l	166	A2520	B78	C93	i
1	9	A37	B1	C49	1		A410	B4	C81		167	A2529	B78	C99	
1	10	A42	B1	C81	<b>!</b> !		A413	В4	C87	- 1	168	A2534	B78	C102	
İ	11	A57	B1	C87	li		A418	B4	C93		169	A2563	B92	C1	
	12	A62	B1	C93			A419	B4	C99		170	A2568	B92	C3	
1	13	A105	B1	C99	ll	56	A424	B4	C102			A2569	B92	C7	İ
İ	14	A110	B1	C102	1 1	57	A429	B21	C1			A2574	B92	C11	
-	15	A111	B2	C1	1 1	58	A434	B21	СЗ			A2575	B92	C21	
	16	A116	B2	C3	ll	59	A449	B21	C7		174	A2580	B92	C32	
1	17	A119	B2	C7		60	A454	B21	C11	1		A2605	B92	C41	İ
-	18	A124	B2	C11		61	A497	B21	C21			A2610	B92	C43	ı
		A125	B2	C21		62	A502	B21	C32			A2617	B92	C49	l
1		A130	B2	C32		63	A503	B21	C41			A2622	B92	C81	
ł		A135	B2	C41	1	64	4 A508	B21	C43			A2631	B92	C87	l
1		2 A140	B2	C43		68	A511	B21	C49			A2636	B92	C93	l
ĺ		3 A155	B2	C49	İ	60	6 A516	B21	C81		,	A2665	B92	1	١
-		4 A 160	B2	C81	1	6	7 A517	B21	C87	1	ľ	A2670	B92	C102	l
1		5 A203	B2	C87	1	6	B A522	B21	C93			A2671	B93	l .	l
1		6 A208	B2	C93		1	9 A527	B21				A2676	B93		١
1		7 A209	B2	l l		1	0 A532	B21			l .	A2677	B93	1	۱
		8 A214	B2	i	4	B	1 A547	B22	1		1	A2682	B93	1	I
- [		9 A217	B3	- N	1		2 A552	B22	1		3	A2707	B93	ì	ł
-		0 A222	B3	1	•		5 A2359	B59	1		•	A2712	B93		١
1		1 A223	B3		1		6 A2364	B59		1	•	A2719	B93		١
İ		2 A228	1	. ا ـ ـ ـ ـ	1	B.	7 A2365	B59				A2724		C49	Ì
Ì		3 A233	B3	1	Į		8 A2370	1	C43	1		1 A2733 2 A2738	1	C81	١
ı		4 A238	B3		-		9 A2371	B59	1		19.	Z AZ/30	1 130	1001	J
-		5 A253	B	•			0 A2376	B59	1						
		6 A258 7 A301	B	1			1 A2401	B59	1						
1		88 A306	В	l l	-		2 A2406	B59	i i						
1		89 A307	B	- 1			3 A2413	B5		,					
		10 A312	B				64 A2418	B7	1	-					
1		11 A315	В	1			55 A2427		8 C3						
		12 A320	B	4			6 A2432		8 C7	}					
ı	-	+214320	1 5	- 10.0	-1	1 13	57 A2461	101	o los	I					

[0107]

【表40】

No.	A	В	С	1	285	A27	B46	C11			A105	B92		
	A7	B2	C3	- 1	286	A27	B47	C21	1		A105	1 1	C49	
1	A7	B3	C7	- 1	287	A27	B48	C32	- {		A105		C81	
	BA7	B4	C11		288	A27	B49	C41			A105	4 1	C87	
	A7	B5	C21		289	A27	B50	C43	ļ		A105	1	C93	
	5 A7	B6	C32	1	290	A27	B51	C49	1		A105	1	C99	
	6 A7	B7	C41	1	291	A27	B52	C81	-		A105	B98	C102	i
	7 A7	B8	C43	1	292	A27	B53	C87			A111	B99	C1	İ
1	B A7	B9	C49	1	293	A27	B54	C93			A111	B100	ł · I	
1	9 A7	B10	C81	1	294	A27	B55	C99			A111	B101		1
	0 A7	B11	C87		295	A27	B56	C102			A111	B102	3 1	
	1 A7	B12	C93	<b>i</b> i	296	A37	B57	C1			A111	B103	1	İ
	2 A7	B13	C99	1 1	297	A37	B58	C3			A111	B104		l
	3 A7	B14	C102	1 1	298	A37	B59	C7			A111	B105	I	ĺ
	4 A13	B15	C1	1 1	299	A37	B60	C11			A111	B106	1	1
	5 A13	B16	C3	1 1	300	A37	B61	C21			A111	B107	1	i
	6 A13	B17		1	301	A37	B62	C32			A111	B108	1	
	7 A13	B18	1	1 1	302	A37	B63	C41			A111		C87	1
	8 A13	B19	1	1 1	303	A37	B64	C43			A111		C93	Ì
	9 A13	B20	1		304	1 A37	B65	C49			A111		C99	1
	0 A13	B21		1	309	5 A37	B66			1	A111	1	C102	1
•	1 A13	B22	}	1 1	306	6 A37	B67			1	2 A119	B113		1
	52 A13	B23		1	30	7 A37	B68	1	1	1	A119	B114	1	١
	33 A13	B24	ì			B A37	B69	1			4 A119	B115		1
	64 A13	B25	1	i i	309	9 A37	B70	1		•	5 A119	1	C11	1
	65 A13	B26		1	31	0 A57	B71		1	II.	6 A119		7 C21	1
	66 A13	B27	Į.	1	31	1 A57	B72			1	7 A119		G32	١
1	67 A13	B28	C102	2		2 A57	B73	1	1	1	8 A119	1	C41	١
	68 A21	B29			31	3 A57	B74	1	1		9 A119		C43	١
1	69 A21	B30			1	4 A57	B75	•		L	0 A119		1 C49	١
	70 A21	B3	1 C7		1	5 A57	B76		1		1 A119	1	2 C81	١
	71 A21	B3:	2 011	Ì		6 A57	B77	1	l		2 A119		3 C87 4 C93	١
	72 A21	В3	3 C21	l		7 A57	B78		1		3 A119	1	5 C99	١
	73 A21	В3	4 C32	1	1	8 A57	B79		1		4 A119		6 C102	١,
1	74 A21	ВЗ	5 C41	1		9 A57	B86	1	1		5 A119 6 A223	1	7 01	1
2	75 A21	B3	6 C43		1	20 A57	B8		1		7 A223	B1	i	١
2	76 A21	B3	7 C49	-	1	21 A57	B8	. l	1		8 A223	B2		١
	77 A21	B3	8 C81	1		22 A57		3  C99			9 A223	B3	1	١
	78 A21	ВЗ			•	23 A57	B8		4		0 A223	B4		
	79 A21	В4	0 C93		1	24 A105		5 C1	1		71 A223	B5	- 1	١
2	80 A21	B4			1	25 A105		6 C3	1		72 A223	Be		
1 2	281 A21	B4	2 C10	2	1	26 A105		7   C7	1		73 A223	B	1	
2	282 A27		13 C1			27 A105		8 C11			74 A223	B	i	1
	283 A27	1	14 C3		1	28 A105	B8				75 A223	B		
	284 A27	B4	15 C7	ŀ		29 A105	B9				76 A223		0 C87	- 1
•	•	•			3	30 A105	l Ra	1 C41	1	1 3	IUINEEO	10,	- 1001	

[0108]

## 【表41】

						_				,		1	1	
	377 A223	B11 C	93	1	423 A	307		C3		469		B103		
	378 A223	B12 C	299	1	424 A	307	B58	C7	- [	470		B104		
	379 A223	B13 C	102		425 A	307	B59	C11			A429	B105		
	380 A233	B14 C	21	}	426 A	307	B60	C21	1		A429	B106	1	
	381 A233	B15 C	3	Ì	427 A	307	B61	C32	ı		A429	B107		
	382 A233	1 1	27	ı	428 A	307	B62	C41	1		A429	B108		
	383 A233		211		429 A	307	B63	C43	-		A429	B109	1	
İ	384 A233	1 1	321	1	430 A	\307	B64	C49	-		A429	B110	1 1	
	385 A233	1 - 1	32	1	431 A	<b>\307</b>	B65	C81	- 1		A429	1	C102	
	386 A233	1 1	C41	1	432 A	<b>\307</b>	B66	C87	1	478	A449	B112	. 1	
l	387 A233		C43	ı	433 A	<b>\307</b>	B67	C93	-	479	A449	B113	1 1	
	388 A233	1 1	C49	1	434 A	<b>\307</b>	B68	C99		480	A449	B114		
1	389 A233		C81	1	435	<b>4307</b>	B69	C102	- [	481	A449	B115	1 1	
۱	390 A233	1 1	C87	ı	436	<b>A315</b>	B70	C1	- [	482	A449	B116		i
1	391 A233		C93	1	437	<b>A315</b>	B71	C3	- 1	483	A449	B117	1	i
İ	392 A233	1 1	C99		438	<b>4315</b>	B72	C7	- 1		A449	B118		
l	393 A233	1 1	C102	İ	439	<b>4315</b>	B73	C11			A449	B119	1 1	
l	394 A253	1 1	C1	1	440	A315	B74	C21			A449	B120	1 1	İ
l	395 A253		СЗ	ļ	441	A315	B75	C32	Ì		A449	B121	1 1	İ
ı	396 A253	B30	C7	1	442	A315	B76	C41			A449	B122	L .	
1	397 A253	B31	C11	1	443	A315	B77	C43			A449		C93	İ
	398 A253	B32	C21	1	444	A315	B78	C49			A449		C99	ı
1	399 A253	B33	C32	1	445	A315	B79	C81			A449	1	C102	İ
Ì	400 A253	B34	C41	ı	446	A315	B80	C87			A497	B126	l .	l
1	401 A253	B35	C43		447	A315	B81	C93			A497	B127	1	
	402 A253	B36	C49	- 1	448	A315	B82	C99			A497	B1	C7	
	403 A253	B37	C81	[	449	A315	B83	C102		ři	A497	B2	C11	ł
ı	404 A253	B38	C87	1	450	A419	B84	C1			A497	B3	C21	
١	405 A253	B39	C93	- 1		A419	B85	C3			A497	B4	C32	1
	406 A253	B40	C99	- 1		A419	B86	C7			A497	B5	C41	۱
	407 A253	B41	C102	1		A419	B87	C11			A497	B6	C43	l
	408 A301	B42	C1	ı		A419	B88		<b>\</b>		A497	B7	C49	١
	409 A301	B43	C3	- 1		A419	B89		ŀ		A497	B8 B9	C81 C87	l
ı	410 A301	B44	C7			A419	B90	1		1	A497	B10	1	l
l	411 A301	B45	C11			A419	B91	C43	i	1	A497	B11	1	١
١	412 A301	B46	C21			A419	B92		ŀ		A497 A497	B12	1	
1	413 A301	B47	C32			A419	B93			I		i	C1	1
I	414 A301	1	C41			A419	1	C87	1		6 A503 7 A503	1	1 C3	١
١	415 A301	B49				A419	B95	1			A503	1	5 C7	1
Ì	416 A301		C49			A419		C99 C102			9 A503	- 1	C11	
	417 A301	B51	1			A419	t	C102	1		0 A503		7 C21	١
1	418 A301		C87			A429		C3	1		1 A503	B18	i	١
١	419 A301		C93			A429	1	0 C7			2 A503	1	9 C41	
	420 A301		C99			A429 A429		1 011			3 A503		0 C43	١
١	421 A301	1	C102			A429 A429		2 C21			4 A503		1 C49	ļ
	422 A307	B56	C1	ı	408	14423	الماطا	2   02	ı	1 "	.,, .505	1	1	8

[0109]

#### 【表42】

						1		0001.000	B114 C	
1	515 A503	B22	C81			B68 C102	1		B115 C	
ļ	516 A503	B23	C87	-		B69 C1	1 1		B116 C	
	517 A503	B24	C93	-	563 A2371	B70 C3	1 1			
	518 A503	B25	C99	1	564 A2371	B71 C7	1 1		B117 C	
	519 A503	B26	C102	ı	565 A2371	B72 C11	1 1		B118 C	
1	520 A511	B27	C1	1	566 A2371	B73 C21	1 1		B119	
	521 A511	B28	C3	- [	567 A2371	B74 C32	1 1		B120 C	
l	522 A511	B29	C7	1	568 A2371	B75 C41	1 1	614 A2427	B121	
l	523 A511	B30	C11	1	569 A2371	B76 C43	1 1	615 A2427	B122	
	524 A511	B31	G21	- 1	570 A2371	B77 C49	1	616 A2427	B123	
1	525 A511	B32	C32	- 1	571 A2371	B78 C81		617 A2427	B124	
	526 A511	B33	C41		572 A2371	B79 C87	1	618 A2461	B125	
ı	527 A511	B34	C43	ı	573 A2371	B80 C93	1	619 A2461	B126	
1	528 A511	B35	C49	- 1	574 A2371	B81 C99	1	620 A2461	B127	
1	529 A511	B36	C81	- 1	575 A2371	B82 C102	2	621 A2461	1 - I	C11
1	530 A511	B37	C87	- 1	576 A2401	B83 C1	Ì	622 A2461		C21
1	531 A511	B38	C93	- 1	577 A2401	B84 C3	1	623 A2461	1 1	C32
1	532 A511	B39	C99	1	578 A2401	B85 C7		624 A2461		C41
1	533 A511	B40	C102	- 1	579 A2401	B86 C11	1	625 A2461	1 - i	C43
	534 A2359	B41	C1		580 A2401	B87 C21		626 A2461	1 - 1	C49
1	535 A2359	B42	C3		581 A2401	B88 C32	1	627 A2461	1 1	C81
1	536 A2359	B43	C7	. 1	582 A2401	B89 C41		628 A2461		C87
١	537 A2359	B44	C11		583 A2401	B90 C43		629 A2461	1 1	C93
1	538 A2359	B45	C21		584 A2401	B91 C49		630 A2461	1	C99
-	539 A2359	B46	C32		585 A2401	B92 C81	1	631 A2461		C102
1	540 A2359	B47	C41	l	586 A2401	B93 C87		632 A2467	L	C1
ı	541 A2359	B48	C43	1	587 A2401	B94 C93	:	633 A2467	1	C3
1	542 A2359	B49	C49	1	588 A2401	B95 C99	)	634 A2467	-	C7
-	543 A2359	B50	C81		589 A2401	B96 C10	2	635 A2467	B15	C11
١	544 A2359	B51	C87	1 1	590 A2413	B97 C1	-	636 A2467	T	C21
1	545 A2359	B52	C93	1 1	591 A2413	B98 C3	- 1	637 A2467	B17	C32
1	546 A2359	B53	C99	<b>!</b>	592 A2413	B99 C7	1	638 A2467	B18	C41
-	547 A2359	B54	C102	1 1	593 A2413	B100 C11		639 A2467	B19	C43
	548 A2365	B55	C1	1 1	594 A2413	B101 C2		640 A2467	B20	C49
ı	549 A2365	B56	C3	1 1	595 A2413	B102 C3		641 A2467	B21	C81
- 1	550 A2365	B57	C7	1 1	596 A2413	B103 C4		642 A2467	B22	C87
- 1	551 A2365	B58	C11	•	597 A2413	B104 C4		643 A2467	B23	C93
ı	552 A2365	B59	C21		598 A2413	B105 C4		644 A2467		C99
	553 A2365	B60	C32	1	599 A2413	B106 C8		645 A2467	1	C102
	554 A2365	B61	C41	1	600 A2413	B107 C8		646 A2473	B26	1 .
1	555 A2365		2 C43		601 A2413	B108 C9		647 A2473	B27	
	556 A2365		3 C49		602 A2413	B109 C9		648 A2473		C7
1	557 A2365		4 C81	1	603 A2413	B110 C1		649 A2473	B29	1 1
- 1	558 A2365	1	5 C87	1	604 A2427	B111 C1		650 A2473		1 1
ł	559 A2365	B6	6 C93		605 A2427	B112 C3		651 A2473		C32
ı	560 A2365	B6	7 C99		606 A2427	B113 C7	' !	652 A2473	DOZ	. 1041

[0110]



										_			1 1	1	
ı	653	A2473	B33	C43	1	684	A2617	B64	C87	ļ		A2665	1	C102	
l		A2473	B34	C49		685	A2617	B65	C93		716	A2671	1	C1	
١		A2473	B35	C81		686	A2617	B66	C99			A2671	1 1	C3	
1		A2473		C87		687	A2617	B67	C102		718	A2671		C7	
١		A2473	1	C93	l	688	A2631	B68	C1		719	A2671	B99		
١	-	A2473		C99		689	A2631	B69	C3		720	A2671	B100		
١		A2473	B39	C102		690	A2631	B70	C7			A2671	B101		ı
١		A2605	B40	C1		691	A2631	B71	C11	li	722	A2671	B102		
١		A2605	B41	СЗ		692	A2631	B72	C21		723	A2671	B103		
١		A2605	B42	C7	i	693	A2631	B73	C32		724	A2671	B104		
١		A2605	1	C11		694	A2631	B74	C41		725	A2671	B105		
١		A2605	B44	C21		695	A2631	B75	C43		726	A2671	B106		
١		A2605	B45	C32		696	A2631	B76	C49			A2671	B107		
١		A2605	B46	C41		697	A2631	B77	C81		728	A2671	B108		ı
١		A2605	B47	C43		698	A2631	B78	C87	ļ	729	A2671	1	C102	l
١		A2605	B48	C49	l	699	A2631	B79	C93	Ì		A2677	B110	1.	ı
١		A2605	B49	C81	1	700	A2631	B80	C99	1	731	A2677	B111	t .	ı
١		A2605	B50	C87		701	A2631	B81	C102			A2677	B112	1	l
ı		A2605	B51	C93		702	A2665	B82	C1		1	A2677	B113		l
ì	672	A2605	B52	C99	1	703	3 A2665	B83	C3	l	l .	1A2677	B114		۱
ł		A2605	B53	C102	1	704	4 A2665	B84	C7	1	1	A2677	1	C32	ı
١		A2617	B54	C1		70	5 A2665	B85	C11	1		6 A2677	_	C41	l
١	67	A2617	B55	C3		70	6 A2665	B86	C21		1	7 A2677	1	C43	١
-	67	A2617	B56	C7		70	7 A2665	B87	C32			B A2677		C49	۱
		7 A2617	B57	C11	1	70	8 A2665	B88	C41	1		9 A2677		C81	١
	67	B A2617	B58	C21		70	9 A2665	B89	C43			0 A2677	1	C87	l
	67	9 A2617	B59	C32		71	0 A2665	B90	C49	ļ		1 A2677		C93	۱
I		0 A2617	B60	C41	1	71	1 A2665	B91	C81		1	2 A2677		C99	
	68	1 A2617	B61	C43		71	2 A2665	B92	1	1	74	3 A2677	B123	3 C102	J
		2 A2617	B62	C49			3 A2665	B93	1	1					
		3 A2617	B63	C81		71	4 A2665	B94	C99	1					
		•	•	•	-	-									

[0111]

【表44】

<u> </u>		В	С	1	784	A21	B58	041	- 1	825	157	В3	C83	
No. 744		B2	C2	į		A21	B59	C43	1	826	<b>457</b>	B4	C84	1
	A7	B3	C3			A21	B78	C44	1	827	<b>457</b>	B21	C85	i
1	A7	B4	C4			A21	B92	C45	1	828	<b>457</b>	B22	C86	
	A7	B21	C5			A21	B93	C46	Į	829	<b>457</b>	B23	C87	ĺ
1	A7	B22	C6			A21	B102	C47		830	A57	B24	C88	
	A7	B23	C7			A21	B115	C48		831	A57	B42	C89	l
1	A7	B24	C8			A27		C49		832	A57	B58	C90	
	A7	B42	1 1			A27	B2	C50		833	A57	B59	C91	
1	A7	B58	C10			A27	В3	C51		834	A57	B78	C92	
	B A7	B59	C11			A27	B4	C52		835	A57	B92	C93	
1	1 A7	B78	I .			A27	B21	C53		836	A57	B93	C94	
1	5 A7	B92	l .		796	A27	B22	C54		837	A57	B102	į.	
1	6 A7	B93	1	1	797	7 A27	B23	C55		838		B115	1	
1	7 A7	1	C15		798	A27	B24	C56		839	A105	1	C97	ı
1	B A7	1	C16		799	9 A27	B42	C57		840	A105	B2	C98	١
1	9 A13	B1	C17	1	800	D A27	B58	C58	ł	1	A105	B3	C99	l
	0 A13	B2	C18		80	1 A27	B59	C59	ł	1	A105	B4	C100	1
	1 A13	B3	C19	1	80:	2 A27	B78	C60	ļ	1	A105	B21	C101	ı
76	2 A13	B4	C20	İ	80	3 A27	B92	C61	l	1	A105	B22	C102	
76	3 A13	B21	C21	1	80	4 A27	B93	C62	1		A105	B23		1
76	4 A13	B22	C22	1		5 A27	B102	1	1		A105	B24	l .	ı
76	5 A13	B23	C23	1	1	6 A27	- 1	C64	1	1	A105	B42	1	١
76	6 A13	B24	C24	ļ	1	7 A37	B1	C65		1	A105	B58	1	1
76	7 A13	B42	2 C25			8 A37	B2	C66			A105	B59		
76	8 A13	B58	C26		1	9 A37	B3	C67	ŀ	1	A105	B78	1	
76	69 A13	B59	9 C27	1	i i	0 A37	B4	C68	1		A105	B92	1	1
77	70 A13	B7	1	1		1 A37	B21	C69	1	1	A105	B10	1	1
77	71 A13	B9:	1	1	ı	12 A37	B22	1	1	1	A105	1	5 C10	1
1	72 A13	B9	L			13 A37	B23		1	1	A105	B1	C11	1
7	73 A13		2 C31		ł.	14 A37	B24	1	Ì	1	6 A111	B2		١
	74 A13	l	5 C32	1	1	15 A37	B42	1	ļ	1	7A111	B3	1	١
	75 A21	B	1	1	1	16 A37	1	C75			B A111		C14	I
1	76 A21	B			ı	17 A37	1	C76			9 A111		C15	I
1	77 A21	B		1		18 A37		1	- 1		0 A111		2   C16	
1	78 A21	B				19 A37		2  C77 3  C78			1 A111	1	3 C17	
	79 A21	B2		1	ľ	20 A37	l	2 C79			2 A111		4 C18	- 1
	80 A21	1	2 C38			21 A37		5 C80	4		3 A111	1	2 C19	- 1
	81 A21		23 C39	1		22 A37	l	1	4		4 A111		8 C20	
1	82 A21	· · ·	24 C40			23 A57	- 1	- 1	- 1		5 A111		9 C21	
7	83 A21	B	12  C41	l	l 8	24 A57	1 52	. 1502	1	1 30	- F	ı	ı	•

[0112]

## 【表45】

1 1-malage f	907 A233   B21   C63	948 A301 B93 C2
866 A111 B78 C22	908 A233 B22 C64	949 A301 B102 C3
867 A111 B92 C23	909 A233 B23 C65	950 A301 B115 C4
868 A111 B93 C24		951 A307 B1 C5
869 A111 B102 C25	910 A233   B24   C66   911 A233   B42   C67	952 A307 B2 C6
870 A111 B115 C26	V. 1	953 A307 B3 C7
871 A119 B1 C27		954 A307 B4 C8
872 A119   B2   C28		955 A307 B21 C9
873 A119 B3 C29		956 A307 B22 C10
874 A119   B4   C30	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	957 A307 B23 C11
875 A119   B21   C31	9,9,	958 A307 B24 C12
876 A119 B22 C32	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	959 A307 B42 C13
877 A119 B23 C33	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	960 A307 B58 C14
878 A119   B24   C34	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	961 A307 B59 C15
879 A119 B42 C35	920 A253 B2 C76	962 A307 B78 C16
880 A119 B58 C36	921 A253 B3 C77	963 A307 B92 C17
881 A119   B59 C37	922 A253 B4 C78	964 A307 B93 C18
882 A119 B78 C38	923 A253 B21 C79	965 A307 B102 C19
883 A119 B92 C39	924 A253 B22 C80	966 A307 B115 C20
884 A119 B93 C40	925 A253 B23 C81	967 A315 B1 C21
885 A119 B102 C41	926 A253 B24 C82	968 A315 B2 C22
886 A119 B115 C41	927 A253 B42 C83	969 A315 B3 C23
887 A223 B1 C43	928 A253 B58 C84	970 A315 B4 C24
888 A223 B2 G44	929 A253 B59 C85	971 A315 B21 C25
889 A223 B3 C45	930 A253   B78   C86   931 A253   B92   C87	972 A315 B22 C26
890 A223   B4   C46		973 A315 B23 C27
891 A223   B21 C47		974 A315 B24 C28
892 A223   B22   G48	933 A253 B102 C89 934 A253 B115 C90	975 A315 B42 C29
893 A223 B23 C49	1 00.	976 A315 B58 C30
894 A223   B24   C50	1 000 1.001	977 A315 B59 C31
895 A223 B42 C51	000)	978 A315 B78 C32
896 A223 B58 C52	1 00,1,	979 A315 B92 C33
897 A223 B59 C53	300 p 100 r	980 A315 B93 C34
898 A223 B78 C54	3007.30	981 A315 B102 C35
899 A223 B92 C55	940 A301 B22 C96 941 A301 B23 C97	982 A315 B115 C36
900 A223 B93 C56		983 A419 B1 C37
901 A223 B102 C57		984 A419 B2 C38
902 A223 B115 C58	1 0,00,000	985 A419 B3 C39
903 A233 B1 C59	1 011/1/100	986 A419 B4 C40
904 A233 B2 C60		987 A419 B21 C41
905 A233 B3 C61		988 A419 B22 C41
906 A233 B4 C62	947 A301   B92  C1	1 1 1 1

[0113]

## 【表46】

1	1	B23	ا می	1	1020	A449	B115	C84	1	1071	A511	B42	C23	ĺ
	4419	- 1	1	1		A497	B1	C85	1	1072		B58	C24	l
	4419	_	C44	1		A497	B2	C86	İ	1073		B59	C25	
	4419	ļ.	C45	i		A497	B3	C87		1074		B78	C26	1
1	A419	- 1	C46	1		A497	B4	C88		1075		B92	C27	١
l i	A419		C47	İ		A497	B21	C89		1076		B93	C28	
	A419		C48			A497	B22	C90		1077		B102	C29	
I I	A419	B92	C49			A497	B23	C91		1078	1	B115	C30	1
1	A419	B93	C50			A497	B24				A2359	В1	C31	
1 1	A419	B102	1		ł	A497	B42	C93			A2359	B2	C32	l
1 1	A419	B115	1			1	B58	1	1	4	A2359	В3	C33	
1 1	A429	B1	C53		I .	A497	B59	1		1	A2359	B4	C34	
1	A429	B2	C54		1	1	B78	1	1	i	A2359	B21	C35	l
	A429	B3	C55			2 A497	B92	1		1	A2359	B22	C36	
	A429	B4	C56			3 A497	B93	1		1	A2359	B23	C37	1
i i	A429	B21	C57		l .	4 A497 5 A497	1	2 C99	1	I	A2359	B24	C38	
ı	A429	B22	C58	Ì		6 A497		5 C100	, l	1	A2359	B42	C39	
l.	A429	B23	1	1		7 A503	1	C101	1		A2359	B58	C40	١
	A429	B24			1	8 A503	l.		l l	1	A2359		C41	ļ
1	A429	B42	ļ			9 A503	1	1 .	-		A2359			l
1	A429	B58		1	1	60 A503	- 1		Į.		A2359	1	C43	1
1	A429	B59		1	1	1 A503	l		1		2 A2359		C44	١
1	A429	B78	1	1	1	2 A503	1	-	1	109	3 A2359	B10	2 C45	١
	A429	B92	1	1	1	53 A503		l l	1		4 A2359		5 C46	١
	2 A429	B93	L	1	1	54 A503	1	- 1	1	1	5 A2365		C47	- 1
1	3 A429	1	2 C67 5 C68	1	1	55 A503	- 1			109	6 A2365	B2	C48	۱
i i	4 A429	1	1	1	1	56 A50	1			109	7 A2365	5 B3	C49	۱
1	5 A449	B1	1	1		57 A50	1	- 1	ı	109	8 A236	5 B4	C50	,
	6 A449	B2 B3				58 A50	3		.	109	9 A236	5 B2	1 C51	
1	7 A449	B4	i	1		59 A50	- 1		1	110	0 A236	5 B2	2 C52	!
1	8 A449		l l	1	1	60 A50	~	l l	- 1	110	1 A236	5 B2	3 C53	,
	9 A449	- 1	1		- E	61 A50	- I	02 C13	3	110	2 A236	5 B2	4 C54	ŀ
	0 A449	l l	i i	1	ŧ	62 A50	- 1	15 C14		110	3 A236	5   B4	2 C55	5
	1 A449		4 C76	1		63 A51	1	1  015	5	110	14 A236	5 B5	8 C56	ì
	2 A449	ı	2 C77	1	1	64 A51	•	2   C16	5	110	)5 A236	5 B5	9 C57	7
	3 A449 4 A449	1	8 C78			65 A51		3 C1		110	06 A236	5 B7	8 C58	3
	25 A449	1 .	9 C79			66 A51		4   C1	в		07 A236		2 C59	
1	26 A449	1	8 C80			67 A51		21  C1	9	110	08 A236	5   B9	3 C60	0
1	27 A449	1	2 C81	1		068 A51		22 C2	0		09 A236		02 C6	
	28 A449		3 C82			069 A51		23 C2	1	11	10 A236	1		
	29 A449	1	02 C8			070 A51		24 C2	2	11	11 A237	/1   B	1 C6	3
1 '3	-5/1444	- 1	-1-51	ı	ı	1	'	•	•	-				

[0114]

【表47】

1112 A2371   B2  C64	1153 A2413   B59  C3	1194 A2467 B4 C44
1113 A2371 B3 C65	1154 A2413 B78 C4	1195 A2467 B21 C45
1113 A2371 B6 066	1155 A2413 B92 C5	1196 A2467 B22 C46
1115 A2371 B21 C67	1156 A2413 B93 C6	1197 A2467 B23 C47
1116 A2371 B22 C68	1157 A2413 B102 C7	1198 A2467 B24 C48
1117 A2371 B23 C69	1158 A2413 B115 C8	1199 A2467 B42 C49
1118 A2371 B24 C70	1159 A2427 B1 C9	1200 A2467 B58 C50
1119 A2371 B42 C71	1160 A2427 B2 C10	1201 A2467 B59 C51
1120 A2371 B58 C72	1161 A2427 B3 C11	1202 A2467 B78 C52
1121 A2371 B59 C73	1162 A2427 B4 C12	1203 A2467 B92 C53
1122 A2371 B78 C74	1163 A2427 B21 C13	1204 A2467 B93 C54
1123 A2371 B92 C75	1164 A2427 B22 C14	1205 A2467 B102 C55
1124 A2371 B93 C76	1165 A2427 B23 C15	1206 A2467 B115 C56
1125 A2371 B102 C77	1166 A2427 B24 C16	1207 A2473 B1 C57
1126 A2371 B115 C78	1167 A2427 B42 C17	1208 A2473 B2 C58
1127 A2401 B1 C79	1168 A2427 B58 C18	1209 A2473 B3 C59
1128 A2401 B2 C80	1169 A2427 B59 C19	1210 A2473 B4 C60
1129 A2401 B3 C81	1170 A2427 B78 C20	1211 A2473 B21 C61
1130 A2401 B4 C82	1171 A2427 B92 C21	1212 A2473 B22 C62
1131 A2401 B21 C83	1172 A2427 B93 C22	1213 A2473 B23 C63
1132 A2401 B22 C84	1173 A2427 B102 C23	1214 A2473 B24 C64
1133 A2401 B23 C85	1174 A2427 B115 C24	1215 A2473 B42 C65
1134 A2401 B24 C86	1175 A2461 B1 G25	1216 A2473 B58 C66
1135 A2401 B42 C87	1176 A2461 B2 C26	1217 A2473 B59 C67
1136 A2401 B58 C88	1177 A2461 B3 C27	1218 A2473 B78 C68
1137 A2401 B59 C89	1178 A2461 B4 C28	1219 A2473 B92 C69
1138 A2401 B78 C90	1179 A2461 B21 C29	1220 A2473 B93 C70
1139 A2401 B92 C91	1180 A2461 B22 C30	1221 A2473 B102 C71 1222 A2473 B115 C72
1140 A2401 B93 C92	1181 A2461 B23 C31	1
1141 A2401 B102 C93	1182 A2461 B24 C32	1 1
1142 A2401 B115 C94	1183 A2461 B42 C33	
1143 A2413 B1 C95	1184 A2461 B58 C34	1225 A2605 B3 C75
1144 A2413 B2 C96	1185 A2461 B59 C35	1227 A2605 B21 C77
1145 A2413 B3 C97	1186 A2461 B78 C36	1228 A2605 B22 C78
1146 A2413 B4 C98		1229 A2605 B23 C79
1147 A2413 B21 C99	1	1230 A2605 B24 C80
1148 A2413 B22 C100	1189 A2461 B102 C39 1190 A2461 B115 C40	1231 A2605 B42 C81
1149 A2413 B23 C101	1191 A2467 B1 C41	1232 A2605 B58 C82
1150 A2413 B24 C102	1192 A2467 B2 C41	1233 A2605 B59 C83
1	1193 A2467 B3 C43	1234 A2605 B78 C84
1152 A2413   B58   C2	ן וופטןתביטין ביי ן	I I I

[0115]

# 【表48】

		أيهما مماني ا
1235 A2605 B92 C85	1264 A2631   B58 C12	1293 A2671 B23 C41
1236 A2605 B93 C86	1265 A2631 B59 C13	1294 A2671 B24 C41
1237 A2605 B102 C87	1266 A2631 B78 C14	1295 A2671 B42 C43
1238 A2605 B115 C88	1267 A2631 B92 C15	1296 A2671 B58 C44
1239 A2617 B1 C89	1268 A2631 B93 C16	1297 A2671 B59 C45
1240 A2617 B2 C90	1269 A2631 B102 C17	1298 A2671 B78 C46
1241 A2617 B3 C91	1270 A2631 B115 C18	1299 A2671   B92 C47
1242 A2617 B4 C92	1271 A2665 B1 C19	1300 A2671   B93  C48
1243 A2617 B21 C93	1272 A2665 B2 C20	1301 A2671 B102 C49
1244 A2617 B22 C94	1273 A2665 B3 C21	1302 A2671 B115 C50
1245 A2617 B23 C95	1274 A2665 B4 C22	1303 A2677 B1 C51
1246 A2617 B24 C96	1275 A2665 B21 C23	1304 A2677 B2 C52
1247 A2617 B42 C97	1276 A2665 B22 C24	1305 A2677 B3 C53
1248 A2617 B58 C98	1277 A2665 B23 C25	1306 A2677 B4 C54
1249 A2617 B59 C99	1278 A2665 B24 C26	1307 A2677 B21 C55
1250 A2617 B78 C100	1279 A2665 B42 C27	1308 A2677 B22 C56
1251 A2617 B92 C101	1280 A2665 B58 C28	1309 A2677 B23 C57
1252 A2617 B93 C102	1281 A2665 B59 C29	1310 A2677 B24 C58
1253 A2617 B102 C1	1282 A2665 B78 C30	1311 A2677 B42 C59
1254 A2617 B115 C2	1283 A2665 B92 C31	1312 A2677 B58 C60
1255 A2631 B1 C3	1284 A2665 B93 C32	1313 A2677 B59 C61
1256 A2631 B2 C4	1285 A2665 B102 C33	1314 A2677 B78 C62
1257 A2631 B3 C5	1286 A2665 B115 C34	1315 A2677 B92 C63
1258 A2631 B4 C6	1287 A2671 B1 C35	1316 A2677 B93 C64
1259 A2631 B21 C7	1288 A2671 B2 C36	1317 A2677 B102 C65
1260 A2631 B22 C8	1289 A2671 B3 C37	1318 A2677 B115 C66
1261 A2631 B23 C9	1290 A2671 B4 C38	
1262 A2631 B24 C10	1291 A2671 B21 C39	
1263 A2631 B42 C11	1292 A2671 B22 C40	
1200/1200.   2.2   0.5		

[0116]

# 【表49】

No.	Α	В	c
1319	<u> </u>	B1	C5
1320		В1	C41
1320	1	B1	C59
1321	f '	B2	C1
1323	1	B2	C5
1324	1	B2	C41
1325	1	B2	C59
1326		B21	C1
1327		B21	C5
1328	1	B21	C41
1329		B21	C59
1330	1	B22	C1
1331		B22	C5
1332		B22	C41
	3 A7	B22	C59
1	4 A12	B1	C1
L	5 A12	B1	C5
1	6 A12	B1	C41
133	7 A12	В1	C59
133	8 A12	B2	C1
133	9 A12	B2	C5
134	0 A12	B2	C41
134	1 A12	B2	C59
134	2 A12	B21	C1
134	3 A12	B21	C5
134	4 A12	B21	C41
134	5 A12	B21	C59
134	6 A12	B22	2  C1
134	17 A12	B22	2 C5
134	18 A12	B22	
134	19 A12	B22	, ,
	50 A13	B1	C1
1	51 A13	B1	C5
	52 A13	B1	C41
	53 A13	B1	C59
	54 A13	B2	C1
1 -	55 A13	B2	C5
	56 A13	B2	C41
	57 A13	B2	1 1
	58 A13	B2	
	59 A13	B2	
	60 A13	B2	
	61 A13	B2	1
1	62 A13	B2	1
13	63 A13	B2	2 C5

1364 A13	B22	C41
1365 A13	B22	C59
1366 A18	B1	C1
1367 A18	B1	C5
1368 A18	B1	C41
1369 A18	B1	C59
1370 A18	B2	C1
1371 A18	B2	C5
1372 A18	B2	C41
1373 A18	B2	C59
1374 A18	B21	C1
1375 A18	B21	C5
1376 A18	B21	C41
1377 A18	B21	C59
1378 A18	B22	C1
1379 A18	B22	C5
1380 A18	B22	C41
1381 A18	B22	C59
1382 A21	B1	C1
1383 A21	B1	C5
1384 A21	B1	C41
1385 A21	B1	C59
1386 A21	B2 B2	C5
1387 A21	B2	C41
1388 A21	B2	C59
1389 A21	B21	C1
1390 A21	B21	C5
1391 A21 1392 A21	B21	C41
1393 A21	B21	C59
1394 A21	B22	1
1395 A21	B22	
1396 A21	B22	1 -
1397 A21	B22	
1398 A26	B1	C1
1399 A26	B1	C5
1400 A26	В1	C41
1401 A26	B1	C59
1402 A26	B2	C1
1403 A26	B2	C5
1404 A26	3-	<del>134</del> 1
1405 A26	B2	C59
1406 A26	B2	1  C1
1407 A26	B2	1 C5
1408 A26	B2	1 C41
1409 A26	B2	1 C59

1410 A26	B22 C	1
1411 A26	B22 C	5
1412 A26	B22 C	41
1413 A26		59
1414 A27	B1 C	1
1415 A27		55
1416 A27		259
1417 A27		21
1418 A27	i - I	25
1419 A27	1 1	241
1420 A27	1 1	C59
1421 A27	1 1	D5
1422 A27 1423 A27	1	C41
1423 A27	1	C59
1425 A27	1	C1
1426 A27		C5
1427 A27	B22	C41
1428 A27	B22	C59
1429 A32	B1	C1
1430 A32	B1	C5
1431 A32	B1	C41
1432 A32	B1	C59
1433 A32	B2	C1
1434 A32	B2	C5
1435 A32	B2	C41
1436 A32	B2	C59
1437 A32	B21	C1
1438 A32	1	C5 C41
1439 A32 1440 A32	B21 B21	C59
1440 A32	B22	C1
1442 A32	B22	C5
1443 A32	B22	C41
1444 A32	B22	C59
1445 A37	В1	C1
1446 A37	B1	C5
1447 A37	B1	C41
1448 A37	B1	C59
1449 A37	B2	C1
1450 A37	B2	C5
1451 A37	B2	C41
1452 A37	B2	C59
1453 A37	B21	C1
1454 A37	B21 B21	C5 C41
1455 A37	1021	1041

[0117]

# 【表50】

					_									
П	456	37	B21	C59		1502	A62	B21	C5		1548	A111		C1
1	457			C1		1503	A62	B21	C41		1549	A111	B21	C5
ì	458		B22	C5		1504	A62	B21	C59		1550	A111	B21	C41
	459		B22	C41		1505	1	B22	C1	•	1551	A111	B21	C59
1	460		B22	C59		1506	1	B22	C5		1552	A111	B22	C1
1	461		B1	C1		1507		B22	C41		1553	A111	B22	C5
1	462		B1	C5		1508	1	B22	C59		1554	A111	B22	C41
	1463		B1	C41			A105	B1	C1		1555		B22	C59
1	1464		B1	C59		1	A105	B1	C5		1556		B1	C1
			B2	C1		l .	A105	B1	C41		1557		B1	C5
	1465		B2	C5			A105	B1	C59		1558		B1	C41
	1466			C41		1	A105	B2	C1			A116	B1	C59
	1467		B2	1 (		1	A105	B2	C5	İ		A116	B2	C1
	1468		B2	C59		1	A105	B2	C41	1	I I	A116	B2	C5
ı.	1469		B21	C1		1	1	B2	C59	1	: 1	A116	B2	C41
	1470		B21	C5		1	A105	1	C1			A116	B2	C59
- 1	1471		B21	C41		1	A105	B21	C5	1		A116	B21	C1
	1472		B21	C59		1	A105	B21	1	1	1	A116	B21	C5
	1473		B22	C1		1	A105	B21	C41 C59	}	I .	A116	B21	C41
	1474		B22	C5		1	A105	B21	1		1	A116	B21	C59
1	1475		B22	C41		•	A105	B22	C1	1	1	A116	B22	C1
1	1476		B22	C59			A105	B22	C5			A116	B22	C5
-	1477		B1	C1			A105	B22	C41		1	A116	B22	C41
1	1478		B1	C5			A105	B22	C59		1	A116	B22	C59
١	1479		B1	C41		1	A110	B1	C1			A119	B1	C1
1	1480		B1	C59			6 A110	B1	C5	1	1	A119	B1	C5
-	1481	<b>5</b>	B2	C1			7 A110	B1	C41	1	1	A119	B1	C41
	1482	A57	B2	C5		4	B A110	B1	C59		1	1	B1	C59
	1483	A57	B2	C41		1	9 A110	B2	C1	1	1	A119	B2	C1
١	1484	A57	B2	C59		1	0 A110	B2	C5			A119 A119	B2	C5
-	1485	1	B21	C1		L	1 A110	B2	C41		1		B2	C41
1	1486	A57	B21	C5	1	1	2 A110	B2	C59			A119	B2	C59
	1487	•	B21	1	l	1	3 A110	B21	1	-		A119 A119	B21	C1
-	1488	A57	B21				4 A110	B21	- L				B21	C5
- 1	1489	A57	B22	1	ļ		5 A110	B21		1	1	A119	B21	C41
	1490	A57	B22				6 A110	B21				A119	B21	1
-	1491	A57	B22	1		4	7 A110	B22		ļ	L	A119	B21	
-	1492	A57	B22	C59	1		8 A110	B22				1 A119	B22	
	1493	A62	B1	C1		1	9 A110		C41			5 A119		1
	1494	A62	B1	C5			0 A110	- 1	C59	1		A119	B22	1
	1495	A62	B1	C41			1 A111	B1	C1			7 A119	B22	C59
	1496	A62	B1	C59	1	1	2 A111	B1	C5	1		B A124	B1	C5
ĺ	1497	A62	B2	C1			3 A111	B1	C41		1	9 A124	B1	
	1498	A62	B2	C5	1		4 A111	B1	C59			0 A124	B1	C41
١	1499	A62	B2	C41	1	•	15 A111	B2	C5	1	1	1 A124	B1	C59
	1500	A62	B2	C59			16 A111	B2	C41			2 A124	B2	C1
	150	A62	B2	1   C1		154	17 A111	B2	C59		159	3 A124	B2	C5
					_									

[0118]

# 【表51】

r	450444	04	30 1	C41	ſ	1640	Δ1	35	B2	C1	1	1686	A	160	B1	C5	9
١	1594 A1	- 1		C59	ļ	1641				C5		1687	ł .		B2	C1	ı
١	1595 A1			C1		1642				C59		1688		1	B2	C5	
١	1596 A1			C5	İ	1643				C1		1689	1		B2	C4	1
1	1597 A1			C41		1644	1			C5		1690			B2	C5	9
ı	1598 A1	- 1		C59	1	1645	ł .	i		C41		1691			B21	C1	- 1
	1599 A1		B21   B22	C1		1646	1		B21	C59		1692			B21	C5	.
	1600 A1	- 1		C5	1	1647	1		B22	C1		1693			B21	C4	1
	1601 A1		B22	C41		1648	1		B22	C5		1694			B21	C5	9
į	1602 A		B22	C59		1649	ι		B22	C41	}	1695	1		B22	C1	. }
	1603 A		B22	C1		1650			B22	C59	ł	1696			B22	C5	;
	1604 A		B1	C5		1651	1		B1	C1		1697			B22	C4	1
	1605 A		B1	i 1		1652	1		B1	C5		1698			B22	C5	9
	1606 A		B1	C41		1653			B1	C41		1699			B1	C1	1
	1607 A		B1	C59		1654			B1	C59		1700			B1	CS	<b>i</b>
	1608 A		B2	C1		1655			B2	C1		1701	١.		В1	C4	11
	1609 A		B2	C5		1656			B2	C5		1702			B1	C	
	1610 A		B2	C41	<b> </b>	1657			B2	C41	1	1703	1		B2	C	ı
	1611 A		B2	C59		1		140	B2	C59		1704			B2	C	5
	1612 A		B21	C1		1	1	140	B21	C1				203	B2	C	
	1613 A		B21	C5 C41		ł .		140	B21	C5		1		203	B2	C	59
	1614 A		B21	C59	ĺ	1	- 1	140	B21	C41				203	B21	C	1
	1615 A		B21	C1	ł	l .		140	B21	C59	Ì	1		203	B21	C	5
	1616 A		B22	C5	1	1		140	B22	C1		1	- 1	1203	B21	C	41
	1617 A		B22	C41		1		140	B22	C5				<b>\203</b>	B21	C	59
	1618 A		B22	C59		1		140	B22	C41				<b>A203</b>	B22	C	1
	1619 A		B22 B1	C1	1			1140	B22	C59		1		<b>A203</b>	B22	C	5
	1620 A		B1	C5		ı	- 1	1155	В1	C1		171	3	<b>4203</b>	B22	С	41
	1621 A		B1	C41			1	155	B1	C5	Ì			<b>A203</b>	B22	C	59
	1623 A		B1	C59	İ			1155	B1	C41		171	5	A208	B1	C	1
	1624		B2	C1	1	1		<b>A155</b>	B1	C59		171	6	A208	B1	c	5
	1625		B2	C5				4155	B2	C1		171	7	A208	B1	c	41
	1626		B2	G41				<b>A155</b>	B2	C5	l l	171	8	A208	B1	C	59
	1627		B2	C59	l			A155	B2	C41		171	9	A208	B2	C	1
	1628		B21	1				A155	B2	C59		172	20	A208	B2	C	5
	1629		B21	1				A155	B21	C1		172	21	A208	B2	C	41
	1630		B21					A155	B21	C5	1	172	22	A208	B2	C	259
	1631		B21					A155	B21	C41				A208	B21		21
	1632		B22					A155	B21					A208	B21		25
	1633		B22					A155	B22	C1	1			A208	B21		241
	1634		B22	1				A155	B22	2 C5	-			A208	B21		259
	1635		B22	i	1			A155	B22	2 C41				A208	B22	- 1	21
	1636		B1	C1	İ	168	32	A155	B22	C59				A208	B2:		<b>C</b> 5
	1637		В1	C5				A160	B1	C1				A208	B2:		C41
	1638		B1	C41				A160	B1	C5	}			A208	B2:	- 1	C59
	1639		B1	C59				A160	B1	C41		17	<u>31</u>	A209	B1		<u> </u>
	000]		1= '		_												

[0119]

# 【表52】

	700	1000	ID1	C5	1	1778	A217	B22	C59	· [	1824	A228	B22	C5	
		A209	B1				A222	B1	C1	1		A228	B22	C41	1
		A209	B1	C41 C59			A222	B1	C5			A228	B22	C59	ı
1		A209	B1	1	'	l .	A222	B1	C41			A233	В1	C1	ĺ
		A209	B2	C1		ł	A222	B1	C59			A233	В1	C5	
1		A209	B2	C5	İ	l .	A222	B2	C1			A233	B1	C41	ĺ
		A209	B2	C41			A222	B2	C5			A233	B1	C59	ĺ
		A209	B2	C59	]	l .	A222	B2	C41			A233	B2	C1	
		A209	B21	C1		1	A222	B2	C59			A233	B2	C5	١
		A209	B21	C5	1	1	A222	B21	C1		t .	A233	B2	C41	l
1		A209	B21	C41	{	1	A222	B21	C5	]		A233	B2	C59	l
		A209	B21	C59			1	l l	C41			A233	B21	C1	l
		A209	B22	C1		1	A222	B21 B21	C59			A233	B21	C5	ļ
		A209	B22	C5		1	A222	i	C1		1	A233	B21	C41	١
- 1		A209	B22	C41		1	A222	B22	C5	1		A233	B21	C59	ı
-		A209	B22	1			A222	B22	1	1	1	A233	B22	C1	١
-		A214	B1	C1			A222	B22	C41	1	1	A233	B22	C5	l
		A214	B1	C5			4 A222	B22	C59	Į.	1	A233	B22	C41	l
		A214	B1	C41		1	5 A223	B1	C1		1	2 A233	B22	C59	١
-		A214	B1	C59		1	6 A223	B1	C5			3 A238	B1	C1	١
- 1		A214	B2	C1	}	1	7 A223	B1	C41 C59			4 A238	B1	C5	١
-		A214	B2	C5	1		B A223	B1	C1	1		5 A238	В1	C41	١
- 1		A214	B2	C41	}		9 A223	B2	C5			6 A238	B1	C59	١
- 1		A214	B2	C59	1	1	0 A223	B2				7 A238	B2	C1	١
- 1		A214	B21				1 A223	B2	C41 C59		1	8 A238	B2	C5	١
1		A214	B21	1	ļ		2 A223	B2			1	9 A238	B2	C41	-
- 1		7 A214	B21	1	-		3 A223	B21	ł.	ļ	1	0 A238	B2	C59	
		B A214	B21				4 A223	B21			1	1 A238	B21	1	
- [		9 A214	B22	i i		- 1	5 A223	B21			1	2 A238	B21	1	,
-		0 A214	B22	1	1		6 A223	B21	i		1	3 A238	B21		
1		1 A214			1		7 A223	B22				4 A238	B21	L	
- {		2 A214					8 A223	B22	1	-		5 A238	B22		
		3 A217		C1			9 A223			1	,	6 A238	B22	1	
		4 A217		C5	- }	4	0 A223	1	C1		1	7 A238	B22		
1		5 A217		C41			1 A228		C5	Ì	1	8 A238	B22	•	
		6 A217		C59	İ		12 A228 13 A228		C41		1	59 A253	В1	C1	
		7 A217					14 A228		C59			60 A253	B1	C5	
		8 A217		L	-		15 A228		C1	ļ		61 A253	В1	C41	
		9 A217	1					1	C5		1	62 A253		C59	
	1	O A217					16 A228 17 A228	1		1		63 A253		C1	
		1 A217	- 1				18 A228					64 A253			
		2 A217		,			19 A228		1			65 A253	1		
		3 A217			1		20 A228				1	66 A253	, i		
		4 A217		- 1	'		20 A228		1			67 A253	- 1	- 1	
	1	5 A21			-	L	21 A228		1	- 1		68 A253		1	
	1	76 A21			,		23 A22					69 A253			
	177	77 A21	/ B2	22 C41		_ 10	LUINEZO	, 102	- 101			<u> p</u>			_

[0120]

# 【表53】

					_									
18	70	A253	B21	C59	ſ	1916	A306	B21	C5		1962	A315	B2	C59
1		A253	B22	C1	1	1917	A306	B21	C41		1963	A315	B21	C1
1	1	A253	B22	C5	1	1918	A306	B21	C59		1964	A315	B21	C5
1		A253	B22	C41	ļ	1919	A306	B22	C1		1965	A315	B21	C41
	- 1	A253	B22	C59	j	1920	A306	B22	C5		1966	A315	B21	C59
		A258	B1	C1	- 1	1921	A306	B22	C41		1967	A315	B22	C1
	١,	A258	B1	C5	1	1922	A306	B22	C59		1968	A315	B22	C5
1	- 1	A258	B1	C41	- 1	1923	A307	B1	C1	!	1969	A315	B22	C41
ı		A258	B1	C59	1	1924	A307	B1	C5		1970	A315	B22	C59
1	- 1	A258	B2	C1		1925	A307	B1	C41		1971	A320	B1	C1
1	1	A258	B2	C5		1926	A307	B1	C59		1972	A320	В1	C5
18	381	A258	B2	C41		1927	A307	B2	C1	{	1973	A320	B1	C41
ı		A258	B2	C59		1928	A307	B2	C5		1974	A320	B1	C59
1		A258	B21	C1		1929	A307	B2	C41	i	1975	A320	B2	C1
	•	A258	B21	C5		1930	A307	B2	C59	1	1976	A320	B2	C5
1	- 1	A258	B21	C41		1931	A307	B21	C1	1	1977	A320	B2	C41
- I	1	A258	B21	C59		1932	A307	B21	C5		1978	A320	B2	C59
ſ		A258	B22	C1		1933	A307	B21	C41	}	1979	A320	B21	C1
4		A258	B22	C5		1934	A307	B21	C59	1	1980	A320	B21	C5
- 1		A258	B22	C41		1935	A307	B22	C1	1	1981	A320	B21	C41
ł		A258	B22	C59		1936	A307	B22	C5	1	1982	A320	B21	C59
- 1		A301	B1	C1		1937	A307	B22	C41		1983	A320	B22	C1
1:	892	A301	B1	C5		1938	A307	B22	C59	1	1984	A320	B22	C5
1 1	893	A301	B1	C41		1939	A312	B1	C1	}	1985	A320	B22	C41
1	894	A301	B1	C59	1	1940	A312	B1	C5	Ì	1986	A320	B22	C59
1 1:	895	A301	B2	C1	}	1941	A312	B1	C41	1	1987	A321	B1	C1
1 1	896	A301	B2	C5	}	1942	A312	B1	C59		1988	A321	B1	C5
1	897	A301	B2	C41	}	1943	A312	B2	C1	1	1989	A321	B1	C41
1	898	A301	B2	C59			A312	B2	C5		1	A321	B1	C59
1	899	A301	B21	C1		1945	A312	B2	C41	]	1991	A321	B2	C1
1	900	A301	B21	C5	1	1946	A312	B2	C59	}	,	A321	B2	C5
1	901	A301	B21	C41			/A312	B21	C1	1	1	A321	B2	C41
1	902	A301	B21	C59	}	1	3A312	B21	C5		1	A321	B2	C59
1	903	A301	B22	C1	}		A312	B21	C41		1	A321	B21	C1
1	904	A301	B22	C5	}	1	A312	B21	C59	1	1	A321	B21	C5
		A301	B22	C41	1	1	A312	B22	C1	1	1	A321	B21	C41
•		A301	B22	C59		1	2 A312	B22	C5	1		A321	B21	C59
		A306	B1	C1	1	1	3 A312	B22	1	1		A321	B22	C1
1		A306	B1	C5	}	1	4 A312	B22	1	1	1	A321	B22	C5
- 1		A306	B1	C41	i	1	A315	B1	C1		1	A321	B22	,
		A306	B1	C59	1	1	6 A315	B1	C5			A321	B22	1
		A306	B2	C1	1	1	7 A315	B1	C41			A326	B1	C1
		A306	B2	C5			B A315	B1	C59		1	A326	B1	C5
,		A306	B2	C41			9 A315	B2	C1		1	A326	B1	C41
		A306	B2	C59	}	,	0 A315	B2	C5	}		A326	B1	C59
1	915	A306	B21	C1	j	196	1 A315	B2	C41	١	200	A326	B2	C1

[0121]

# 【表54】

							<del></del>						<b>—</b> 1	25
Γ	2008	A326	B2	C5		2054		B1	C59			A404		C5
١	2009	A326	B2	C41	- 1	2055		B2	C1			A404	1 1	C41
١	2010	A326	B2	C59		2056		B2	C5			A404	B1	C59
}	2011	A326	B21	C1		1	A351	B2	C41			A404	B2	C1
١	2012	A326	B21	C5		2058	A351	B2	C59			A404	B2	C5
1		A326	B21	C41		2059	A351	B21	C1		!	A404	B2	C41
١		A326	B21	C59		2060	A351	B21	C5	·		A404	B2	C59
1		A326	B22	C1		2061	A351	B21	C41			A404	B21	C1
١		A326	B22	C5		2062	A351	B21	C59		2108	A404	B21	C5
١		A326	B22	C41		2063	A351	B22	C1			A404	B21	C41
۱		A326	B22	C59		2064	A351	B22	C5		2110	A404	B21	C59
		A331	B1	C1		2065	A351	B22	C41		2111	A404	B22	C1
1		A331	B1	C5		2066	A351	B22	C59		2112	A404	B22	C5
١		A331	B1	C41		2067	A356	B1	C1		2113	A404	B22	C41
1		A331	В1	C59		2068	A356	B1	C5		2114	A404	B22	C59
١		A331	B2	C1		2069	A356	B1	C41		1	A405	B1	C1
-		A331	B2	C5		2070	A356	B1	C59			A405	B1	C5
		A331	B2	C41	Ì	2071	A356	B2	C1		2117	A405	B1	C41
		A331	B2	C59	ŧ	2072	A356	B2	C5		2118	A405	B1	C59
		A331	B21	C1	İ	2073	A356	B2	C41	1	1	A405	B2	C1
		A331	B21	C5		2074	A356	B2	C59	1	5	A405	B2	C5
	ì	A331	B21	C41	1	2075	A356	B21	C1	-	1	A405	B2	C41
	•	A331	B21	C59		2076	A356	B21	C5		1	2 A405	B2	C59
		A331	B22	1		207	7 A356	B21	C41		t	3 A405	B21	C1
	1	A331	B22	1	1	2078	A356	B21	C59			4 A405	B21	C5
	•	3 A331	B22	C41		2079	A356	B22				5 A405	B21	C41
	l .	4 A331	B22	C59	}	208	A356	B22	C5		i .	6 A405	B21	C59
		5 A336	В1	C1		208	1 A356	B22	C41			7 A405	B22	C1
	203	6 A336	B1	C5	1	208	2 A356	B22	C59		ľ	B A405	B22	C5
	203	7 A336	B1	C41	1		3 A399	B1	C1			9 A405	B22	C41
	203	8 A336	B1	C59	1		4 A399	B1	C5		1	0 A405	B22	C59
	203	9 A336	B2	C1			5 A399	B1	C41			1 A410	B1	C1
	204	0 A336	B2	C5			6 A399		C59			2 A410	B1	C5
	204	1 A336	B2	C41			7 A399		C1	1	1	3 A410	B1	C41
	204	2 A336	B2	C59			8 A399		C5			4 A410	B1	C59
	204	3 A336	B2	1  C1	1		9 A399	1	C41			5 A410	B2	C1
	204	4 A336		1			0 A399		C59			6 A410	B2	C5
		5 A336		1   C41			1 A399	1	t t		,	7 A410	B2	C41
	204	6 A336	6 B2	1 C59			2 A399		1			8 A410	B2	C59
	204	7 A336	B2	2  C1	1		3 A399					9 A410	B21	
	204	8 A336	B2	2 C5	1		4 A399		1			10 A410	B21	1
	204	9 A336	6 B2	2 C41	-		5 A399	1			1	11 A410	•	1
	205	0 A336	3 B2	2 C59			6 A399					12 A410	1	
	205	1 A351	I  B1	C1			7 A399		1			13 A410		
	205	2 A35	1 B1	C5	1	_ I	8 A399			' [		14 A410		1
	205	3 A35	1 B1	C41		209	99 A404	B1	C1		214	45 A410	B22	2  C41

[0122]

# 【表55】

-	2146 A	410	B22	C	59	
:	2147 A	413	B1	C	1	
	2148	413	B1	C!	5	
	2149	<b>\413</b>	В1	C	41	
	2150	4413	B1	C	59	
	2151		B2	C	1	
ı	2152		B2	c	5	
	2153		B2	c	41	
	2154		B2	c	59	
Ì	2155		B21	c	1	
l	2156	A413	B21	c	5	İ
	2157		B21	c	41	
١	2158		B21	C	59	ļ
l	2159		B22	lo	1	
1	2160		B22	1	5	
ı	2161		B22	1	41	1
١	2162		B22	1	59	
١	2163		B1	1	1	ļ
ļ	2164		B1	1	55	1
١		A418	B1	- [ ]	341	
١		A418	B1	- 1	259	l
1		A418	B2	- 1	31	1
١		A418	B2	- [ ]	25	١
١		A418	B2	- 1	241	١
1		A418	B2	- [	259	
١		A418	B21	- 1	21	1
1		A418	B21	Ι.	D5	
1		A418	B21	- 1	C41	١
1		A418	B21		C59	١
١		A418	B22	- 1	C1	1
1		A418	B22		C5	1
ļ		A418	B22		C41	١
		A418	B22	1	C59	۱
-		A419	B1	1	C1	۱
		A419	B1	- 1	C5	١
		A419	B1	- 1	C41	
	1	A419	B1		C59	1
	1	A419	B2	١	C1	1
		A419	B2		C5	
	1	A419	B2	Ì	C41	
		A419	B2		C59	
	1	A419	B2		C1	
		3 A419	B2		C5	
		A419	1	-	C41	
		0 A419	1		C59	
		1 A419	1		C1	
	L 13	1/1713		<u> </u>		

2192 A419 B22 C5 2193 A419 B22 C41 2194 A419 B22 C59 2195 A424 B1 C1 2196 A424 B1 C5 2197 A424 B1 C59 2198 A424 B1 C59 2199 A424 B2 C1 2200 A424 B2 C41 2202 A424 B2 C59 2203 A424 B2 C59 2204 A424 B2 C59 2204 A424 B21 C1 2204 A424 B21 C5
2194 A419 B22 C59 2195 A424 B1 C1 2196 A424 B1 C5 2197 A424 B1 C59 2199 A424 B2 C1 2200 A424 B2 C5 2201 A424 B2 C41 2202 A424 B2 C59 2203 A424 B2 C59 2203 A424 B2 C59
2195 A424 B1 C1 2196 A424 B1 C5 2197 A424 B1 C41 2198 A424 B1 C59 2199 A424 B2 C1 2200 A424 B2 C5 2201 A424 B2 C41 2202 A424 B2 C59 2203 A424 B21 C1
2196 A424 B1 C5 2197 A424 B1 C41 2198 A424 B1 C59 2199 A424 B2 C1 2200 A424 B2 C5 2201 A424 B2 C41 2202 A424 B2 C59 2203 A424 B2 C59
2197 A424 B1 C41 2198 A424 B1 C59 2199 A424 B2 C1 2200 A424 B2 C5 2201 A424 B2 C41 2202 A424 B2 C59 2203 A424 B2 C59
2198 A424 B1 C59 2199 A424 B2 C1 2200 A424 B2 C5 2201 A424 B2 C41 2202 A424 B2 C59 2203 A424 B2 C59
2199 A424 B2 C1 2200 A424 B2 C5 2201 A424 B2 C41 2202 A424 B2 C59 2203 A424 B2 C59
2200 A424 B2 C5 2201 A424 B2 C41 2202 A424 B2 C59 2203 A424 B21 C1
2201 A424 B2 C41 2202 A424 B2 C59 2203 A424 B21 C1
2201 A424 B2 C41 2202 A424 B2 C59 2203 A424 B21 C1
2203 A424 B21 C1
2203 A424 B21 C1
44V41M444  D41  UV
2205 A424 B21 C41
2206 A424 B21 C59
2207 A424 B22 C1
2208 A424 B22 C5
2209 A424 B22 C41
2210 A424 B22 C59
2211 A429 B1 C1
2212 A429 B1 C5
2213 A429 B1 C41
2214 A429 B1 C59
2215 A429 B2 C1
2216 A429 B2 C5
2217 A429 B2 C41
2218 A429 B2 C59
2219 A429 B21 C5
2220 A429 B21 C41
2221 A429 B21 C59
2222 A429 B22 C1
2223 A429 B22 C5
2224 A429 B22 C41
2225 A429 B22 C59
2226 A434 B1 C1
2227 A434 B1 C5
2228 A434 B1 C41
2229 A434 B1 C59
2230 A434 B2 C1
2231 A434 B2 C5
2232 A434 BZ C41
2233 A434 B2 C59
2234 A434 B21 C1
2235 A434 B21 C5
2236 A434 B21 C41
2237 A434 B21 C5

2238	A434		C1
2239	A434		C5
2240	A434	B22	C41
2241	A434	B22	C59
2242	A449	B1	C1
2243	A449	B1	C5
2244	A449	B1	C41
2245	A449	B1	C59
2246		B2	C1
2247	A449	B2	C5
2248	A449	B2	C41
2249	A449	B2	C59
2250	A449	B21	C1
2251	A449	B21	C5
2252	A449	B21	C41
2253	A449	B21	C59
2254	A449	B22	C1
2255	A449	B22	C5
2256	A449	B22	C41
1	A449	B22	C59
	A454	B1	C1
1	A454	B1	C5
1	A454	B1	C41
	A454	B1	C59
1	A454	B2	C1
1	A454	B2	C5
1	A454	B2 B2	C41 C59
	A454	B21	C1
	A454	B21	C5
	A454	B21	C41
	A454	B21	C59
	A454	B21	
1	1 A454	B22	1 -
	2 A454	B22	1
1	3 A454	B22	
	4 A497	B1	C1
	5 A497	B1	C5
	6 A497	Bi	C41
	7 A497	B1	C59
	8 A497	B2	C1
	9 A497	B2	C5
	0 A497	B2	C41
	1 A497	B2	C59
1	2 A497	B2	1  C1
L .	3 A497	B2	1 C5

[0123]

# 【表56】

_					г	0020	۸E	00	D21	C5	· [	2376	Δ	517	B2	C59	٦
١	2284 A	1		C41	1	2330 2331				C41		2377		1		G1	
ł	2285 A		B21	C59	1					C59		2378				C5	1
l	2286 A		B22	C1	1	2332			1			2379			B21	C41	١
١	2287 A		B22	C5		2333				C1		2380			B21	C59	١
1	2288 A		B22	C41	l	2334				C5		2380	ı		B22	C1	-[
١	2289 A		B22	C59		2335	1		1	C41		2382	1		B22	C5	
1	2290 A		B1	C1		2336	1			C59		2382	1		B22	C41	١
	2291 A	<b>\502</b>	B1	C5	1	2337	1		B1	C1		2384			B22	C59	-
	2292	\502	B1	C41		2338			B1	C5	Ī	2385			B1	C1	l
	2293	<b>\502</b>	B1	C59		2339			B1	C41		2386			B1	C5	Į
ĺ	2294	<b>\502</b>	B2	C1		2340	ı.		B1	C59	1	2387	,		B1	C41	ĺ
	2295	<b>4502</b>	B2	C5		2341	1		B2	C1		2388			B1	C59	1
	2296	4502	B2	C41		2342			B2	C5		2389			B2	C1	
	2297	4502	B2	C59		2343			B2	C41		1			B2	C5	
	2298	<b>4502</b>	B21	C1		2344	•		B2	C59	l	2390			B2	C41	
	2299	<b>4502</b>	B21	C5		2345	1		B21	C1		2391	1		B2	C59	
	2300	A502	B21	C41	1	2346			B21	C5	1	2392			B21	C1	
	2301		B21	C59		2347			B21	C41				\522 \522	B21	C5	i
	2302	A502	B22	C1	]	2348	T		B21	C59	1		-1		B21	C41	
	2303	A502	B22	C5	ļ	2349	1		B22	C1		t	ı	\522 \522	B21	C59	
	2304	A502	B22	C41		2350			B22	C5		1 -	- 1		B21	C1	
	2305	A502	B22	C59	ļ	2351			B22	C41	1	1		\522 \522	B22	C5	
	2306	A503	B1	C1		2352			B22	C59		1		<b>1522</b>	,	C41	
	2307		B1	C5		235			B1	C1		1		<b>4522</b>	B22 B22	C59	
	2308	A503	B1	C41		2354			B1	C5				4522 4527	B1	C1	•
		A503	B1	C59	1			516	B1	C41		ì	- 1		Bi	C5	
		A503	B2	C1		1		516	B1	C59			1	A527 A527	B1	C41	ı
	2311	A503	B2	C5	1	1		516	B2	C1		1	- 1		B1	C59	
	1 1	A503	B2	C41				516	B2	C5	1		- 1	A527	B2	C1	,
		A503	B2	C59		1	- 1	\516	B2	C41			1	A527 A527	B2	C5	
	2314	A503	B21					\516	B2	C59			- 1	A527 A527	B2	C4	1
	2315	A503	B21	1		1		\516	B21	C1		1	ı	A527	B2	C59	
		A503	B21	1	1		- 1	\516	B21	C5		4	- 1	A527	B21	1	,
	2317	A503	B22	1		•	- 1	\516	B21	C41			•	A527	B21		
	1	A503	B22	1				<b>\516</b>	B21	1	1	1		A527	B21	- 1	
	1	A503	B22					<b>4516</b>	B22	1			- 1	A527	B21		
		A503	B22	1			- 1	<b>4516</b>	B22					A527	B22	1	
		A508	B1	C1	l l			A516	B22	1				A527	B22	•	
		A508	B1	C5	ļ.			<b>4516</b>	B22	- 1				A527	B22		
		A508	B1	C41	Ì		- 1	A517	B1	C1	-	t		A527	B22	1	
	1	A508	B1	C59		l l		A517	B1	C5		l l		A532	B1	C1	
		A508	B2	C1			- 1	A517	B1	C41				A532	B1	C5	
		A508	B2	C5		1	- 1	A517	B1	C59		1		A532	В1	C4	
	1	A508	B2	C41	1			A517	B2	C1		t t		A532	B1	C5	
		A508		C59	1		- 1	A517	B2	C5		- 1		A532	B2	C1	
	2329	A508	B2	1 C1		23	/3	A517	B2	C41		24	- 1	17002			

[0124]

# 【表57】

_	0.400	A F 0 0	DΩ	C5
ŀ	2422		B2	
	2423		B2	C41
ı	2424		B2	C59
	2425		B21	C1
	2426		B21	C5
	2427		B21	C41
	2428		B21	C59
	2429	A532	B22	C1
l	2430		B22	C5
	2431		B22	C41
l	2432	A532	B22	C59
l	2433	A547	B1	C1
	2434	A547	B1	C5
l	2435	A547	B1	C41
l	2436		B1	C59
١	2437	A547	B2	C1
١	2438	A547	B2	C5
	2439	A547	B2	C41
١	2440	A547	B2	C59
١	2441	A547	B21	C1
١	2442	A547	B21	C5
ļ	2443	A547	B21	C41
١	2444	A547	B21	C59
١	2445	A547	B22	C5
İ	2446	A547	B22	C41
	2447	A547	B22	C59
1	2448	A552	B1	C1
١	2449	A552	B1	C5
١	2450	A552	B1	C41
١	2451	A552	B1	C59
١	2452	A552	B2	C1
١	2453	A552	B2	C5
١	2454	A552	B2	C41
١	2455	A552	B2	C59
	2456	A552	B21	C1
	2457	A552	B21	C5
ĺ	2458	A552	B21	C41
	2459	A552	B21	C59
	2460	A552	B22	C1
		A552	B22	C5
ı	2462	A552	B22	C41
	2463	A552	B22	C59
	3615	A2359	B1	C1
	3616	A2359	B1	C5
	3617	A2359	B1	C41
	3618	A2359	B1	C59

3619 A2359	B2	C1
3620 A2359	B2	C5
3621 A2359	B2	C41
3622 A2359	<sub>}</sub>	C59
3623 A2359	B21	C1
3624 A2359	B21	C5
3625 A2359	B21	C41
3626 A2359	B21	C59
3627 A2359	B22	C1
3628 A2359	B22	C5
3629 A2359	B22	C41 C59
3630 A2359	B22 B1	C59
3631 A2364 3632 A2364	ві В1	C5
3633 A2364	B1	C41
3634 A2364	B1	C59
3635 A2364	B2	C1
3636 A2364	B2	C5
3637 A2364	B2	C41
3638 A2364	B2	C59
3639 A2364	B21	C1
3640 A2364	B21	C5
3641 A2364	B21	C41
3642 A2364	B21	C59
3643 A2364	B22	C1
3644 A2364	B22	C5
3645 A2364	B22	C41
3646 A2364	B22	C59
3647 A2365	B1	C1 C5
3648 A2365 3649 A2365	B1 B1	C41
3650 A2365	B1	C59
3651 A2365	B2	C1
3652 A2365	B2	C5
3653 A2365	B2	C41
3654 A2365	B2	C59
3655 A2365	B21	C1
3656 A2365	B21	C5
3657 A2365	B21	C41
3658 A2365	B21	C59
3659 A2365	B22	C1
3660 A2365	B22	C5
3661 A2365	B22	C41
3662 A2365	B22	C59
3663 A2370	B1	C1
3664 A2370	B1	C5_

3665 A237	0  E	31	C41
3666 A237	~  -	31	C59
3667 A237	0  E	32	C1
3668 A237	0  E	32	C5
3669 A237	0  E	32	C41
3670 A237	0   E	32	C59
3671 A237	OE	321	C1
3672 A237	0   E	321	C5
3673 A237	OE	321	C41
3674 A237		321	C59
3675 A237	0	322	C1
3676 A237	0	322	C5
3677 A237	'O  E	322	C41
3678 A237	0	322	C59
3679 A237	٠ ١٠	31	C1
3680 A237	'1  I	31	C5
3681 A237	/1  I	31	C41
3682 A237	ı ı	B1	C59
3683 A237		B2	C1
3684 A237		B2	C5
3685 A237	, I.	B2	C41
3686 A237	- 1	B2	C59
3687 A237		B21	C1
3688 A23		B21	C5
3689 A23	1	B21	C41
3690 A23	- 1	B21	C59  C1
3691 A23		B22 B22	C5
3692 A23 3693 A23		B22	C41
3694 A23		B22	C59
3695 A23		B1	C1
3696 A23		B1	C5
3697 A23	٠ - ا	B1	C41
3698 A23		B1	C59
3699 A23	٠ - ١	B2	C1
3700 A23		B2	C5
3700 A23	1	B2	C41
3702 A23		B2	C59
3703 A23		B21	C1
3704 A23		B21	C5
3705 A23		B21	C41
3706 A23		B21	C59
3707 A23		B22	C1
3708 A23		B22	C5
3709 A23		B22	C41
3710 A23		B22	C59



- (	3711	A240	E	31	C1	[	
(	3712	A240	ı  E	31	C	5	
;	3713	A240	1 (E	31	C	<b>!</b> 1	
;	3714	A240	1  E	31	C	59	
	3715	A240	1  E	32	C.	۱	
,	3716	A240	1  E	32	c	5	
		A240		32	C	41	ĺ
	3718	A240	1   E	32	C	59	
	3719	A240	1  E	321	C	i	l
	3720	A240	1 E	321	C	5	
	3721	A240	1	321	C	41	
		A240		321	C	59	١
	3723	A240	1	322	C	1	l
	3724	A240	1	322	c	5	١
1		A240		322	C	41	
		A240		B22	C	59	
	3727	A240	6	В1	c	1	l
	3728	A240	16	B1	C	5	Ì
	3729	A240	6	B1	c	41	
ļ	3730	A240	6	В1	C	59	
1	3731	A240	6	B2	C	1	
١	3732	A240	)6	B2	C	5	1
l	3733	3 A240	D6	B2	C	41	l
١	3734	1 A240	)6	B2	C	59	١
	3735	5 A240	D6	B21	C	1	١
ı	3736	6 A240	06	B21		5	
۱	373	7 A240	O6	B21	C	41	1
	3738	B A240	<b>36</b>	B21	1 7	59	١
١	373	9 A24	06	B22	- 1 -	21	1
١	374	0 A24	06	B22	- 1	25	١
1		1 A24		B22		241	١
١		2 A24		B22		259	
ļ		3 A24		B1	- 1	21	١
ļ	• • •	4 A24		B1	- 1	<b>)</b> 5	١
1		5 A24		B1	- 1	241	
		6 A24		B1		C59	
-		7 A24		B2	- 1	01 05	
		8 A24		B2	- 1	C5	
		9 A24		B2	- 1	241	
١		0 A24		B2	- 1	059	
ĺ		1 A24		B21	1	C1	
l		2 A24		B2	- 1	C5 C41	
		3 A24		B2	`	C59	
		4 A24		B2	- i	C59 C1	
		5 A24		B22	- 1	_	
	3/5	6 A24	113	B2:	۷	C5	

3757 A	2413	B22	C41
3758 A	2413	B22	C59
3759 A	2418	B1	C1
3760 A	2418	B1	C5
3761 A	2418	B1	C41
3762 A	2418	B1	C59
3763 A		B2	C1
3764	12418	B2	C5
3765		B2	C41
3766		B2	C59
3767		B21	C1
3768		B21	C5
3769		B21	C41
3770		B21	C59
3771		B22	C1
3772		B22	C5
3773		B22	C41
3774		B22	C59
3775	A2427	B1	C5
3777		B1	C41
l i	A2427	B1	C59
	A2427	B2	C1
}	A2427	B2	C5
	A2427	B2	C41
1 1	A2427	B2	C59
1	A2427	B21	C1
1 0.00	A2427	B21	C5
3785	A2427	B21	C41
3786	A2427	B21	C59
3787	A2427	B22	C1
3788	A2427	B22	C5
3789	A2427	B22	C41
3790	A2427	B22	C59
3791	A2432	B1	C1
1	A2432	1	C5
3793	A2432	B1	C41
	A2432	1	C59
3795	A2432		C1
1	A2432	1	C5
	A2432	- I - · ·	C41
	A2432		C59
1	A2432	i i	
	A2432	i	1
	A2432	1	
3802	A243	2 B2	C59

3803 A24		322	C1
3804 A24	- 1	322	C5
3805 A24	- 1	322	C41
3806 A24	-	322	C59
3807 A24	61  E	31	C1
3808 A24	61	31	C5
3809 A24		B1 .	C41
3810 A24	61  I	B1	C59
3811 A24	61	B2	C1
3812 A24	61	B2	C5
3813 A24	61	B2	C41
3814 A24	61	B2	C59
3815 A24	61	B21	C1
3816 A24	61	B21	C5
3817 A24	161	B21	C41
3818 A24	161	B21	Ċ59
3819 A24	161	B22	C1
3820 A24	161	B22	C5
3821 A24	161	B22	C41
3822 A24	161	B22	C59
3823 A24	166	B1	C1
3824 A24	466	<b>B</b> 1	C5
3825 A24	466	В1	C41
3826 A24	466	B1	C59
3827 A2	466	B2	C1
3828 A2	466	B2	C5
3829 A2	466	B2	C41
3830 A2	466	B2	C59
3831 A2	466	B21	C1
3832 A2	466	B21	C5
3833 A2	466	B21	C41
3834 A2	466	B21	C59
3835 A2		B22	C1
3836 A2		B22	C5
3837 A2	466	B22	C41
3838 A2		B22	
3839 A2		B1	C1
3840 A2		В1	C5
3841 A2		B1	C41
3842 A2		B1	C59
3843 A2		B2	C1
3844 A2	2467	B2	C5
3845 A2	2467	B2	C41
3846 A2	2467	B2	C59
3847 A2	2467	B21	C1
3848 A	2467	B21	C5

# 【表59】

3849 A2467 B21 C41	
3850 A2467 B21 C59	
3851 A2467 B22 C1	1
3852 A2467 B22 C5	
3853 A2467 B22 C41	١
3854 A2467 B22 C59	١
3855 A2472 B1 C1	١
3856 A2472 B1 C5	
3857 A2472 B1 C41	
3858 A2472 B1 C59	1
3859 A2472 B2 C1	١
3860 A2472 B2 C5	١
3861 A2472 B2 C41	1
3862 A2472 B2 C59	
3863 A2472 B21 C1	۱
3864 A2472 B21 C5	١
3865 A2472 B21 C41	۱
3866 A2472 B21 C59	١
3867 A2472 B22 C1	١
3868 A2472 B22 C5	١
3869 A2472 B22 C41	١
3870 A2472 B22 C59	1
3871 A2473 B1 C1	Ì
3872 A2473 B1 C5	١
3873 A2473 B1 C41	۱
3874 A2473 B1 C59	١
3875 A2473 B2 C1	
1 00/0/12//0	
00	ļ
0070 AZT70 DZ   000	
3879 A2473 B21 C1 3880 A2473 B21 C5	
3881 A2473 B21 C41	
3882 A2473 B21 C59	
3883 A2473 B22 C1	
3884 A2473 B22 C5	
3885 A2473 B22 C41	
3886 A2473 B22 C59	
3887 A2478 B1 C1	
3888 A2478 B1 C5	
3889 A2478 B1 C41	
3890 A2478 B1 C59	į
3891 A2478 B2 C1	
3892 A2478 B2 C5	
3893 A2478 B2 C41	
3894 A2478 B2 C59	

			_
3895 A2	478	B21	C1
3896 A2	478	B21	C5
3897 A2	1	B21	C41
3898 A2		B21	C59
3899 A2		B22	C1
3900 A2	478	B22	C5
3901 A2	١	B22	C41
3902 A2		B22	C59
3903 A2		B1	C1
3904 A2		B1	C5
3905 A2		B1	C41
3906 A2		B1	C59 C1
3907 A2	-	B2	1
3908 A2		B2	C5 C41
3909 A		B2 B2	C59
3910 A		B21	C1
3911 A		B21	C5
3913 A		B21	C41
3914 A		B21	C59
3915 A		B22	C1
3916 A		B22	C5
3917 A		B22	C41
3918 A		B22	C59
3919 A	2508	В1	C1
3920 A		B1	C5
3921 A	2508	B1	C41
3922 A	2508	В1	C59
3923 A	2508	B2	C1
3924 A	2508	B2	C5
3925 A	2508	B2	C41
3926 A	2508	B2	C59
3927 A	2508	B21	C1
	2508		C5
3929 A		1	l l
3930 A			1
3931		1	1
3932		1	
3933			
3934			1
3935		•	C1
3936			C5 C41
3937			C59
3938		- 1	C1
3939			C5
3540	72010	, 102	

3941	A2515	B2	C41
3942	42515	B2	C59
3943	42515	B21	C1
3944	A2515	B21	C5
3945	A2515	B21	C41
3946	A2515	B21	C59
	A2515	B22	C1
3948	A2515	B22	C5
3949	A2515	B22	C41
3950	A2515	B22	C59
3951	A2520	B1	C1
	A2520	B1	C5
	A2520	B1	C41
	A2520	B1	C59
	A2520	B2	C1
	A2520	B2	C5
	A2520	B2	C41
	A2520	B2	C59
	A2520	B21	C1 C5
	A2520	B21	C41
	A2520	B21	C59
3962 3963	A2520 A2520	B22	C1
	A2520		C5
	A2520		G41
	A2520	1	C59
	A2529	I	C1
	A2529	1	C5
	A2529	1	C41
	A2529		C59
3971			C1
3972	A2529	1	C5
3973	A2529	B2	C41
3974	A2529	B2	C59
3975	A2529	B21	C1
3976	A2529	B21	C5
3977	/A2529	B21	C41
3978	A2529	B21	C59
3979	A2529	B22	2  C1
3980	A2529	B22	C5
1	1 A2529		1
398	2 A2529	9 B22	1
	3 A253		C1
	4 A253		C5
1	5 A253	l l	C41
398	6 A253	4 B1	C59

# 【表60】

	3987	A2534	B2	C1
		A2534	B2	C5
ı		A2534	B2	C41
		A2534	B2	C59
ŀ		A2534	B21	C1
		A2534	B21	C5
١	3993	A2534	B21	C41
		A2534	B21	C59
	ı	A2534	B22	C1
		A2534	B22	C5
		A2534	B22	C41
		A2534	B22	C59
		A2563	В1	C1
		A2563	В1	C5
		A2563	B1	C41
١		A2563	B1	C59
١		A2563	B2	C1
١		A2563	B2	C5
١	4005	A2563	B2	C41
		A2563	B2	C59
١	4007	A2563	B21	C1
ļ	4008	A2563	B21	C5
١		A2563	B21	C41
		A2563	B21	C59
		A2563	B22	C1
1	4012	A2563	B22	C5
١	4013	A2563	B22	C41
	4014	A2563	B22	C59
ļ	4015	A2568	В1	C1
1	4016	A2568	B1	C5
-	4017	A2568	B1	C41
	4018	A2568	B1	C59
	4019	A2568	B2	C1
	4020	A2568	B2	C5
	402	A2568	B2	C41
	4022	2 A2568	B2	C59
	4023	3 A2568	B21	C1
	402	4 A2568	B21	C5
	402	A2568	B21	C41
	402	6 A2568	B21	C59
	402	7 A2568	B22	C1
	402	8 A2568	B22	C5
	402	9 A2568	B22	C41
	403	0 A2568	B22	C59
	403	1 A2569	B1	C1
	403	2 A2569	B1	C5

4033 A256	9 B1	C41
4034 A256	9 B1	C59
4035 A256	9 B2	C1
4036 A256	9 B2	C5
4037 A256	9 B2	C41
4038 A256		C59
4039 A256	9 B21	C1
4040 A256	9 B21	C5
4041 A256		C41
4042 A256	9 B21	C59
4043 A256	9 B22	
4044 A256		4
4045 A256		1
4046 A256	i i	
4047 A257		C1
4048 A257	1	C5
4049 A25	i	C41
4050 A25		C59
4051 A25		C1
4052 A25		C5
4053 A25		C41
4054 A25	ľ	C59
4055 A25		ì
4056 A25	1 .	1
4057 A25		
4058 A25 4059 A25	1	
4060 A25		T   T
4060 A25		
4062 A25		-
4063 A25	- 1	C1
4064 A25		C5
4065 A25		C41
4066 A25		C59
4067 A25		C1
4068 A25	1	
4069 A25		
4070 A25		
4071 A25		1   C1
4072 A25		
4073 A25	- 1	1 C41
4074 A25	1	
4075 A25	575 B2	2 C1
4076 A25	575 B2	2 C5
4077 A2	575 B2	
4078 A2	575 B2	2 C59

4079	A2580	B1	C1
4080	A2580	B1	C5
4081	A2580	B1	C41
4082	A2580	B1	C59
4083	A2580	B2	C1
	A2580	B2	C5
	A2580	B2	C41
	A2580	B2	C59
	A2580	B21	C1
	A2580	B21	C5
	A2580	B21	C41
	A2580	B21	C59
	A2580	B22	C1
	A2580	B22	C5
	A2580	B22	C41
	A2580	B22	C59
	A2605	B1	C1
	A2605	B1	C5
	A2605	B1	C41
	A2605	B1	C59
	A2605	B2	C1
	A2605	B2	C5
	A2605	B2	C41
	A2605	B2	C59
	A2605	B21	C1
		B21	C5
i	1 A2605 5 A2605	B21	C41
	A2605	B21	C59
	Į.	1	C1
	7 A2605 8 A2605	B22 B22	C5
i	1	B22	C41
	9 A2605	B22	C59
	0 A 2605		C1
411		B1	
	2 A 2610		C5
į.	3 A2610		C41
	4 A2610	i i	C1
	5 A2610	1	C5
	6 A2610	1	
1	7 A2610		C41
	8 A2610		C59
	9 A2610		C1
	0 A2610		1
	1 A2610		I -
1	2 A2610		
	3 A2610	1	i i
412	4 A2610	B22	C5

# 【表61】

_					
	4125	A2610	B22	C41	
	4126	A2610	B22	C59	
	4127	A2617	B1	C1	
	4128	A2617	B1	C5	
	4129	A2617	B1	C41	
	4130	A2617	B1	C59	
	4131	A2617	B2	C1	
l	4132	A2617	B2	C5	
	4133	A2617	B2	C41	
١	4134	A2617	B2	C59	
ı	4135	A2617	B21	C1	
١	4136	A2617	B21	C5	
١	4137	A2617	B21	C41	
١	4138	A2617	B21	C59	
١	4139	A2617	B22	C1	
١	4140	A2617	B22	C5	
۱	4141	A2617	B22	C41	١
ŀ	4142	A2617	B22	C59	١
Ì	4143	A2622	B1	C1	
١	4144	A2622	B1	C5	١
١		A2622	B1	C41	ļ
l		A2622	B1	C59	l
l		A2622	B2	C1	l
1		A2622	B2	C5	l
		A2622	B2	C41	١
	l .	A2622	B2	C59	l
		A2622	B21	C1	۱
		A2622	B21	C5	
		A2622	B21	C41	Ì
		A2622	B21 B22	C59  C1	١
		A2622		1	l
	1	A2622		1 -	
		A2622	B22	1	
		A2631		C1	
	t	A2631	_	C5	
	1	A2631	1	C41	
		2 A2631		C59	
	1	3 A2631	1	C1	
		4 A2631		<b>C</b> 5	
	1	5 A2631		C41	
	1	6 A2631	- 1	C59	
	1	7 A2631	- 1	C1	
	416	B A2631	B21	C5	
	416	9 A2631	B21	C41	
	417	0 A2631	B21	C59	
					_

4171 A2631	B22 C1
4172 A2631	B22 C5
4173 A2631	B22 C41
4174 A2631	B22 C59
4175 A2636	B1 C1
4176 A2636	B1 C5
4177 A2636	B1 C41
4178 A2636	B1 C59
4179 A2636	B2 C1
4180 A2636	B2 C5
4181 A2636	B2 C41
4182 A2636	B2 C59
4183 A2636	B21 C1
4184 A2636	B21 C5
4185 A2636	B21 C41
4186 A2636	B21 C59
4187 A2636	1 1
4188 A2636	B22 C5
4189 A2636	B22 C41
4190 A2636	B22 C59
4191 A2665	1 1
4192 A2665	1 1
4193 A2665	1 1
4194 A2665	1 1
4195 A2665	. i
4196 A266	1 1
4197 A266	1 1
4198 A266	1 1 .
4199 A266	
4200 A266	1 1
4201 A266	- 1 1
4202 A200	
4204 A266	
4205 A266	1 1
4206 A266	1 1
4207 A267	1 1
4208 A267	
4209 A267	0 B1 C41
4210 A267	0-B1 C59
4211 A267	0 B2 C1
4212 A267	0 B2 C5
4213 A267	1 1
4214 A267	
4215 A267	1 1
4216 A267	0 B21 C5

4217 A2670	1 1	C41
4218 A2670		C59
4219 A2670		C1
4220 A2670	B22	C5
4221 A2670	B22	C41
4222 A2670	B22	C59
4223 A2671	B1	C1
4224 A2671	B1	C5
4225 A2671	1	C41
4226 A2671	B1	C59
4227 A2671		C1
4228 A2671	1	C5
4229 A2671	1	C41
4230 A2671		C59
4231 A2671		C1
4232 A2671	B21	C5
4233 A2671	- 1	C41
4234 A2671		C59
4235 A2671	Ŀ	C1
4236 A267	1	C5
4237 A267		C41
4238 A267		C59
4239 A2670	- [	C1
4240 A267	. 1 .	C5 C41
4241 A267	- 1-	C59
4242 A267	_	C1
4243 A267 4244 A267		C5
4244 A267 4245 A267	-	C41
4245 A267 4246 A267	-	C59
4246 A267 4247 A267	l l	C1
4247 A267 4248 A267		C5
4248 A267 4249 A267	-	C41
4249 A267	1	C59
4250 A267	1	i i
4251 A267		
4252 A267		1
4254 A267		
4255 A267		C1
4256 A267		C5
4257 A267		C41
4258 A267	1	C59
4259 A267		C1
4260 A267		C5
4261 A267	1	C41
4262 A267		C59

# 【表62】

	4263	A2677	B21	C1	
	4264	A2677	B21	C5	
	4265	A2677	B21	C41	
	4266	A2677	B21	C59	
	4267	A2677	B22	C1	
	4268	A2677	B22	C5	
ĺ	4269	A2677	B22	C41	l
l	4270	A2677	B22	C59	
	4271	A2682	B1	C1	ļ
	4272	A2682	B1	C5	
١	4273	A2682	B1	C41	١
١	4274	A2682	B1	C59	l
١	4275	A2682	B2	C1	
١	4276	A2682	B2	C5	
۱	4277	A2682	B2	C41	l
l	4278	A2682	B2	C59	ŀ
I	4279	A2682	B21	C1	١
	4280	A2682	B21	C5	١
	4281	A2682	B21	C41	۱
	4282	A2682	B21	C59	۱
	4283	A2682	B22	C1	1
	4284	A2682	B22	C5	1
		A2682	B22	C41	ı
		A2682	B22	C59	ļ
	4287	A2707	B1	C1	١
		A2707	B1	C5	١
	4289	A2707	B1	C41	Į
	4290	A2707	B1	C59	١
	4291	A2707	B2	C1	
		A2707	B2	C5	
		A2707		C41	1
	1	A2707		C59	
	1	A2707	1	C1	
	1	A2707		- I	
		A2707			
	1 ' '	A2707	1	1	
	1	A2707		1	
		A2707		1	
		A2707			
		2 A2707		C59	
	1 430	3 A2712		וטן	

	4304	A2712	B1	С	5
	4305	A2712	В1	C	41
	4306	A2712	В1	C	59
	4307	A2712	B2	o	1
	4308	A2712	B2	o	5
	4309	A2712	B2	C	41
	4310	A2712	B2	c	59
	4311	A2712	B2	1 0	1
	4312	A2712	B2	1  C	5
	4313	A2712	B2	1  0	41
	4314	A2712	B2	1  0	59
	4315	A2712	B2	2   0	)1
	4316	A2712	B2	2 0	<b>)</b> 5
	4317	A2712	B2	2   0	241
	4318	A2712	B2	- 1	<b>C</b> 59
	4319	A2719	B1	\c	21
	4320	A2719	B1	\(	<b>C</b> 5
ı	4321	A2719	B1		C41
	4322	A2719	B1		<b>C</b> 59
	4323	A2719	B2		21
	4324	A2719	B2		<b>C</b> 5
	4325	A2719	B2	1	C41
١	4326	A2719	B2	- }	C59
		A2719	- 1		01
Ì		A2719	1		C5
١		A2719		· I	C41
l		A2719		1	C59
l	4331	1	I	1	C1
ı		2 A2719	1 -		C5
ļ		3 A2719	1		C41
I		4 A2719	l l	1	C59
۱		5 A2724	- 1	. !	C1
١		6 A2724			C5 C41
I	433		- 1		C41 C59
١		8 A2724		L	C39
		9 A2724		- 1	C5
		0 A2724 1 A2724		- 1	C41
		2 A272		_	C59
		3 A272		21	C1
		4 A272	- 1	21	C5
	434	7/2/2	- 10		<u> </u>

,	4345	A2724	B21	C41
	4346	A2724	B21	C59
	4347	A2724	B22	C1
	4348	A2724	B22	C5
	4349	A2724	B22	C41
	4350	A2724	B22	C59
	4351	A2733	B1	C1
	4352	A2733	B1	C5
	4353	A2733	B1	C41
	4354	A2733	B1	C59
	4355	A2733	B2	C1
	4356	A2733	B2	C5
	4357	A2733	B2	C41
	4358	A2733	B2	C59
	4359	A2733	B21	C1
١	4360	A2733	B21	C5
	4361	A2733	B21	C41
١	4362	A2733	B21	C59
١		A2733	B22	C1
l	4364	A2733	B22	C5
١	4365	A2733	B22	C41
	4366	A2733	B22	C59
l	4367	A2738	B1	C1
	4368	A2738	B1	C5
	4369	A2738	B1	C41
١	4370	A2738	B1	C59
1	4371		B2	C1
١	4372	2 A2738	B2	C5
١	4373	3 A2738	B2	C41
1		4 A2738		C59
١	437	5 A2738	B21	C1
		6 A2738		C5
l	437	7 A2738	B21	C41
١		B A2738	1	C59
I	437	9 A2738	B22	C1
-	438	0 A2738	B22	C5
ļ	438		1	C41
	438	2 A2738	B22	C59

[0130]

# 【表63】

No.	Α	В	С	1	5194	A3885	B21	C59	1	5238	A3888	B2	C59
	<del>                                     </del>	B1	C1	4	5195	A3885	B22	C1		5239	A3888	B21	C1
	1	В1	C5	-	5196	A3885	B22	C5	- 1	5240	A3888	B21	C5
1		B1	C41		5197	A3885	B22	C41	1	5241	A3888	B21	C41
l l		B1	C59	ļ	5198	A3885	B22	C59		5242	A3888	B21	C59
		B2	C1	Ì	5199	A3886	B1	C1		5243	A3888	B22	C1
I	1	B2	C5	į	5200	A3886	В1	C5		5244	A3888	B22	C5
		B2	C41		5201	A3886	В1	C41		5245	A3888	B22	C41
1	A3883	B2	C59		5202	A3886	B1	C59	1	5246	A3888	B22	C59
	1	B21	C1		5203	A3886	B2	C1		5247	A3889	В1	C1
L.	A3883	B21	C5		5204	A3886	B2	C5		5248	A3889	B1	C5
1	t .	B21	C41	1	5205	A3886	B2	C41	ĺ	5249	A3889	B1	C41
1	A3883	B21	C59	1	5206	A3886	B2	C59		5250	A3889	B1	C59
1	A3883	1	C1	ł	5207	A3886	B21	C1	i		A3889	B2	C1
1	1A3883	B22	C5	İ	5208	A3886	B21	C5		5252	A3889	B2	C5
	A3883	B22	C41	:	5209	A3886	B21	C41		5253	A3889	B2	C41
1	A3883	B22	C59		5210	A3886	B21	C59		5254	A3889	B2	C59
	7 A3884		C1		5211	A3886	B22	C1		5255	A3889	B21	C1
1	B A3884	B1	C5		5212	A3886	B22	C5		5256	A3889	B21	C5
1	9 A3884	1	C41		5213	A3886	B22	C41		5257	A3889	B21	C41
	0 A3884		C59		5214	A3886	B22	C59		5258	A3889	B21	C59
	1 A3884	1	C1		5215	A3887	В1	C1		5259	A3889	B22	C1
1	2 A3884	1	C5		5216	A3887	B1	C5		5260	A3889	B22	C5
	3 A3884		C41		5217	A3887	В1	C41		5261	A3889	B22	C41
	4 A3884	1	C59		5218	A3887	В1	C59		5262	A3889	B22	C59
1	5 A3884	1	C1		5219	A3887	B2	C1		5263	A3890	B1	C1
	6 A3884		C5		5220	A3887	B2	C5	•	5264	A3890	B1	C5
	7 A3884	1	C41		5221	A3887	B2	C41		5265	A3890	B1	C41
1	8 A3884		C59		5222	A3887	B2	C59		5266	A3890	<b>B</b> 1	C59
1	9 A3884	1	C1		5223	A3887	B21	C1		5267	A3890	B2	C1
	0 A3884		C5		5224	1 A3887	B21	C5	1	3	A3890		C5
1	1 A3884	1	C41	ļ	522	A3887	B21	C41		1	A3890	1	C41
	2 A3884			Į .	5220	6 A3887	B21	C59	1	1	A3890	1	C59
	3 A3885		C1	1	522	7 A3887	B22	C1		•	A3890		C1
	4 A3885		C5	1		3 A3887				i .	A3890	i	C5
	5 A3885		C41	1		9 A3887				1	A3890		1
	6 A3885		C59			0 A3887				i	A3890		1
	37 A3885	1	C1			1 A3888		C1			A3890		
	8 A3885		C5			2 A3888		C5		1	A3890		
	39 A3885		C41			3 A3888		C41			/A3890		
	0 A3885		C59			4 A3888		C59	1	5278	3 A3890	B22	C59
	1 A3885	1	1	1	523	5 A3888	3 B2	C1					
- 1	2 A388	1			523	6 A3888	B2	C5					
	3 A388			1	523	7 A3888	3  B2	C41					

[0131]

本発明のPPARアゴニスト用医薬組成物はPPARの関与する疾患全般に有効に作用するが、特に高脂血症、異脂肪症、脂質代謝異常、低HDL症、高LDL症、高VLDL 出証特2004-3122689 症、高TG症、糖尿病、高血糖、インスリン抵抗性、肥満、神経性多食症、動脈硬化、アテローム性動脈硬化、高血圧、シンドロームX、虚血性疾患、炎症、アレルギー性疾患(炎症性大腸炎、慢性関節リウマチ、慢性膵炎、多発性硬化症、糸球体硬化症、乾癬、湿疹等)、骨粗しょう症、不妊、癌(乳癌、結腸癌、大腸癌、卵巣癌、肺癌等)、アルツハイマー症、パーキンソン症、バセドウ氏病の予防および/または治療に対して有効である。特に、PPARアゴニスト活性を有する本発明化合物のうち、PPARる選択的アゴニスト活性を有する化合物は、高いHDL上昇作用が期待できること、副作用が軽減され得ること等の理由から優れた医薬品となり得る。

## [0132]

本発明化合物をPPARアゴニスト用医薬組成物として投与する場合、経口的、非経口的のいずれの方法でも投与することができる。経口投与は常法に従って錠剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤、丸剤、液剤、シロップ剤、バッカル剤または舌下剤等の通常用いられる剤型に調製して投与すればよい。非経口投与は、例えば筋肉内投与、静脈内投与等の注射剤、坐剤、経皮吸収剤、吸入剤等、通常用いられるいずれの剤型でも好適に投与することができる。本発明化合物は経口吸収性が高いため、経口剤として好適に使用できる。

#### [0133]

本発明化合物の有効量にその剤型に適した賦形剤、結合剤、湿潤剤、崩壊剤、滑沢剤、 希釈剤等の各種医薬用添加剤とを必要に応じて混合し医薬製剤とすることができる。注射 剤の場合には適当な担体と共に滅菌処理を行なって製剤とすればよい。

#### [0134]

具体的には、賦形剤としては乳糖、白糖、ブドウ糖、デンプン、炭酸カルシウムもしくは結晶セルロース等、結合剤としてはメチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ゼラチンもしくはポリビニルピロリドン等、崩壊剤としてはカルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、デンプン、アルギン酸ナトリウム、カンテン末もしくはラウリル硫酸ナトリウム等、滑沢剤としてはタルク、ステアリン酸マグネシウムもしくはマクロゴール等が挙げられる。坐剤の基剤としてはカカオ脂、マクロゴールもしくはメチルセルロース等を用いることができる。また、液剤もしくは乳濁性、懸濁性の注射剤として調製する場合には通常使用されている溶解補助剤、懸濁化剤、乳化剤、安定化剤、保存剤、等張剤等を適宜添加しても良く、経口投与の場合には嬌味剤、芳香剤等を加えても良い。

#### [0135]

本発明化合物のPPARアゴニスト用医薬組成物としての投与量は、患者の年齢、体重、疾病の種類や程度、投与経路等を考慮した上で設定することが望ましいが、成人に経口投与する場合、通常  $0.05\sim100$  mg/kg/日であり、好ましくは  $0.1\sim10$  mg/kg/日の範囲内である。非経口投与の場合には投与経路により大きく異なるが、通常  $0.005\sim10$  mg/kg/日であり、好ましくは  $0.01\sim1$  mg/kg/日の範囲内である。これを 11日1回~数回に分けて投与すれば良い。

#### [0136]

以下に実施例を示し、本発明をさらに詳しく説明するが、これらは本発明を限定するものではない。

## [0137]

#### 実施例

実施例中、各略語の意味は以下の通りである。

M e	メチル
Εt	エチル
n B u	nーブチル
t B u	tertーブチル
n Pr	nープロピル
Ρh	フェニル
Вn	ベンジル

### 参考例 1

5-(4-h)フルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-カルボン酸エチルエステル( $R^1$ =TFMP、 $R^2$ =H、1-1-1)

乾燥エーテル60mlにリチウムビス(トリメチルシリル)アミド溶液15mlを加え、内温-70℃以下に冷却し、4ートリフルオロメチルアセトフェノン2.82gのエーテル15ml溶液を内温-65℃以下に保ち6分間で滴下した。その後バスを除き室温で17時間攪拌し反応液にエーテル100mlを加え氷冷、析出した結晶を濾過しピルベートのリチウム塩を第1晶として2.9g得、さらに濾液を濃縮しエーテルで希釈し氷冷することで第2晶を610mg得た。このリチウム塩3.5gにエタノール35ml、塩酸ヒドロキシルアミン1.22gを加え20時間還流した。溶媒留去後、水を加え、クロロホルムで抽出、有機層を無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:1)で溶出し、標記化合物を無色結晶として2.55g得た。収率60%

【0139】 (1-1-2)~(1-1-4)も同様に合成した。 【0140】 【表64】

No	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	NMR
1-1-1	TFMP	H	1.46(3H,t,J=6.9Hz),4.49(2H,q,J=6.9Hz),7.04(1 H,s),7.77(2H,d,J=8.7Hz),7.95(2H,d,J=8.7Hz)
1-1-2	TFMP	Me	1.46(3H,t,J=6.9Hz),2.47(3H,s),4.49(2H,q,J=6.9 Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
1-1-3	p-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	H	1.45(3H,t,J=7.2Hz),4.48(2H,q,J=7.2Hz),6.92(1 H,s),7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J=8.4Hz)
1-1-4	ピリジン- 4-イル	H	1.46(3H,t,J=7.2Hz),4.50(2H,q,J=7.2Hz),7.12(1 H,s),7.68(2H,d,J=6.0Hz),8.79(2H,d,J=6.0Hz)

[0141]

#### 参考例 2

5-プロモ-4-メチルーイソキサゾール-3-カルボン酸エチルエステル(1-2-1) 【 0 1 4 2 】

4-メチル-5-オキソー2,5-ジヒドロイソキサゾール-3-カルボン酸エチルエ ステル 6. 45 gとオキシ臭化リン 54. 0 g の混合物にトリエチルアミン 5. 3 m l を 加え、80℃で2時間攪拌した。その後反応液を氷中に注ぎ、エーテルで抽出、飽和食塩 水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリ カゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:8)で溶出し、標記化合物を薄黄色 の油状物として7.36g得た。収率80%

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 1.43(3H, t, J=7.2Hz), 2.19(3H, s), 4.45(2H, q, J=7.2Hz).

## 参考例3

4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)ーイソキサゾール-3-カルボン 酸エチルエステル  $(R^1 = TFMP, 1-1-2)$ 

化合物 (1-2-1) 243 mgをDME6 mlに溶解し、4-トリフルオロメチルフ エニルボロン酸285mg、炭酸カリウム420mg、PdCl2(dppf)81mg を加え、100℃で7時間攪拌した。その後反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出、飽和 食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣を シリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:8)で溶出し、標記化合物を無 色の結晶として239mg得た。収率80%

[0144]【化18】

#### 参考例4

[5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-イル] メタノール (  $R^1 = T F M P$ ,  $R^2 = H$ , 2 - 1 - 1)

5- (4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-カルボン酸エチルエ ステル(1-1-1)1.0gをメタノール15mlに溶解し、氷冷水下、水素化ホウ素 ナトリウム358mgを加え、5分後室温に戻し更に2時間攪拌した。反応液に10℃以 下で1M塩酸を加え弱酸性とした後、減圧下溶媒を留去、残留液に水を加えクロロホルム で抽出。飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得 られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:8)で溶出し、標 記化合物を結晶として820mg(収率96%)得た。これを酢酸エチルーヘキサンから 再結晶し、融点111113℃の結晶を得た。

[0145]


(2-1-2) ~ (2-1-9) も同様に合成した。

[0146]

## 【表65】

No	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	NMR(CDCl <sub>8</sub> )
2-1-1	TFMP	H	2.04(1H,t,J=6.0Hz),4.85(1H,d,J=6.0Hz),6.70(1H,s),
			7.74(2H,d,J=8.4Hz), 7.91(2H,d,J=8.4Hz)
2-1-2	TFMP	Me	1.97(1H,t,J=6.6Hz),4.80(2H,m),7.76(2H,d,J=8.4Hz),
			7.85(2H,d,J=8.4Hz)
2-1-3	4-Cl- C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	H	4.82(2H,s),6.58(1H,s),7.50(2H,d,J=8.7Hz),7.72(2H,d
			,J=8.7Hz)
2-1-4	4-Cl- C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	Et	1.25(3H,t,J=7.2Hz),2.68(2H,q,J=7.2Hz),4.80(2H,s),
			7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.63(2H,d,J=8.4Hz)
2-1-5	Me	H	2.30(1H,s),2.42(3H,d,J=0.6Hz),4.71(2H,s),6.04(1H,q
1			,J=0.6Hz)
2-1-6	Et	H	1.30(3H,t,J=7.5Hz),2.23(1H,s),2.77(2H,qd,J=7.5,0.6
Ì			Hz),4.72(2H,s),6.04(1H,t,J=0.6Hz)
2-1-7	Br	Me	2.03(3H,s),2.06(1H,brt,J=7.5Hz),4.73(2H,d,
			J=5.7Hz)
2-1-8	モルホリン	Me	1.98(3H,s),3.35-3.38(4H,m),3.78-3.82(4H,m),
	ー4ーイル	ļ	4.60(2H,s)
2-1-9	ピリジン-4-	H	2.20(1H,brs),4.85(2H,s),6.81(1H,s),7.65(2H,d,J=6.0
	イル		Hz),8.75(2H,d,J=6.0Hz)
	<del>1</del>	<del></del>	

[0 1 4 7] [4:1 9]



### 参考例 5

#### 第1工程 保護

3-tert- $\overline{\textit{T}}$ f $\nu$  $\vec{\textit{T}}$  $\vec{$ 

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 0.14(6H, s), 0.94(9H, s), 4.82(2H, s), 6.68(1H, s), 7.73(2H, d, J=8.4 Hz), 7.91 (2H, d, J=8.4 Hz).

### [0148]

#### 第2工程 4位修飾

## (リチオ化法)

TBS 体 $\rightarrow R^1 = TFMP$ 、  $R^2 = Br$ 

4-プロモ-3-tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾール (2-2-2-1)

3-tert-ブチルジメチルシリルオキシメチルー5-(4-)リフルオロメチルフェニル) イソキサゾール (2-2-1-1) 9. 50 gをテトラヒドロフラン 190 m 1 に溶解した。この溶液にn-プチルリチウムのヘキサン溶液(1.57 M)を-78  $\mathbb C$ 

出証特2004-3122689

で15分かけて滴下した。-78℃で70分間攪拌後、臭素9.36gを10分かけて滴 下した。-78℃で2時間攪拌後、室温まで昇温し10%亜硫酸ナトリウム水溶液を加え 反応を停止した。酢酸エチルで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後 、減圧下溶媒を留去し、標記化合物を黄色の油状物として11.6g得た。収率100%

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 0.16(6H, s), 0.94(9H, s), 4.81(2H, s), 7.77(2H, d, J=8.1 Hz), 8.1 8(2H, d, J=8.1 Hz).

### [0149]

(クロスカップリング法)

TBS体、 $R^2 = B r \rightarrow R^1 = TFMP$ ,  $R^2 = ベンジル$ 

4-ベンジル-3- (tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル) -5- (4-トリ フルオロメチルフェニル)イソキサゾール(2-2-2-2)

亜鉛196mgをテトラヒドロフラン2mlに懸濁し、1, 2ージブロモエタン28m gを加えて5分間、クロロトリメチルシラン16mgを加えて5分間攪拌した。ベンジル ブロマイド376mgをテトラヒドロフラン4m1に溶解し、これを反応液に滴下した。 30分間還流後、反応液を4-ブロモー3-tert-ブチルジメチルシリルオキシメチ u - 5 - (4 - トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾール <math>(2 - 2 - 2 - 1) 3 7 6 mg、酢酸パラジウム11mg、トリシクロヘキシルホスフィン(14mg、テトラヒド ロフラン4m1の混合液に滴下し30分間還流した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽 出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得 られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:50)で溶出し、 標記化合物を黄色結晶として358mg得た。収率80%

 $^{1}\text{H-NMR}(\text{CDC1}_{3}): 0.03(6\text{H, s}), 0.86(9\text{H, s}), 4.13(2\text{H, s}), 4.66(2\text{H, s}), 7.14-7.31(5\text{H, s})$ m), 7.67(2H, d, J=8.4 Hz), 7.76(2H, d, J=8.4 Hz).

# [0150]

第3工程 脱保護

4-ベンジル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾール-3-イル]メ  $\mathcal{J} / \mathcal{N} (R^1 = T F M P, R^2 = B n, 2 - 2 - 3 - 1)$ 

4-ベンジル-3-(tert-ブチルジメチルシリルオキシメチル) <math>-5-(4-ト リフルオロメチルフェニル) イソキサゾール (2-2-2-2) 358mgをテトラヒド ロフラン8mlに溶解し、tetraーブチルアンモニウムフルオライド0.88ml( 1 Mテトラヒドロフラン溶液)を加えた。室温で1時間攪拌後、水を加え反応を停止した 。酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶 媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶 出し、標記化合物を無色結晶として207mg得た。収率78%。

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 4.10(2H,s), 4.62(2H,s), 7.15-7.34(5H,m), 7.70(2H,d,J=8.7Hz),7.77( 2H, d, J=8.7Hz).

[0151]

(2-2-3-2) ~ (2-2-3-4) も同様に合成した。

[0152]

# 【表66】

No	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	第2工程	NMR
2-2-3-	TFMP	Bn	クロスカッ	0.03(6H,s),0.86(9H,s),4.13(2H,s),4.66(2H,s),7.1
1			プリング法	4-7.31(5H,m),7.67(2H,d,J=8.4Hz),
				7.76(2H,d,J=8.4Hz)
2-2-3-	TFMP	Br	リチオ化法	2.15(1H,brs),4.82(2H,s),7.49(2H,d,J=8.7Hz),7.
2				98(2H,d,J=8.7Hz)
2-2-3-	TFMP	CH	リチオ化法	3.74(1H,t,J=7.5Hz),4.89(2H,d,J=7.5Hz),7.88(2
3		0		H,d,J=8.1Hz),7.95(2H,d,J=8.1Hz),10.10(1H,s)
2-2-3-	TFMP	SPh	リチオ化法	0.04(6H,s),0.85(9H,s),4.74(2H,s),7.11-
4				7.26(5H,m),7.70(2H,d,J=8.7Hz),8.22(2H,d,J=8.
				7Hz)

#### 参考例 6

 $[5-(4-\rho \Box \Box \Box z = \nu)$  -イソキサゾールー3ーイル] ーメタノール (2-1-3) 2. 51 gと塩化メチレン 25 m 1 の溶液に、氷冷下 N ーブロムこはく酸イミド 2 . 16 gを加え、 30 分攪拌後、更に常温で 16 時間反応した。反応液をクロロホルムで希釈した後、氷水下 1 M水酸化ナトリウム水溶液を加え、クロロホルムで抽出した。水洗、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン (1:2) で溶出し、標記化合物を結晶として 1.4 1 g 得た。収率 49 %

[0154]

(2-3-2) および (2-3-3) はハロゲン化剤として一塩化ヨウ素を用い、同様に合成した。

【0155】 【表67】

No	R¹	$\mathbb{R}^2$	NMR
2-3-1	4-Cl- C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	Br	2.18(1H,t,J=6.6Hz),4.82(2H,d,J=6.6Hz),7.49(2H,d,J=8.7Hz),7.98(2H,d,J=8.7Hz)
2-3-2	Me	I	2.11(1H,t,J=6.6Hz),2.47(3H,s),4.69(2H,d,J=6.6Hz)
2-3-3	Et	I	1.30(3H,t,J=7.5Hz),2.82(2H,q,J=7.5Hz),4.70(2H,s)

[0156]

【化21】

### 参考例7

2- [4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-イ  $\nu$ ] -プロパン-2-オール (2-4-1)

5- (4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-カルボン酸エチルエ ステル (1-1-2) 1. 03gを無水テトラヒドロフラン10mlに溶解し、氷-メタ ノール冷却下、1Mメチルマグネシウムブロミド7.3mlを加え、反応液を室温に戻し て24時間攪拌した。その後反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで 抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得ら れた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:4)で溶出し、無色 の結晶を得た。これをエーテルーヘキサンより再結晶し標記化合物を738mg得た。収 率 7 5 %

融点126-127℃

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 1.71(6H,s), 2.38(3H,s), 7.75(2H,d,J=8.4Hz), 7.81(2H,d,J=8.4Hz).

[0157] 【化22】

#### 参考例 8

### 第1工程 酸化

4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-カルバル デヒド(2-5-1-1)

化合物(2-1-2)4.88gを塩化メチレン200mlに溶解し、ピリジニウムク ロロクロメート8.30gを加え、室温下22時間攪拌した。その後反応液をシリカゲル 濾過し、クロロホルムで洗浄後、濾液を減圧下留去した。得られた残渣をシリカゲルクロ マトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:4)で溶出し、無色の結晶を得た。これをヘキ サンより再結晶し標記化合物を4.14g得た。収率86%

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 2.49(3H,s), 7.79(2H,d,J=8.1Hz), 7.87(2H,d,J=8.1Hz), 10.23(1H,s). [0158]

# 第2工程 アルキル化

1-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-イ ル] ープロパンー 1-オール( $R^4=E$  t、 2-5-2-1)

第1工程で得られた化合物(2-5-1-1) 765mgを無水テトラヒドロフラン 2 0 m l に溶解し、-70℃で1Mエチルマグネシウムプロマイド3.2 m l を加え、さら に1.5時間攪拌した。その後反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチル で抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得 られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶出し、標 記化合物を無色の結晶として345mg得た。収率40%

[0159]

同様に (2-5-2-2) を合成した。

[0160]

【表68】

No	$\mathbb{R}^4$	NMR
2-5-2-1	Et	1.05(3H,t,J=7.5Hz),1.92-2.04(2H,m),2.30(3H,s),4.83 (1H,t,J=6.6Hz),7.75(2H,t,J=8.4Hz),7.83(2H,d,J=8.4Hz)
2-5-2-2	4-F- C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	

## [0161]

#### 参考例 9

[0162]

【化23】

化合物(2-1-7)1.66gをモルホリン5mlに溶解し、140℃で2時間攪拌した。その後反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(2:1)で溶出し、標記化合物を薄黄色の結晶として1.14g得た。収率66%

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 1.98(3H,s), 3.35-3.38(4H,m), 3.78-3.82(4H,m), 4.60(2H,s).

# [0 1 6 3]

### 【化24】

参考例10 A法(LG=OMs)

メタンスルホン酸 4 ーホルミルー 5 ー (4 ートリフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾールー 3 ーイルメチルエステル  $(R^1 = TFMP, R^2 = CHO, R^3, R^4 = H, 3-1-1)$ 

化合物(2-2-4-2)1. 79 gを塩化メチレン30 m l に懸濁し、氷冷下メタンスルホニルクロライド0. 61 m l 、トリエチルアミン1. 38 m l を加え、1時間攪拌した。その後反応液に水を加え、クロロホルムで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、クロロホルムで溶出し、無色の結晶を得た。これにヘキサンを加えて粉砕後濾取し、標記化合物を無色の結晶として 2. 21 g 得た。融点 129-130  $\mathbb C$  収率 96 %

## [0164]

同様に(3-1-1-2)を合成した。

【0165】 【表69】

No	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	NMR
3-1-1-1	TFMP	CHO	3.21(3H,s),5.58(2H,s), 7.88(2H,d,J=8.4Hz),8.01(2H,d, J=8.4Hz),10.14(1H,s)
3-1-1-2	モルホリ ン-4- イル	Me	2.01(3H,s),3.05(3H,s),3.38-3.41(2H,m),3.79- 3.82(2H,m), 5.16(2H,s)

[0166]

参考例 1 1 B法 (LG=C1)

3-クロロメチルー 5- (4-クロロフェニル) -イソキサゾール  $(R^1=4-C1-C_6H_4, R^2=H, R^3=H, R^4=H, 3-1-2-1)$ 

 $[5-(4-\rho \Box \Box \Box \Box \Box \Box D)$  - (2-1-1) - (3-

[0167]

同様に (3-1-2-2) ~ (3-1-2-15) の化合物を合成した。

[0168]

# 【表70】

No	R <sup>1</sup>	R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup> , R <sup>4</sup>	NMR
3-1-2-1	4-Cl- C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	H	H,H	4.64(2H,s),6.63(1H,s),7.46(2H,d,J=8.4
				Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-2	TFMP	H	H,H	4.66(2H,s),6.45(1H,s),7.75(2H,d,J=9.0
				Hz),7.91(2H,d,J=9.0Hz)
3-1-2-3	TFMP	Me	H,H	2.33(3H,s),4.65(2H,s),7.76(2H,d,J=8.7
				Hz),7.85(2H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-4	TFMP	CHO	H,H	4.89(2H,s),7.87(2H,d,J=8.7Hz),8.03(2
-				H,d,J=8.7Hz),10.17(1H,s)
3-1-2-5	TFMP	Me	H,Et	1.15(3H,t,J=7.5Hz),2.30(2H,qd,J=7.5,
				7.5Hz),4.93(1H,t,J=6.6Hz),7.76(2H,t,
				J=8.4Hz), 7.83(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-6	TFMP	Me	H,4-F-	2.14(3H,s),6.62(1H,s),7.07-
Ì	ļ		$C_6H_4$ -	7.13(2H,m),7.50-7.55(2H,m),
			1	7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4H
				z)
3-1-2-7	TFMP	SPh	H,H	4.55(2H,s),7.13-
				7.27(5H,m),7.73(2H,d,J=8.7Hz),8.25(
1				2H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-8	TFMP	$\mathbf{Bn}$	H,H	4.15(2H,s),4.41(2H,s),7.15-
	ļ.			7.35(5H,m),7.71(2H,d,J=8.7Hz),7.78(
	l		<u> </u>	2H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-9	4-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	H	H,H	4.64(2H,s),6.63(1H,s),7.46(2H,d,J=8.4
		ļ		Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-10	4-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	Br	H,H	4.46(2H,s),7.50(2H,d,J=8.7Hz),7.99(2
				H,d,J=8.7Hz)
3-1-2-11	4-Cl-C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> -	Et	H,H	1.28(3H,t,J=7.5Hz),2.72(2H,q,J=7.5H
				z),4.64(2H,s),7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.65
				(2H,d,J=8.4Hz)
3-1-2-12	Br	Me	H,H	2.06(3H,s),4.56(2H,s)
		<del> </del>	<u> </u>	TO THE PERSON OF
3-1-2-13	│ピリジン-	H	H,H	4.66(2H,s),6.85(1H,s),7.67(2H,d,J=6.0
	4-イル			Hz),8.77(2H,d,J=6.0Hz)
3-1-2-14	Me	I	H,H	2.49(3H,s),4.53(2H,s)
1		<u> </u>		
3-1-2-15	Et	I	H,H	1.31(3H,t,J=7.5Hz),2.83(2H,q,J=7.5H
			l	z)4.53(2H,s)

# [0169]

### 参考例12


イル] -メタノール (3-2-1)

[0170] 【化25】

3-クロロメチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾールー4-出証特2004-3122689 カルバルデヒド(3-1-2-4) 203 mg とメタノール 5 m 1 の溶液に氷冷下、水素化ホウ素ナトリウム 21 mg を加え室温にて 2 時間攪拌した。反応後減圧下溶媒を留去。残渣に水を加えクロロホルムで抽出。飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:3)で溶出し、標記化合物を結晶として 210 mg 得た。収率 87%

[0171]

【化26】



1) チオカルバモイル化 2) Horner-Emmons 反応

2)Horner-Emmons 及 3)転位反応

### 参考例13

第一工程 チオカルバモイル化

ジメチルチオカルバミン酸 2-フルオロー4-ホルミルフェニルエステル(R=3-F、 $R^1$   $^7=Me$ 、4-1-1)

3-フルオロー4-ヒドロキシベンズアルデヒド 5.00g、N, N-ジメチルチオカルバモイルクロリド 5.29g、トリエチルアミン 4.33g、N, N-ジメチルアミノピリジン 436mg、ジオキサン 50m1 の混合物を 3時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をイソプロピルエーテルで洗浄し、標記化合物を褐色結晶として 7.05g 得た。収率 71%

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 3.39(3H, s), 3.47(3H, s), 7.27(7.35(1H, m), 7.67(7.74(2H, m), 9.97(1H, s).

#### [0172]

第2工程 Horner-Emmons 反応

3-(4-ジメチルチオカルバモイルオキシ<math>-3-フルオロフェニル)アクリル酸 メチルエステル(R=3-F、 $R^{17}=Me$ 、5-1-1)

ジメチルチオカルバミン酸 2-7ルオロー4-ホルミルフェニルエステル(4-1-1)7.05g、ジメチルホスホノ酢酸メチル5.89g、塩化リチウム1.57g、ジメチルホルムアミド70m1の混合物に1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデカー7ーエン5.16gを加え、室温で2.5時間攪拌した。反応液に水を加えた後、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をイソプロピルエーテルで洗浄し、標記化合物を褐色結晶として7.50g得た。収率86%

 $^{1}\text{H-NMR}(\text{CDC1}_{3})$ : 3.37(3H, s), 3.46(3H, s), 3.81(3H, s), 6.39(1H, d, J=15.9 Hz), 7. 12(1H, m), 7.30(7.35(2H, m), 7.63(1H, d, J=15.9Hz).

### [0173]

第3工程 転位反応

3-(4-ジメチルカルバモイルスルファニル<math>-3-フルオロフェニル)アクリル酸 メチルエステル  $(R=3-F, R^{17}=Me, 6-1-1)$ 

3-(4-i)メチルチオカルバモイルオキシ-3-iフルオロフェニル)アクリル酸 メチルエステル(5-1-1) 7. 00 gとジフェニルエーテルの混合物を 265  $\mathbb C$  で 30 分間攪拌した。反応液を室温に冷却後、シリカゲルクロマトに付し、クロロホルムで溶出し、標記化合物を無色結晶として 7. 00 g 得た。収率 100 %

[0174]

同様に(6-1-2)~(6-1-17)を合成した。

[0175]

# 【表71】

No	R	R17	NMR
6-1-1	3-F	Me	3.04(3H,br),3.13(3H,br),3.82(3H,s),
_	1		6.45(1H,d,J=16.2Hz),7.26-7.31(2H,m),
			7.48-7.53(1H, m), 7.64(1H, d, J=16.2 Hz)
6-1-2	3-OMe	Me	2.95-3.20(6H.m),3.82(3H,s),3.90(3H,s),
6-1-2	2-OME	1110	6 45(1H d J=15.9Hz).6.95-7.18(2H,m),
			7.48(1H,d,J=7.8Hz), 7.67(1H, d, J=16.2 Hz)
0.1.0	2-OMe	Me	2.96-3.18(6H,m),3.80(3H,s),3.89(3H,s),
6-1-3	2-01vie	1410	6.53(1H,d,J=16.2Hz),7.06-7.13(2H,m),
			7.49(1H,d,J=8.1Hz), 7.96(1H, d, J=16.2 Hz)
6-1-4	3-Br, 5-OMe	Me	2.90-3.30(6H,m),3.82(3H,s),3.89(3H,s),
0-1-4	3-D1, b-O1410	1120	6.45(1H,d,J=15.9Hz),7.26(1H,brs),
		ļ	7.48(1H,brs),7.59(1H, d, J=15.9 Hz)
6-1-5	2-OMe, 6-	Me	2.90-3.20(6H,m),3.79(3H,s),3.88(6H,s),
P-1-9	OMe	1110	6.73(2H,s) 6.88(1H, d, J=16.2 Hz),
	OME		8 08(1H, d. J=16.2 Hz)
6-1-6	3-OEt	Me	1.34(3H,t,J=6.9Hz),1.43(3H,t,J=6.6Hz),2.90-
P-1-0	3-OE1	1110	3.30(6H.m),4.12(2H,q,J=6.9Hz),
		}	4.27(2H.g.J=7.2Hz),6.43(1H,d,J=15.9Hz)
			7.04(1H,d,J=1.5Hz),7.12(1H,dd,J=7.8Hz,1.8
	ŀ	]	Hz),7.48(1H,d,J=7.8Hz)
		1	7.64(1H, d, J=15.9 Hz)
6-1-7	3-Br	Me	2.95-3.23(6H,m),3.81(3H,s),
0-1-7	0-22		6.45(1H,d,J=15.9Hz),7.45(1H,dd,J=8.1Hz,2.
!		1	1Hz), 7.60( $1H$ , d, $J=16.2Hz$ ),
			7.6(1H,d,J=8.1Hz), 7.81(1H,J=2.1Hz)
6-1-8	3,5-diBr	Me	2.80-3.20(6H,m),3.74(3H,s),
0-10	3,5 5	1	6.90(1H,d,J=15.9Hz),7.60(1H,d,J=15.9Hz),
		\	8.21(2H,s)
6-1-9	3Cl,5OMe	Me	2.90-3.30(6H,m),3.82(3H,s),3.90(3H,s),
]			6.45(1H,d,J=16.2Hz),6.96(1H,d,J=1.5Hz),7.
1			31(1H,d,J=1.5Hz), 7.60(1H, d, J=16.2Hz)
6-1-10	3-OMe, 5-	Me	2.85-3.35(6H,m),3.82(3H,s),
	OMe	İ	3.89(6H,s),6.46(1H,d,J=15.9Hz)
}			6.76(2H,s),7.66(1H, d, J=15.9Hz)
6-1-11	2-Cl	Me	2.90-3.20(6H,m),3.82(3H,s),
1			6.44(1H,d,J=15.9Hz),7.36-7.60(2H,m),
<u> </u>			7.60(1H,d,J=8.1Hz), 8.06(1H,J=16.2 Hz)
6-1-12	3-Br, 5-OEt	Me	1.42(3H,t,J=7.2Hz),2.85-3.35(6H,m),
1			3.01(3H,s),4.10(2H,q,J=7.2Hz),
			6.43(1H,d,J=15.9Hz),6.97(1H,brs),
			7.46(1H,brs), 7.57 (1H, d, J=15.9 Hz)
6-1-13	2-F	Me	2.95-3.15(6H,m),3.82(3H,s),
1		1	6.55(1H,d,J=16.5Hz),7.26-7.33(2H,m),
1			7.52(1H,d,J=7.8Hz), 7.79(1H,J=16.2 Hz)
6-1-14	2-Me	Me	2.43(3H,s),3.04(3H,br),3.09(3H,br), 3.81(3H,
		1	s),6.37(1H,d,J=15.9Hz),7.33-7.35(2H,m),
			7.54(1H,d,J=8.7Hz),7.94(1Hm,d,J=15.9Hz)

[0176]

# 【表72】

6-1-15	Н	Me	3.06(6H,br),3.81(3H,s),6.45(1H,d,J=15.9Hz), 7.51(4H,brs).7.68(1H,d,J=15.9Hz)
6-1-16	2-Me, 3-OMe	Me	3.02(3H,Br),3.12(3H,Br),3.82(3H,s),3.88(3H,s),6.37(1H,d,J=15.9Hz),7.07(1H,s),7.32(1H,s),7.92(1H,d,J=15.9Hz)
6-1-17	3-Cl	Me	3.05(3H,br),3.13(3H,br),3.81(3H,s),6.45(1H,d,J=15.9Hz),7.40(1H,dd,J=1.8Hz,8.1Hz),7.5 8-7.63(3H,m)

# 【実施例1】

[0177]

(α-1法)

【化27】

$$R^{2}$$
 OH +  $R^{3}$   $R^{4}$  OCOOR<sup>17</sup>  $R^{2}$   $R^{4}$  OCOOR<sup>17</sup>

 $\{2-$ メチルー4- [5-(4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾールー 3-イルメトキシ] ーフェノキシ $\}$  一酢酸メチルエステル  $\{R^1=TFMP, R^2=R^3=R^4=H, R=2-Me, R^{17}=Me, \alpha-1-1\}$ 

[5-(4-h)]フルオロメチルフェニル) -1フキサゾールー3 -1ル ] メタノール(2-1-1)243 mg、hリフェニルホスフィン266 mg、4-(クロロスルホニルーフェノキシ) -1 mg メチルエステル176 mg とテトラヒドロフラン8 m1に氷冷下1、1'ー(アゾジカルボニル)ジピペリジン252 mgを加え、ついで室温で20時間攪拌した。反応液にクロロホルムと水を加え有機層を分離。無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去。得られた残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化合物を無色結晶として270 mg(収率64%)得た。収率64

これを酢酸エチルーヘキサンの混合溶媒で再結晶すると融点107-109℃の結晶が 得られた。

### 【実施例2】

[0178]

(a-2法)

【化28】

 $\{2-メチル-4-[5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾール-3-(1) -イルメチルスルファニル] -フェノキシ<math>\}$  -酢酸エチルエステル  $\{R^1=TFMP,R^2-1\}$  =  $R^3=R^4=H,R=2-Me,R^9=R^{10}=H,R^{17}=Et,\alpha-2-1\}$ 

### 【実施例3】

[0179]

(α-3法)

【化29】

Hal = Br, I

[2-メチルー4-[4-(4-トリフルオロメチルベンジル)-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] フェノキシ] 酢酸エチルエステル(<math>Hal=Br、 $R^1=TFMP$ 、 $R^2=4-トリフルオロメチルベンジル、<math>\alpha-3-8$ )

亜鉛111mgをテトラヒドロフラン2mlに懸濁し、1,2ージプロモエタン16mgを加えて5分間、クロロトリメチルシラン9mgを加えて5分間攪拌した。反応液にpートリフルオロメチルベンジルプロミド297mgを加え、30分間還流した。室温に冷却後、 $[4-[4-プロモー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾールー3-イルメチルスルファニル]-2-メチルフェノキシ]酢酸エチルエステル(<math>\alpha-2-2$ 2)300mg、酢酸パラジウム6mg、トリシクロヘキシルホスフィン16mgを加え45分間還流した。反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:9)で溶出し、標記化合物を無色結晶として239mg得た。収率68%

### 【実施例4】

[0180]

(a-4法)

【化30】

 $\{4-[4-プチルアミノメチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾールー3-イルメチルスルファニル]-2-メチルーフェノキシ<math>\}$ -酢酸 tert-プチルエステル  $(R^1=TFMP,R^2=CH_2NHnBu,R^{17}=tBu,\alpha-4-1)$ 化合物  $(\alpha-2-16)$ 238mg、n-プチルアミン43mgをメタノール6mlに

溶解し、室温下26時間攪拌した後、水素化ホウ素ナトリウム36mgを加え1時間攪拌した。反応液に水を加え、クロロホルムで抽出、飽和食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。得られた残渣をアルミナクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:6)で溶出し、標記化合物を無色の油状物として225mg得た。収率85%

## [0181]

同様に  $\{2-メチルー4-[4-モルホリンー4-イルメチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) -イソキサゾールー3-イルメチルスルファニル] -フェノキシ - 酢酸エチルエステル <math>(\alpha-4-2)$  を得た。

### 【実施例5】

[0182]

(α-5法) 【化31】

 $\{4-[4-メトキシメチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) - イソキサゾ - ル-3-イルメトキシ] - 2-メチルーフェノキシ - 一酢酸 <math>(\alpha-5-1)$ 

 $\{4-[4-ヒドロキシメチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾールー3-イルメトキシ]-2-メチルーフェノキシ}-酢酸エチルエステル (<math>\alpha$ -2-11)210mgのテトラヒドロフラン3ml溶液に水素化ナトリウム19mgを加え室温で30分間攪拌した。反応液にヨウ化メチル90mgのテトラヒドロフラン0.5ml溶液を加え、更に16時間攪拌した。その後、氷冷水下、1M水酸化ナトリウム溶液を1.5ml加え、室温で5時間攪拌した。反応溶液に氷、希塩酸を加え中和し酢酸エチルで抽出した。有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン (2:1)で溶出し、標記化合物を無色結晶として175mg得た。収率86%。これを酢酸エチルーイソプロピルエーテルの混合溶媒で再結晶し、結晶を得た。

# 【実施例6】

[0183]

(α-6法)

## 【化32】

#### 第1工程 アルキル化

 $(3-(4-ベンジルオキシー3-メチルーフェニル)-2-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾールー3-イルメチル]-3-オキソープロピオン酸エチルエステル <math>(\alpha-6-1-1)$ 

水冷下テトラヒドロフラン  $7 \, \text{ml}$  に水素化ナトリウム  $4 \, 8 \, \text{mg}$  を加え、次いで 3-(4-(4)) のステトラヒドロフラン溶液  $6 \, \text{ml}$  を  $1 \, 5 \, \text{O}$  間で滴下した。室温に戻し 3-(4) のテトラヒドロフラン溶液  $6 \, \text{ml}$  を  $1 \, 5 \, \text{O}$  間で滴下した。室温に戻し 3-(4) のスチル 3-(4) のスチル 3-(4) の 3-(4)

### [0184]

#### 第2工程 脱炭酸

1-(4-ビドロキシ-3-メチル-フェニル)-3-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾール-3-イル]-プロパン-1-オン  $(\alpha-6-2-1)$ 

上記で得られたエステル( $\alpha-6-1-1$ )530mgに酢酸4ml、濃塩酸1.2mlを加え6時間加熱還流した。冷却後氷冷水に注ぎアンモニア水で中和、酢酸エチルを加え抽出した。有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化合物を無色結晶として210mg得た。収率58%。これを酢酸エチルーヘキサンの混合溶媒で再結晶し、結晶を得た。

<sup>1</sup> HNMR (CDC1<sub>3</sub>): 2.26(3H, s), 2.27(3H, s), 3.07(2H, t, J=7.8Hz), 3.48(2H, t, J=7.8Hz), 6.81(1H, d, J=8.4Hz), 7.74-7.85(6H, m).

## [0185]

### 第3工程 アルキル化

(2-メチルー4 -  $\{3-$  [4-メチルー5 - (4-トリフルオロメチルフェニル) ーイソキサゾールー3 -イル] -プロピオニル $\}$  -フェノキシ) -酢酸メチルエステル( $\alpha$  - 6-3-1)

上記で得られたフェノール化合物( $\alpha-6-2-1$ ) 130mgとジメチルホルムアミド3m1の溶液にプロモ酢酸メチルエステル55mg、炭酸カリウム50mg、ヨウ化カリウム9mgを加えた後、室温で7時間攪拌した。その後氷冷水に注ぎクロロホルムで抽出した。有機層は食塩水で洗浄、無水硫酸マグネシウムで乾燥、溶媒を減圧留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、酢酸エチル:ヘキサン(1:2)で溶出し、標記化合物

を結晶として140mg得た。収率93%。これを酢酸エチルーイソプロピルエーテルの 混合溶媒で再結晶し、結晶を得た。

### [0186]

# 第4工程 加水分解

(2-メチル-4- |3- [4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) ーイ ソキサゾール-3 -イル] -プロピオニル| -フェノキシ| -酢酸( $\alpha$  - 6 - 4 - 1 )

上記エステル (α-6-3-1) 130mgをテトラヒドロフラン4. 5mlに溶解さ せた後、1M水酸化リチウム水溶液0.57mlを加え室温で1時間攪拌した。次いで氷 冷水下、1 M塩酸にて中和した。減圧下溶媒を濃縮し、残留液を水で希釈し、氷冷下析出 した結晶を濾取して標記化合物を110mg得た。収率87%。これを酢酸エチルーイソ プロピルエーテルの混合溶媒で再結晶し、結晶を得た。

## 【実施例7】

[0187]

(α-7法)

【化33】

## 第1工程

[2-メチル-4-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾ  $-\nu-3-4$ ルメチルスルファニル]フェニル]アセトニトリル( $R=CF_3$ 、 $X^1=S$ 、  $X^2 = C H_2, \quad \alpha - 7 - 1 - 1$ )

3-クロロメチルー4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾ -ル (3-1-2-3) 225 mg、 (4-メルカプトー2-メチルフェニル) アセトニトリル140mg、炭酸セシウム585mg、アセトニトリル5mlの混合物を室温で2 0時間攪拌した。反応液に水を加えた後、酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄 、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し 、トルエン:酢酸エチル (9 5 : 5)で溶出し、標記化合物を黄色結晶として 3 0 0 m g 得た。収率92%

 $^{1}$ H-NMR(CDC1<sub>3</sub>): 2.29(3H, s), 2.31(3H, s), 3.63(2H, s), 4.14(2H, s), 7.26-7.28(3H, s) m), 7.74(2H, d, J=8.4 Hz), 7.82(2H, d, J=8.4 Hz)

[0188]

同様の方法で、  $[2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3-イルメトキシ] フェニル] アセトニトリル <math>(\alpha-7-1-2$ 、  $X^1=0$ )を得た。収率 8 8 %、 R f = 0. 2 5 (メルク社シリカゲルプレート、酢酸エチル: ヘキサン=1:3 で展開)。

[0189]

第2工程

N-Eドロキシー 2-[2-x+n-4-[4-x+n-5-(4-h)] フェニル) イソキサゾールー 3-4 ー 4 ー

 $[2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] フェニル] アセトニトリル <math>(\alpha-7-1-1)$  3 00mg、ヒドロキシルアミン塩酸塩 259mg、 28%ナトリウムメトキシド 0.76ml、メタノール 10ml の混合物を 20 時間還流した。減圧下溶媒を留去した後、残渣に水を加えた。酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。標記化合物を無色結晶として 299mg 得た。収率 92%

[0190]

同様の方法で、N-ビドロキシー 2- [2-メチルー 4- [4-メチルー 5- (4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー 3-イルメトキシ] フェニル] アセトアミジン  $(\alpha-7-2-2$ 、 $X^1=O)$  を得た。収率 5.7%

[0191]

第3工程

3-[2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー<math>3-イルメチルスルファニル] ベンジル] -4 H-[1, 2, 4] オキサジアゾール-5-オン  $(\alpha-7-3-1)$ 

Nーヒドロキシー2ー [2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメチルスルファニル] フェニル] アセトアミジン  $(\alpha-7-2-1)$  299mg、1, 1'-カルボニルジイミダゾール123mg、1, 8-ジアザビシクロ[5,4,0] ウンデセー7ーエン419mg、テトラヒドロフラン10mlの混合物を室温で1時間攪拌した。反応液に水を加え、1M)塩酸で中和した。酢酸エチルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルクロマトに付し、トルエン:酢酸エチル(95:5)で溶出した。得られた粗物をアセトンより再結晶し標記化合物を無色結晶として133mg得た。収率42%

### 【実施例8】

[0192]

(α-7法)

 $3-\{2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾールー3-イルメトキシ]-ベンジル<math>\{-4H-[1,2,4]$ オキサジアジンー5-オン  $\{\alpha-7-4-1\}$ 

Nーヒドロキシー2ー [2-メチルー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメタノール] フェニル] アセトアミジン  $(\alpha-7-2-2)$  100 mg、メチルプロモアセテート55 mg、炭酸セシウム155 mg、ジメチルホルムアミド3 m1の混合物を室温で20時間、100℃で1時間攪拌した。反応液に水を加えた後、エーテルで抽出、水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去した後、残渣をシリカゲルクロマトに付し、クロロホルム:アセトニトリル (95:5) で溶出し標記化合物を黄色結晶として40 mg得た。収率37%

【実施例9】

[0193]

(α-8法) 【化34】

 $3-\{2-メチルー4-[4-メチルー5-(4ートリフルオロメチルフェニル) イソキサゾールー3ーイルメトキシ] フェニル アクリル酸 メチルエステル (<math>R^1$ =TFMP,  $R^2$ =Me,  $R^3$ = $R^4$ =H, R= 2–Me,  $R^{17}$ = Me、 $\alpha$ -8-10)

【実施例10】

[0194]

(α-9法)

【化35】

$$R^3$$
  $R^4$   $R^2$   $R^3$   $R^4$   $R^4$   $R^2$   $R^3$   $R^4$   $R^4$   $R^2$   $R^3$   $R^4$ 

 $3-\{3-x$ トキシー $4-\{4-x$ チルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾールー3-イルメチルスルファニル]フェニル $\}$ アクリル酸メチルエステル(R $^1=$ TFMP, $\mathbb{R}^2=$ Me, $\mathbb{R}^3=\mathbb{R}^4=$ H, $\mathbb{R}=3-$ OMe, $\mathbb{R}^{17}=$ Me、 $\alpha-9-8$ )

【実施例11】

[0195]

(a-10法)

【化36】

# 第1工程 アルキル化

3-(4-ブロモ-2-フルオロフェノキシメチル)-4-メチル-5-(4-トリフ ルオロメチルフェニル) イソキサゾール ( $R^1$ =TFMP,  $R^2$ =Me,  $R^3$ = $R^4$ =H, R = 2-F, X = 0、  $\alpha - 10 - 1 - 1$ 

3-クロロメチルー4-メチルー5- (トリフルオロメチルフェニル) イソキサゾール (3-1-2-3) 1. 5 g、4 ープロモー 2 ーフルオロフェノール 1 . 2 5 g、炭酸セ シウム2.13g、アセトニトリル20mlの混合物を75度で11時間攪拌した。反応 液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄、硫酸マグネ シウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣を n - ヘキサンで洗浄し、標記化合物を結 晶として1.82g得た。収率78%

[0196]

同様に  $(\alpha-10-1-2)$  ~  $(\alpha-10-1-5)$  を合成した。

[0197]

【表73】

No.	R	X	NMR
α-10-1-1	2-F	0	2.35(3H,s),5.25(2H,s),7.00-7.30(3H,m), 7.76(2H,d,J=8.1Hz), 7.84(2H,d,J=8.1Hz)
α-10-1-2	Н	0	2.28(3H,s),4.12(2H,s),7.25-7.45(4H,m), 7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-1-3	3,5-diF	0	2.40(3H,s),5.25(2H,s),7.06-7.16(2H,m), 7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-1-4	3-CF <sub>3</sub>	S	2.29(3H,s),4.17(2H,s),7.51(2H,d,J=8.4Hz), 7.62(1H,dd,J=8.4Hz,2.1Hz),7.74(2H,d,J=8.4Hz), 7.77(1H,d,J=2.1Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
α-10-1-5	2-CF <sub>3</sub>	S	2.29(3H,s),4.16(2H,s),7.43(1H,dd,J=8.4Hz,2.4Hz), 7.62(1H,d,J=8.4Hz),7.65(1H,d,J=2.4Hz), 7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.81(2H,d,J=8.7Hz)

### [0198]

### 第2工程 Heck 反応

3- {3-フルオロ-4-[4-メチル-5-(4-トリフルオロメチルフェニル) イ ソキサゾールー3ーイルメトキシ]フェニル アクリル酸メチルエステル  $(R^1 = TFMP, R^2)$ =Me,  $R^3 = R^4 = H$ , R = 3-F, X = 0,  $R^{17} = Me$ ,  $\alpha - 10 - 2 - 1$ )

3- (4-プロモ-2-フルオロフェノキシメチル) -4-メチル-5- (4-トリフ ルオロメチルフェニル) イソキサゾール( $\alpha-1$ 0-1-1)0.35g、アクリル酸メ チル1.06g、酢酸パラジウム(II)37mg、トリエチルアミン0.16g、トリフェ ニルホスフィン8

6 mg、ジメチルホルムアミド 2 m l の混合物をアルゴン気流中 1 0 0 度で 1 1 時間攪拌 した。 反応液に水を加え、酢酸エチルで抽出した。有機層を水および飽和食塩水で洗浄 、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒を留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマト グラフィー (n-ヘキサン/酢酸エチル) により精製し、標記化合物を結晶として0.3 3 g得た。収率92%

【実施例12】

[0199]

(β-1法)

【化37】

 $\{2-メチルー4-[5-(4-トリフルオロメチルフェニル)-イソキサゾールー3-イルメチルスルファニル]-フェノキシ}-酢酸(<math>R^1=TFMP$ 、 $R^2=R^3=R^4=R^9=R^{10}=H$ 、R=2-Me、 $X^1=S$ 、 $\beta-1-2$ )

 $\{2-x+\nu-4-[5-(4-1)]$  アルオロメチルフェニル)  $-4y+y-\nu-3$   $-4y+\nu-4$   $-4y+\nu-3$   $-4y+\nu-4$   $-4y+\nu-$ 

【実施例13】

[0200]

(β-2法)

【化38】

 $3-\{3-7$ ルオロー4-[4-メチルー5-(4-トリフルオロメチルフェニル)イソキサゾールー3-イルメトキシ] フェニル $\}$  アクリル酸(10)( $R^1=$ TFMP, $R^2=$ Me, $R^3=$  $R^4=$ H,R=3-F, $X^1=0$ , $R^{17}=$  Me、 $\beta-2-15$ )

 $3-\{3-7\nu$ オロー $4-[4-x+\nu-5-(4-1)7\nu$ オロメチルフェニル)イソキサゾールー $3-4\nu$ +キシ]フェニル1アクリル酸メチルエステル 10-2-1)0.79g、11-LiOH 1.5 m 1、水 3 m 1、THF 20 m 1 の混合物を55度で4.5時間攪拌した。減圧下溶媒を留去し、12 N-HC1にて酸性にした。析出した結晶を水洗した後アセトンより再結晶して標記化合物 0.7 gを得た。収率91%

[0201]

以下、同様にして以下の化合物を合成する。

[0202]

【表74】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R17	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
α-1-2	α-1	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	Ме	oil	2.29(3H,s),2.32(3H,s),3.80(3H,s),4.61(2H,s)5.13 (2H,s),6.67(1H,d,J=9.0Hz),6.79(1H,dd,J=9.0,2.7 Hz),6.86(1H,d,J=2.7Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.8 4(2H,J=8.1Hz)
α-1-3	α-1	F <sub>3</sub> C	Ме	0	Me,Me	Me	oil	1.76(6H,s),2.20(3H,s),2.37(3H,s),3.78(3H,s),4.56 (2H,s),6.49-6.50(2H,m), 6.67(1H,m),7.75(2H,dJ=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1 Hz)

[0203]

【表75】

								T
No	合成	Ri	R2	X1	R3,R4	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
	法							
α-2-2	α−2		Me	s	H,H	Et	63-64	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),2.24(3H,s),4.03(2
								H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.61(1H,d,J=
	1	F <sub>3</sub> C				•		8.4Hz),7.18(1H,dd,J=8.4,2.1Hz),7.23(1H,J=2.1H
	1	İ		١		1	ŀ	z),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-4	α-2		Me	S	H.H	Et	58-59	1.30(3H,t,J=7.2Hz),1.91(3H,s)2.25(3H,s),3.34(4
1 4 2 7			****			1	1	H,t,J=4.8Hz),3.79(4H,t,J=4.8Hz),3.87(2H,s),4.26
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				ł	İ	(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.62(1H,d,J=8.4Hz),7.
		1				1		71-7.22(2H.m)
α-2-5	α-2	<del>- /    </del>	Me	0	нн	Me	112-	1.99(3H,s)2.27(3H,s),3.37(4H,t,J=4.8Hz),3.78-
u -2-3	μ-2		1110		,		113	3.81(4H,m),4.60(2H,s),4.93(2H,s),6.65(1H,d,J=8.
		0//						7Hz),6.76(1H,dd,J=8.7,3.0Hz),6.83(1H,dJ=3.0Hz
1							1	()
α-2-6	α-2		Me	s	H.H	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.19(3H,s),2.24(3H,s),4.01(2
α-2-6	α-2		Me	3	1 4,1 1	اتا	Jo.,	H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.61(1H,d,J=
ł		CI/				1	1	8.7Hz),7.18(1H,dd,J=8.4,2.4Hz),7.22(1H,J=2.4H
							ŀ	z),7.46(2H,d,J=8.4Hz),7.63(2H,d,J=8.4Hz)
	<del>  _</del>			s	н.н	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.22(3H,s),3.93(3H,s),4.25(2
α-2-7	α−2			3	н,н	Et	Oil	H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.58(1H,d,J=9.0Hz),7.12
1				ļ	l	1	į.	-7.14(2H.m).7.26-7.32(5H.m),7.42-7.45(4H.m)
	1	~				1		-7.14(ZH,H),7.20-7.32(3H,H),7.42-7.43(4H,H)
α-2-8	α-2		F <sub>3</sub> C	s	н,н	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),3.93(3H,s),4.25(2
" - "	-					l	1	H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s)6.57(1H,d,J=8.1Hz),7.07
	1	CI		1		Ì		-7.12(2H,m),7.29-
1			ĺ		l		}	7.46(6H,m),7.70(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-9	α-2		Me	s	H.Et	Et	oil	1.07(3H,t,J=7.5Hz),1.28(3H,t,J=7.2Hz),1.98-
u -z-9	\" -Z			ľ			1	2.17(2H,m), 2.21(3H,s),2.26(3H,s),4.03(1H,dd,
	1	F <sub>3</sub> C				1		J=8.4,7.5Hz),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.60(2H,s),6.57
					1	1		(1H,d,J=8.1Hz),7.09-
			Į.		1			7.14(2H,m),7.74(2H,dJ=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4
	1						1	Hz)
10.15	1		Me	s	Н,	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.09(3H,s),2.20(3H,s),4.22(2
α-2-10	$\alpha-2$		IAIG	13	4-F-	1	[ ]	H,q,J=7.2Hz),4.60(2H,s),5.28(1H,s),6.55(1H,d,J=
	1	F <sub>3</sub> C	1	1	C6H4	1	1	8.4Hz), 6.95–7.03(2H,m),7.06–7.14(2H,m),7.32–
1	1	~	İ	1	00114			7.38(2H,m),7.73(2H,dJ=8.4Hz),7.80(2H,d,J=8.4
				1	1	1	1	Hz)
	1			1	]	1	1	12/

[0204]

## 【表76】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-2-11	α-2	F <sub>3</sub> C	но	s	н,н	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),4.11(2H,s),4.24( 2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),4.66(2H,s),6.60(1H,d, J=8.4Hz),7.15(1H,dd,J=8.4,2.4Hz),7.22(1H,d,J= 2.4Hz),7.77(2H,d,J=8.1Hz),796(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-12	α-2	F <sub>3</sub> C	<b>♦</b>	s	н,н	Et	oil	1.29(3H,t,J=6.9Hz),2.23(3H,s),3.82(2H,s),4.10(2H,s),4.25(2H,q,J=6.9Hz),4.61(2H,s),6.60(1H,d,J=8.4Hz),7.11-7.73(7H,m),7.68(2H,d,J=8.1Hz),7.76(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-13	α-2	F <sub>3</sub> C	O's.	s	н,н	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),3.96(2H,s),4.25( 2H,q,J=7.2Hz),4.60(2H,s),6.59(1H,d,J=8.1Hz),7. 07- 7.28(7H,m),7.70(2H,d,J=9.Hz),8.22(2H,d,J=9.0 Hz)
α-2-14	α-2	Ме	1	s	н,н	Et	53-54	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.24(3H,s),2.44(3H,s),3.92( 2H,s),4.26(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.61(1H,d, J=8.4Hz),7.17(1H,dd,J=8.4,2.4Hz),7.19(1H,d,J= 2.4Hz)
α-2-15	α-2	F <sub>3</sub> C		s	н,н	Et	oil	1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.25(3H,s),2.92- 2.99(4H,m),3.79(2H,s),4.26(2H,q,J=7.2Hz),4.61( 2H,s),6.61(1H,d,J=8.4Hz),7.09- 7.26(7H,m),7.70(4H,s)
α-2-16	α-3	F <sub>3</sub> C	онс-	s	H,H	tBu	oil	1.47(9H,s),2.24(3H,s),4.28(2H,s),4.51(2H,s),6.6 0(1H,d,J=8.4Hz),7.18- 7.24(2H,m),7.84(2H,d,J=8.7Hz),8.03(2H,d,J=8.7 Hz),10.10(1H,d,J=0.6Hz)

[0205]

## 【表77】

					<u>`</u>					
No	合成法		Ri	R2	X1	R3,I	R4	X <sup>2</sup> X <sup>3</sup> R <sup>10</sup>	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-2-17	α-2	F	<sub>3</sub> c D	Me	s	Н	н	Me COOE	oil	1.23(3H,t,J=7.2Hz),1.66(3H,d,J=6. 9Hz),2.22(3H,s),4.02(2H,s),4.20(2 H,q,J=7.7Hz),4.71(1H,q,J=6.9Hz),6 .79(2H,d,J=9.0Hz),7.33(2H,d,J=9.0 Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H,d, J=8.1Hz)
α-2-1	8 α-2		-3C)	M	9 8	;	цн	Et	oil	1.06(3H,t,J=7.2Hz),1.23(3H,t,J=7. 2Hz),1.93- 2.02(2H,m),2.22(3H,s),4.03(2H,s),4. 1.6- 4.23(2H,m),4.51(1H,t,J=6.3Hz),6.8 0(2H,d,J=9.0Hz),7.32(2H,d,J=9.0Hz),8.13(2H,d,J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
α-2-	19 α-	- 1	F <sub>3</sub> C	N	le	s	н,н	nPr O COOE	oil	0.97(3H,t,J=7.2Hz),1.23(3H,t,J=7.2Hz),1.48-1.57(2H,m),1.86-1.96(2H,m),2.22(3H,s),4.02(2H,s),4.19(2H,q,J=7.2Hz),4.54-4.58(1H,m),6.79(2H,d,J=9.0Hz),7.32(2H,d,J=9.0Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.81(2H,d,J=8.1Hz)
α-2-	-20 α	-2	F <sub>3</sub> C	-   1	Мe	S	H,nPr	_OCOOE	oil	0.90(3H,t,J=7.2Hz),1.27(3H,t,J=7.2Hz),1.55- 1.62(2H,m),2.22(3H,s),2.59(2H,t,J=7.5Hz),4.02(2H,s),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.62(1H,d,J=8.1Hz),7.17- 7.22(2H,m),7.74(2H,d,J=8.3Hz),7.8 1(2H,d,J=8.3Hz)
α-2	:-21 a	-2	a O		Br	s	н,н	_o_cool		-57 1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.24(3H,s),4.0 2(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2 H,s),6.61(1H,d,J=8.4Hz),7.19- 7.26(2H,m),7.48(2H,d,J=9.0Hz),7.9 8(2H,d,J=9.0Hz)
α-3	2-22	x −2	F <sub>3</sub> C		Br	s	н,н	_0coo	Et	1.30(3H,t,J=7.2Hz),2.25(3H,s),4.0 4(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2 H,s),6.62(1H,d,J=8.4Hz),7.19- 7.23(2H,m),7.77(2H,d,J=9.0Hz),8.1 6(2H,d,J=9.0Hz)

[0206]

## 【表78】

							_		D1450-46)
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R	₹4 R	17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-3-1	α-3	Мө	F <sub>3</sub> C	s	н,:	H E		oil	1.30(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),2.40(3H,s),3.98(2H,s),4.26(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.56(1H,d,J=8.4Hz),7.06-7.12(2H,m),7.41(2H,d,J=8.1Hz),7.68(2H,d,J=8.1Hz)
α-3-2	α-3	Me	F <sub>3</sub> C	0	н,	H N	Лe	105-107	H,s),5.01(2H,s),6.61- 6.72(3H,m),7.50(2H,d,J=8.4Hz),7.68(2H ,d,J=8.4Hz)
α-3-3	α-3	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C	s	н	.н Г	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.21(3H,s),3.94(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.57(1H,d,J=8.4Hz),6.90(1H,d,J=9.0Hz),7.07-7.12(2H,m),7.43(3H,m),7.56(2H,s),7.72(2H,d,J=8.4Hz)
α-3-4	α-3	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C	s	Н	i,H	Et	oil ·	1.29(3H,t,J=7.2Hz).2.21(3H,s),3.95(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.58(1H,d,J=9.0Hz),7.09(2H,m),7.51-7.74(8H,m) 1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.23(3H,s),3.83(2H,s),5.50
α-3-	5 α-3	3 F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> CO	1	S I	н,н	Et	oil	s),4.12(2H,s),4.25(2H,q),4.61(2H,s),6.35 (1H,d,J=8.4Hz),7.09-7.14(6H,m),7.71- 17.72(4H,m)
α-3-	-6 α-	3 F <sub>3</sub> C	_=		s	н,н	Et	oil	1.28(3H,t,J=7.2Hz),2.19(3H,s),4.13(2H,s),4.24(2H,q,J=7.2Hz),4.56(2H,s),6.58(1H,d,J=8.4Hz),7.23(3H,m),7.41-7.42(2H,m),7.52-7.55(2H,m),7.77(2H,d,J=9.0Hz),8.30(2H,d,J=9.0Hz)
α-3	-7 α-	-3 F <sub>3</sub> C	Ph-	1	s	н,н	Et		Rf=0.34 (EtOAc:Hexane=1:3 メルク社シリカゲル)
α-3	1-8 α	-3 F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C-		s	н,н	E	t	1.29(3H, t, J=7.2 Hz), 2.22(3H, s), 3.83(2H, s), 4.15(2H, s), 4.25(2H, q, J=7.2 Hz), 4.61(2H, s), 6.59(1H, d, J=7.8Hz), 7.09-7.12(2H, m), 7.23(2H, d, J=8.1Hz), 7.55(2H, d, J=8.1Hz), 7.71(4H, s)
α-	3-9 α	-3 F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> CO	·	s	н,н	1 8	oil	1.29(3H,t,J=6.9Hz),2.23(3H,s),3.84(2H,s),4.15(2H,s),4.25(2H,q,J=7.2Hz),4.61(2H,s),6.60(1H,d,J=8.1Hz),6.99-7.14(5H,m),7.29-7.35(1H,m),7.70-7.71(4H,m)
α-	3-10	y-3 F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C	\	s	н,і	н	oil Et	1.29(3H,t,)=7.2H2),22(6H,g,)=7.2Hz),4.61(2H,s),4.25(2H,q,)=7.2Hz),4.61(2H,s),6.60(1H,d,)=8.4Hz),7.09=7.13(2H,m),7.29=7.53(4H,m),7.71(4H,s)

[0207]

【表79】

		F <sub>3</sub> C				
No	合成法	R2	Х1	X <sup>2</sup> X <sup>3</sup> R <sup>9</sup> R <sup>10</sup>	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-4-1	α-4	nBuNHCH2~	s	OCH2COOtBu		0.93(3h,t,J=7.5Hz),1.33- 1.60(13H,m),2.24(3H,s), 2.69 (2H,t,J=6.9Hz), 3.73(2H,s),4.12(2H,s),4.50(2H,s), 6.59 (1H,d,J=8.4Hz),7.15(1H,dd,J=8.4,2.1Hz), 7.21(1H, d, J=2.1Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz), 8.04 (2H,d, J=8.1Hz)
α-4-2	α-4	<b>○ N ○</b>	s	OCH2COOEt		1.29(3H,t,J=7.2Hz),2.25(3H,s),2.44(4H,m),3. 54(2H,s),3.68(4H,m), 4.19(2H,q,J=7.2Hz),4.19(2H,s),4.25(2H, q, J=7.2 Hz),4.61(2H,s),6.61 (1H,d,J=8.4Hz), 7.18(1H, dd, J=8.4,2.1Hz),7.22(1H,m), 7.75(2H,d, J=8.4Hz), 7.96(2H,d,J=8.4Hz)
α-5-1	α-5	-СН2ОМе	s	осн2соон	105–107	d,J=8.7Hz),7.88(2H,d,J=8.7Hz)
α-6-3-1	α-6	Me	CH2CO	OCH2COOMe	133-134	2.26(3H,s),2.33(3H,s),3.08(2H,t,J=7.5Hz),3. 50(2H,t,J=7.5Hz),6.72(1H,d,J=9.0Hz)),7.72- 7.87(6H,m).
α-6-4-1	α-6	Me	CH2CO	оснасоон	191–194	2.27(3H,s),2.34(3H,s),3.08(2H,t,J=7.2Hz),3. 50(2H,t,J=7.2Hz),4.72(2H,s),6.77(1H,d,J=9. 0Hz),7.73-7.88(6H,m).
α-7-2-1	α-7	Me	s	CH2C(=NH)NHOH		MS m/e 452 (MH+)
α-7-2-2		Me	0	CH2C(=NH)NHOH	152-154	2.32(6H,s),3.42(2H,s),5.17(2H,s),6.8- 6.90(2H,m),7.14(1H,d,J=7.8Hz),7.75(2H,d,J =8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz) MS m/e 420 (MH+)
α-7-3-1	α-7	Me	s		203- 204.5	2.29(3H,s),2.31 (3H,s), 3.83(2H,s),4.06(2H,s),7.11-7.22(3H,m), 7.76(2H,d,J=8.6Hz),7.82 (2H, d,J=8.6 Hz)
α-7-3-2	2 α-7	Me	0	N-O	190-192	7.15(1H,d,J=8.1Hz),7.77(2H,d,J=8.7Hz),7.8 7(2H,d,J=8.7Hz)
α-7-3-3	3 α-7	Me	s	N-O	156.5- 158.5	2.18(3H,s),2.28(3H,s),4.01(2H,s),4.97(2H,s), 6.75(1H,d,J=8.4Hz),7.19- 7.21(2H,m),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.80(2H,d,J=8.4Hz),9.93(1H,br)
α-7-3-	4 α-7	Me	0		163-165	6.80 6.88(3H,m),7.75(2H,d,J=8.6Hz),7.84(2H,d,J =8.6Hz)
α-7-4-	1 α-7	Me	0		166.5- 168.5	2.32(3H,s), 2.34(3H,s), 3.68(2H,s),4.18(2H,s),5.19(2H,s),6.87- 6.90(2H, m),7.12(1H,d, J=8.1Hz), 7.24 (1H,br),7.75(2H,d,J=8.4Hz), 7.85(2H, d, J=8.4Hz)

[0208]

【表80】

			<del></del>	R'	<u>``oʻ</u>		_					L
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R17	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
α-8-1	α−8		Me	0	Н,Н	Н	Н	Τ	Н	DPM		2.32(3H,s), 5.23(2H,s),
ļ l	ļ			- 1								6.45(1H,d,J=15.9Hz), 7.01(1H,s),
			1	İ	1	1			1			7.05(2H,d,J=9.0Hz), 7.20-7.40(10H,m),
1		F <sub>3</sub> C	j	- 1			. 1					7.51(2H,d,J=8.7Hz), 7.71(1H,d,J=15.9Hz),
		1		1								7.75(2H,d,J=8.7Hz), 7.84(2H,d,J=8.7Hz)
α-8-2	α-8		Me	0	H,H	OMe	Н	Η	I	DPM		2.34(3H,S),3.01(3H,s),5.20(2H,s),
												6.45(1H,d,J=15.9Hz), 7.00-
1												7.41(13H,m),7.02(1H,s),
1		F <sub>3</sub> C ~				1						7.69(1H,d,J=15.9Hz), 7.74(2H,d,J=8.7Hz),
1									L_		ļ	7.83(2H,d,J=8.7Hz)
α-8-3	α−8		CO2Me	0	H,H	н	Н	Н	н	DPM		3.81(3H,s),5.41(2H,s),6.46(1H,d,J=16.2Hz
							1			l		),7.02-
		ا لا ا					l	1	1	Į .	1	7.42(14H,m),7.52(1H,d,J=8.7Hz),7.72(1H,
		F <sub>3</sub> C						1			ļ	d,J=16.2Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),8.09(2H,
						L	<u> </u>	L.		<del> </del>		d,J=8.4Hz) 4.44(2H,q,J=7.8Hz), 5.27(2H,s),
α-8-4	α-8		OCH2CF	0	ΗН	H	н	Н	H	Me		· · · · · · · · · · · · · · · · ·
1		ر م	3			[	[	l	١		1	6.47(1H,d,J=16.2Hz), 7.01(1H,s)7.04(2H,d,J=8.7Hz), 7.24-
İ	1			l			ĺ		1			7.44(10H,m),7.53(2H,d,J=9Hz),
1	1	F <sub>3</sub> C			1		İ	Ì		1	ł	7.71(1H,d,J=15.9Hz),
									1	1		7.77(2H,d,J=8.4Hz),8.03(2H,d,J=8.4Hz)
		ļ	011000	<u> </u>	1111	H	Н	Н	Н	DPM	├	3.42(3H,s),4.50(2H,s),5.29(2H,s),6.46(1H,
α-8-5	α-8	1	CH2OC H3	0	н,н	"	1"	"	1"	J Dr IW	İ	d,J=16.2Hz),7.01-7.06(2H,m),7.26-
	ļ		) H3			1	1		ı	1		7.41(12H,m),7.52(1H,d,J=8.7Hz),7.71(1H,
		F <sub>2</sub> C	1	Ì		1					1	d.J=16.2Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),7.93(2H,
	1	~		Ì		1	1	l		1	1	d,J=8.4Hz).
α-8-6	α-8	<del> </del>	н	0	Н.	Н	н	н	Н	DPM	<del>                                     </del>	6.40(1H,d,J=15.9Hz),6.51(1H,s),6.62(1H,s
α-8-6	α - ο		''	ľ	4-F-	''	1	1	1	1		),7,00-7.13(5H,m),7.28-
1	1			1	C6H4		1		1	l	1	7.39(10H,m),7.45-
-	{	F <sub>3</sub> C		1			1		1		ļ	7.56(4H,m),7.67(1H,d,J=15.9Hz),7.70(2H,
1	1	1		1					1	1	1	d,J=8.7Hz),7.85(2H,d,J=8.7Hz)
α-8-7	α-8	<del>                                     </del>	CO2Me	0	нн	н	Me	Н	Н	tBu		1.54(9H,S),2.43(3H,S),3.81(3H,S),5.38(2H
"""	" "	1	1	1					-	1	1	,s),6.22(1H,d,J=15.9Hz),6.83-
1			1	ļ		1		1	1		1	6.91(2H,m),7.54(1H,d,J=9.3Hz),7.78(2H,d,
		Fac		1							1	J=8.1Hz),7.83(1H,d,J=15.9Hz),8.09(2H,d,
1	1	. 3*				1			1		1	J=8.1Hz)
								1_	$\perp$	<u> </u>		
α-8-8	α-8		CH2OC	0	Н,Н	Н	Me	∍∫H	Н	Me		2.44(3H,S),3.42(3H,S),3.80(3H,S),4.50(2H
			. Н3	1	1	1						,s),5.27(2H,s),6.28(1H,d,J=15.9Hz),6.85-
1			1	1		1		1				6.93(2H,m),7.53(1H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,d,
		F <sub>3</sub> C			1	1		1		1		J=8.7Hz),7.92(2H,d,J=15.9Hz),7.93(1H,d,
			<u> </u>	4_	<del></del>	<del> </del>	-	+	+	+	-	J=8.7Hz) 2.40(3H,S),3.79(3H,S),6.25(1H,d,J=15.6H
α-8-9	α-8		Н	0	H.	Н	ĮΜ	e  H	Н	Me	1	2,40(3H,S),3.79(3H,S),6.25(1H,d,J=15.6H z),6.50(1H,S),6.62(1H,S),6.83-
			1		4-F-	1	1			1	1	6.90(2H,m),7.06-7.15(2H,m),7.46-
	1	I <sub>E</sub> , c			C6H4	1	ì				1	7.56(3H,m),7.70(2H,d,J=8.4Hz),7.83-
1		F3C		1	1							7.92(3H,m)
L	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>		_i_				7.02(0) (311)

[0209]

## 【表81】

<del></del> -	A ## 1	- B1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	TR	117	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
No	合成法	R1		0	H,H		Me		н		Me		2.32(3H,S),2.44(3H,S),3.80(3H,S),5.21(2H
α−8-10	α-8	l l	Me	١	n,n	''	WE	• •	١	1.			s).6.28(1H,d,J=15.9Hz),6.84-
			<b>,</b>	1	1		ļ			1			6.92(2H,m),7.54(1H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,
		FaC L	1		- 1	- 1	١		1				J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz),7.91(1H,d,J
		1 30	1	1	1	Į.	- 1		1		l		=15.9Hz)
			- LIO 0 F.	0	н.н	OMe	н	Н	Н	+-	Me		1.26(3H,t,J=6.9Hz),3.58(2H,q,J=6.9Hz),3.
α−8−11	α-8		CH2OEt	۱۳	п,п	CIVIE	7	п	۱"	1	1410		90(3H,s),4,60(2H,s),5.35(2H,s),6.45(1H,d,
				1						1	1		J=15.9Hz),7.02(1H,s),7.06-
	1			ì				l	1				7.13(3H,m).7.27-
		F₃C ~	1 1						1	1			7.42(10H,m),7.69(1H,d,J=15.9Hz),7.77(2
	1	ļ	<u> </u>					١					H.d.J=8.4Hz),7.94(1H,d,J=8.1Hz)
		l						ļ.,	٠.	+			1.23(3H,t,J=6.9Hz),2.44(3H,s),3.58(2H,q.
α-8-12	α-8		CH20Et	0	н,н	H	Ме	Н	H	1	Me	l	J=6.9Hz),3.80(3H,s),4.54(2H,s),5.27(2H,s
	1	1	1			· '		1	1	1		ì	J=6,9HZ),3,6U(3H,\$),4.34(2H,\$),0.27(21 t,3
	1							ļ	1	1			),6.28(1H,d,J=15.9Hz),6.87-
		F <sub>3</sub> C	}				1			1		1	6.91(2H,m),7.54(1H,d,J=8.1Hz),7.77(2H,d,
		1.3-	1	1			1	١	1	1			J=8.4Hz),7.92(1H,d,J=15.9Hz),7.93(2H,d.)
	1	}		l		<u> </u>		上	_	┸		<u> </u>	J=8.41Hz)
α-9-1	α-9		CH2OC	S	н,н	Н	Н	н		1	Me	1	3.44(3H,s),3.80(3H,s),4.29(2H,s),4.51(2H,
			Н3	•		1	1		1	1		İ	s),6.40(1H,d,J=15.9Hz),7.40-
1	1	Fac		Ì					1	ı			7.47(4H,m),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.76(2H,
ļ	l	1.30	]		ļ	<u> </u>	<u>l</u>	L	┸	┙		1	dJ=8.4Hz),7.85(2H,d,J=8.4Hz)
α-9-2	α-9		Me	s	Н,Н	OCF	Н	Н	<del> </del>	1	Ме	İ	2.31(3H,s),3.81(3H,s),4.11(2H,s),6.41(1H,
" " -	" "		1	İ	1	3	1		1	- [		1	d,J=15.9Hz),7.34-
1			i		ļ		1	1	-	- 1		i	7.60(4H,m),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,
	ļ	1,30	1	1	Į		1						J=8.4Hz)
α-9-3	α-9	1	Н	s	H.	H	Me	; F	ı	7	Me	T	2.35(3H,S),3.80(3H,S),5.68(1H,S),6.31(1H
1 4 5 5	'   " · '		_	1	4-F-		1		Ì				,d,J=15.9Hz),6.70(1H,S),7.01-
1			1	l	C6H4	1			-	-		1	7.10(2H,m),7.12-7.18(2H,m),7.39-
	1	F <sub>3</sub> C	1	1	1			1	1	- 1		1	7.48(3H,m),7.71(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,
1		ļ	1	İ	1		1		ļ			<u> </u>	J=8.4Hz)7.86(1H,d,J=15.9Hz)
α-9-4	α-9	<del>- </del> -	Me	s	H,H	Н	M	e i	1	н	Me		2.29(3H,S),2.41(3H,S),3.81(3H,S),4.19(2H
α-3-4	'  "-"		_	1	1	1		1	1	-		1	,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz),7.22
	1			ŀ	1	ì	1			Ì		1	7.28(2H,m),7.49(1H,d,J=9.0Hz),7.74(1H,d,
1	<b>,</b>	F <sub>3</sub> C		1	1	ļ		1	-	ı		1	J=8.4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz),7.90(2H,d,J
1	1		1		1	1	1			Ì			=15.9Hz)
α-9-	5 α-9	+	CH2OM	s	нн	Н	М	e l	H	H	Me		2.41(3H,S),3.44(3H,S),3.81(3H,s),4.28(2H
α-9-	$\alpha^{-3}$	1	_   C	1	1					į	ı	1	,s),4.50(2H,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz),7.24-
1	1		1	1			١	1		١		1	7.26(2H,m),7.49(1H,d,J=9.0Hz),7.76(2H,d,
1		F₃C Ô		1	1	ł	1	1		١			J=9.0Hz),7.86(2H,d,J=9.0Hz),7.90(1H,d,J
	}	1			1		1	1	- [	-	ļ	1	=15.9Hz)
<del>   </del>			Н	s	Н,	1 H	╅	1	нT	н	Me		3.79(3H,s),6.38(2H,d,J=16.2Hz),6.69(1H,s
α-9-	6 α-9	1 ~	/ "	٦	4-F-	1	1		1	į		1	),7.02-7.08(2H,m),7.31
	1	الهاء ا			C6H		-	-				1	7.40(6H,m),7.60(1H,d,J=16.2Hz),7.71(2H,
		F3C	1				1		l			ı	d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,J=8.4Hz)
<u> </u>	7 α-9	+	Me	l s	HH	F	1	<del>-</del>	н	Н	Me		2.31(3H,s),3.81(3H,s),4.19(2H,s),6.41(1H,
α-9-	'   α-9		/ IVIE	٦	1	- [ ]			- 1			-	d.J=15.9Hz),7.22-7.27(2H,m),7.45-
			<b>,</b>		Į.	1	1				1		7.50(1H,m),7.59(1H,d,J=15.9Hz),7.75(2H,
1		F <sub>3</sub> C	1	1				-	-		1	- 1	d,J=8.4Hz),7.B2(2H,d,J=8.4Hz)
<u> </u>			<del></del>	s	H.H	ON	1e I	4	н	Н	Me	,	2.28(3H,s),3.73(3H,s),3.87(3H,s),4.35(2H
α-9-	-8   α9	' \ ~	Me	l s	`	"	۱ ا	٦.		••	"		s).6.71(1H.d.J=15.9Hz),7.29-
	1			1	1	ı	1	- 1	- 1		1	1	7.47(3H,m),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.88-
1	1	F₃C ~		-				- 1	- 1			- 1	7.97(4H,m)
1	_ [	l					ᅩ	1					1

[0210]

## 【表82】

N- 1	合成法	R1	R2	X1	R3.R4	R5	R6	R7	R8	R17	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
No			CF3	s	H.H		Me	H	Н	Me	*****	2.41(3H,S),3.80(3H,s),4.27(2H,s),6.34(1H,
α-9-9	α−9		CF3	۱ ،	п,п		ME	."	``	1410		d,J=15.9Hz),7.25-7.28(2H,m),7.48-
		FaC				1						7.51(1H,d,J=8.7Hz),7.78(2H,d,J=8.4Hz),7.
		r <sub>3</sub> C										85(2H,d,J=8.4Hz),7.90(1H,d,J=15.9Hz)
α-9-10	α-9		CH2OEt	s	Н,Н	Н	Me	Н	Н	Ме		1.27(3H,t,J=6.9Hz),2.41(3H,S),3.60(2H,q,
								!				J=6.9Hz),3.80(3H,s),4.28(2H,s),4.55(2H,s
				1				ŀ	:			),6.33(1H,d,J=15.6Hz),7.23-
		F <sub>2</sub> C										7.26(2H,m),7.47-
								ł				7.50(1H,m),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H,d,
								匚	'		<u> </u>	J=8.4Hz),7.90(1H,d,J=15.6Hz)
α-9-11	α−9	\ \	Me	S	H,H	H	0	Н	н	Ме	ļ	2.30(3H,S),3.79(3H,s),3.89(3H,s),4.21(2H,
					ľ		Ме					s),6.49(1H,d,J=16.2Hz),6.95- 6.99(2H,m),7.41(1H,d,J=8.4Hz),7.74(2H,d,
]		F-C							Ì '		ļ	J=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz),7.90(1H,d,J
		1 30								Ì		=16.2Hz)
		<u> </u>	100	s	H,H	OEt	Н	Н	н	Me	<del> </del>	1.50(3H,t,J=7.2Hz),2.31(3H,s),3.81(3H,s),
α-9-12	α-9		Ме	l °	п,п	) DEC	۱"	"	["	1416	1	4.15(3H,q,J=7.2Hz),4.19(2H,s),6.39(1H,d,
	i								1		1	J=15.9Hz),6.97(1H,d,J=1.2Hz),7.08(1H,d
ļ			Ì	1				1		ļ	1	d,J=1.2Hz,9.0Hz),7.42(1H,d,J=9.0Hz),7.6
	ļ	F <sub>3</sub> C	1				1			Ì	l	2(1H,d,J=15.9Hz),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.8
i	1	ì			Į.	Į	1		İ	İ		1(2H,d,J=8.4Hz)
α-9-13	α-9	1	Me	s	нн	OMe	Н	Br	Н	Me		2.35(3H,s),3.81(3H,s),3.92(3H,s),4.11(2H,
			1		]	ļ	l	1			l .	s),6.41(1H,d,J=15.9Hz),6.93(1H,d,J=1.5H
		F <sub>2</sub> C		1		1		1				z).7.36(1H,d,J=1.5Hz),7.54(1H,d,J=15.9H
						<u> </u>	L	_	_	ļ	<u> </u>	z),7.73(2H,d,J=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
α-9-14	α−9		Me	s	H,H	Н	0	H	0	Ме		2.31(3H,S),3.78(3H,S),3.88(6H,S),4.23(2H,
	1				ł	1	Me	1	Ме	:	ļ	s), 6.62(2H,s),6.82(1H,d,J=16.2Hz),
		F <sub>3</sub> C	1		ļ	1						7.74(2H,d,J=8.4Hz), 7.81(2H,d,J=8.4Hz),8.04(1H,d,J=16.2Hz),
	ļ	<b></b>		<u> </u>	<del>  ,,,,</del>	105	Н	Br	Н	Me	+	1.52(3H,t,J=7.2Hz),2.35(3H,s),3.09(3H,s),
α-9-15	α−9		Me	s	Н,Н	OEt	"	P	"	Ne		4.15(2H,s),4.14(2H,q,J=7.2Hz),6.39(1H,d,
			1	ì	1			1		1		J=16.2Hz),6.92(1H,d,J=1.8Hz),7.33(1H,d,
1	ļ.	F <sub>3</sub> C		l	-	i		1	1	1	1	J=1.8Hz),7.52(1H,d,J=15.9Hz),7.73(2H,d,
	Ì	-		1		1			1	i	Ì	J=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
α-9-16	α-9	+	Me	s	нн	Br	ТH	В	·Н	Me	1	2.34(3H,S),3.81(3H,s),4.16(2H,s),6.42(1H,
a - 5 - 10	" "		1 ""	_	1					ì	1	d,J=15.9Hz),7.48(1H,d,J=15.9Hz),7.72-
		F <sub>3</sub> C						1				7.76(4H,m),7.80(2H,d,J=8.7Hz)
	1	<u> </u>	<del> </del>	<del> </del>	<del>  ,</del>	+	<del> </del> -	+.	+	1 14:	+	2,39(3H,s),3,80(3H,S),4.19(2H,s),6.32(1H,
α-9-17	α-9		н	s	н,н	Н	M	e  H	H	Me		2.39(3H,s),3.80(3H,S),4.19(2H,s),6.32(1H, d,J=15.9Hz),6.52(1H,s),7.17-
1	1		1		1	1	1			1	-	7.20(2H.m).7.40-
			Į.				ļ		1			7.45(3H,m),7.67(2H,d,J=8.4Hz),7.89(1H,d,
Ì		-	1	1							1	J=15.9Hz)
α-9-18	α-9		н	s	H.H	ОМ	e H	Н	Н	Me	1	3.80(3H,s),3.93(3H,S),4.18(2H,s),6.39(1H,
1 2 -9 - 10	] "-"					1					1	d,J=15.9Hz),6.54(1H,s),7.07(1H,dd,J=7.8,
			1	1		1		1				1.5Hz),7.32(1H,d,J=8.1Hz),7.40-
		a^	1				1			1		7.43(2H,m),7.62(1H,d,J=15.9Hz).7.64~
				$\perp$				$\perp$	$\perp$			7.67(2H,m)
α-9-19	α-9		Н	s	H,H	H	132	<b>=</b> +	П	l Me		2.40(3H,s),3.80(3H,s),4.21(2H,s),6.32(1H,
1			-		{	1	1			1		d,J=15.9Hz),6.63(1H,s),7.18-
1			1	1	<b>!</b>			1				7.20(2H <sub>m</sub> ),7.47(1H <sub>d</sub> ,J=8.7Hz),7.71(2H <sub>d</sub>
1		F3C	1		1							J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz),7.89(1H,d,J
1	.1	_L					上				1	=15.9Hz)

[0211]

## 【表83】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	R8	R17	mp	NMR(CDCB or DMSO-d6)
α-9-20	α−9	F <sub>3</sub> C	Н	S	Н,Н	OMe	Н	Н	н	Ме		3.80(3H,s),3.93(3H,s),4.20(2H,s),6.39(1H,d,J=15,9Hz),6.64(1H,s),6.97(1H,d,J=1.5Hz),7.07(1H,dd,J=1.5Hz,8.1Hz),7.32(1H,d,J=8.1Hz),7.62(1H,d,J=15.9Hz),7.30(2H,d,J=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz)
α-9-21	α-9	F <sub>3</sub> C	CH2OEt	S	н,н	ОМе	Ξ	#	Н	Me		1.27(3H,t,J=7.2Hz),3.61(2H,q,J=7.2Hz),3. 81(3H,s),3.93(3H,s),4.27(2H,s),4.57(2H,s), 6.40(1H,d,J=15.9Hz),6.98(1H,d,J=1.5Hz), 7.09(1H,dd,J=7.8,1.5Hz),7.43(1H,d,J=7.8,Hz),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.75(2H,d,J=8.1,Hz),7.86(1H,d,J=8.1Hz)
α- <del>9</del> -22	α-9	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	ОМе	H	Н	Ме	Me		2.30(3H,s),2.36(3H,s),3.82(3H,s),3.90(3H, s),4.17(2H,s),6.34(1H,d,J=15.9Hz),7.00(1 H,s),7.25(1H,s),7.72-7.93(5H,m)
α-9-23	α-9	F <sub>3</sub> C	CH2OM e	S	Н,Н	ОМе	н	F	Ħ	Ме		3.44(3H,s),3.81(3H,s),3.93(3H,s),4.26(2H, s),4.52(2H,s),6.41(1H,d,J=16.4Hz),6.98(1 H,d,J=1.8Hz),7.09(1H,dd,J=1.8Hz,8.1Hz), 7.43(1H,d,J=8.1Hz),7.63(1H,d,J=15.9Hz), 7.75(2H,d,J=8.7Hz),7.86(2H,d,J=8.7Hz)
α-9-24	α-9	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	CI	H	H	H	Ме		2.32(3H,s),3.81(3H,s),4.23(2H,s),6.40(1H, d,J=16.8Hz),7.37-7.41(1H,m),7.52- 7.60(3H,m),7.74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d, J=8.4Hz)
α-10-2 -2	α−10	F <sub>3</sub> C	Ме	S	H,H	Н	н	н	Н	Me		2.29(3H,s),3.80(3H,s),4.19(2H,s),6.40(1H, d,J=15.9Hz),7.40-7.84(9H,m)
α-10-2 -1	α−10	F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	F	Η	Н	H	Me		2.35(3H,s),3.00(3H,s),5.31(2H,s), 6.31(1H,d,J=15.9Hz),7.10- 7.34(3H,m),7.59(1H,d,j=15.9Hz),7.76(2H,d ,J=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz)
α-10-2 -3	α−10	F <sub>3</sub> C	Ме	0	н,н	F	н	F	H	Me		2.41(3H,s),3.81(3H,s),5.32(2H,s),6.34(1H, d,J=15.9Hz),7.083(2H,d,j=8.7Hz),7.52(1H, d,J=15.9Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz),7.86(2H, d,J=8.4Hz)
α-10-2 -4	α−10	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	CF3		н	Н	Me		2.31(3H,s),3.816(3H,s),4.247(2H,s),6.46 3(1H,d,J=15.9Hz),7.60-7.80(8H,m)
α-10 <b>-</b> 2 -5	α-10	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	н	CF 3	Н	H	Ме		2.31(3H,s),3.82(3H,s),4.22(2H,s),6.39(1H, d,J=15.9Hz),7.56- 8.06(4H,m),7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.82(2H,d, J=8.7Hz)

[0212]

【表84】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-1-3		F <sub>3</sub> C	Ме	S	Н,Н	129-131	2.24(3H,s),2.25(3H,s),4.04(2H,s),4.67(2H, s),6.65(1H,d,J=8.1Hz),7.18- 7.23(2H,m),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H,d ,J=8.1Hz)
β-1 <b>-</b> 4	β-1	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	136-138	2.28(3H,s),2.31(3H,s)4.62(2H,s),5.13(2H,s),6.71(1H,d,J=9.0),6.80(1H,dd,J=9.0,2.7 Hz),6.87(1H,d,J=2.7Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz)
β-1-6	β-1	O N	Me	s	Н,Н	134-136	1.88(3H,s)2.15(3H,s),3.24- 3.27(4H,m),3.67(4H,t,J=4.8Hz),3.94(2H,s) ,4.69(2H,s),6.77(1H,d,J=8.4Hz)7.15- 7.21(2H,m),13.00(1H,brs)
β-1-7	β-1	ON ON	Me	0	н,н	126-127	1.94(3H,s)2.17(3H,s),3.28- 3.32(4H,m),3.67- 3.70(4H,m),4.61(2H,s),4.90(2H,s),6.72- 6.86(3H,m)12.89(1H,brs)
β-1-8	β-1	CI	Me	S	Н,Н	157-159	2.21(3H,s),2.24(3H,s),4.02(2H,s),4.66(2H,s),6.65(1H,d,J=8.4Hz),7.20(1H,dd,J=8.4,2,4Hz),7.22(1H,m),746(2H,d,J=9.0Hz),7.63(2H,d,J=9.0Hz)
β-1-	9 β-1	CI	Q	s	H,H	131-132	2.22(3H,s),3.93(3H,s),4.66(2H,s)6.62(1H,d,J=9.0Hz),7.14-7.16(2H,m),7.27-7.33(5H,m),7.42-7.45(4H,m)
β-1- 10	- β-1	CI	F <sub>3</sub> C	s	н,н	131-133	2.22(3H,s),3.93(3H,s),4.67(2H,s)6.62(1H,d,J=8.1Hz),7.10-7.14(2H,m),7.30-7.47(6H,m),7.70(2H,d,J=8.1Hz)
β-1· 11	- β-1	F <sub>3</sub> C	Me	C	Me,Me	115-116	1.76(6H,s),2.20(3H,s),2.37(3H,s),3.78(3H,s),4.56(2H,s),6.49-6.50(2H,m),6.67(1H,m),7.75(2H,dJ=8.1Hz),7.84(2H,d,J=8.1Hz)

[0213]

## 【表85】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
β-1-12		F <sub>3</sub> C	Me	s	H,Et	115–117	1.07(3H,t,J=7.5Hz),1.98-2.16(2H,m), 2.20(3H,s),2.29(3H,s),4.04(1H,t,J=7.5Hz), ,4.65(2H,s),6.61(1H,d,J=8.1Hz), 7.10- 7.14(2H,m), 7.74(2H,dJ=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4Hz)
<i>B</i> −1−13	β-1	F <sub>3</sub> C	Me	s	H, 4-F-C6H4		2.29(3H,s),2.20(3H,s),4.67(2H,s),5.29(1H,s),6.59(1H,d,J=8.4Hz), 6.96-7.15(4H,m),7.32-7.37(2H,m),7.73(2H,dJ=8.4Hz),7.79(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-14	β-1	F <sub>3</sub> C	но	s	н,н	138-139	2.23(3H,s),4.11(2H,s),4.66(2H,d,J=3.6),3. 34(1H,br.s),6.64(1H,d,J=8.4Hz),7.16- 7.29(2H,m),7.77(2H,d,J=8.4Hz),7.95(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-15	β-1	F <sub>3</sub> C	MeO	s	н,н	105-107	2.24(3H,s),3.43(3H,s),4.12(2H,s),4.46(2H,s),4.66(2H,s),6.65(1H,d,J=8.5Hz),7.18-7.24(2H,m),7.76(2H,d,J=8.7Hz),7.88(2H,d,J=8.7Hz)
β-1-16	β−1	F <sub>3</sub> C		s	н,н	oil 183–186 (as HCisalt)	2.23(3H,s),2.49(4H,m),3.62(2H,s),3.69(4 H,m),4.18(2H,s),4.64(2H,s),6.65(1H,d,J= 9.0Hz),7.18- 7.21(2H,m),7.74(2H,d,J=7.8Hz),790(2H,d ,J=7.8Hz)
β-1-17	β-1	F <sub>3</sub> C		s	н,н	138-139	2.23(3H,s),3.83(2H,s),4.12(2H,s),4.66(2H,s),6.64(1H,d,J=9.0Hz),7.11-7.16(2H,m),7.24-7.31(m,5H),7.08(2H,d,J=8.4Hz),7.76(2H,d,J=8.4Hz)
B-1-18	β-1	F <sub>3</sub> C	O's.	s	н,н	123-124	2.23(3H,s),3.97(2H,s),4.67(2H,s),6.63(1H .d,J=8.1Hz),7.08-7.26(7H,m), 7.70(2H,d,J=8.4Hz),8.22(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-19	β-1	Me	I	s	н,н	126-127	2.24(3H,s),2.44(3H,s),3.92(2H,s),4.66(2H ,s),6.64(1H,d,J=8.1Hz),7.18(2H,dd,J=8.1, 1.8Hz),7.22(2H,d,J=1.8Hz)
β-1-26	0 β-1	Ме	F <sub>3</sub> C	s	н,н	oil	2.21(3H,s),2.40(3H,s),3.98(2H,s),4.66(2H,s),6.60(1H,d,J=8.1Hz),7.08-7.12(2H,m),7.42(2H,d,J=8.1Hz),7.68(2H,d,J=8.1Hz)
β-1-2	1 B-1	Ме	F <sub>3</sub> C	c	н,н	153-154	2.25(3H,s),2.49(3H,s),4.62(2H,s),5.02(2H ,s),6.65- 6.73(3H,m),7.50(2H,d,J=8.4Hz),7.68(2H, d,J=8.4Hz)
β-1-2	β-1	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C		s н,н	136.5–137.5	2.22(3H,s),3.95(2H,s),4.67(2H,S),6.62(1 H,d,J=8.1Hz),7.11- 5 7.14(2H,m),7.47(2H,d,J=8.4Hz),7.60(4H, s),7.72(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-2	β-1	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C		s <b>н</b> ,н	128-129.5	2.22(3H,s),3.95(2H,s),4.67(2H,s),6.62(1H,d,J=9.0Hz),7.13-7.15(2H,m),7.50-7.74(8H,m)

[0214]

## 【表86】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-1-24	β-1	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> CO	s	н,н	135–136	2.23(3H,s),3.84(2H,s),4.12(2H,s),4.67(2H ,s),6.64(1H,d,J=9.0Hz),7.11− 7.14(6H,m),7.71−7.72(4H,m)
β-1 <b>-</b> 25	β-1	F <sub>3</sub> C	<u> </u>	s	н,н	196–197.5	2.19(3H,s),4.13(2H,s),4.55(2H,s),6.63(1H ,d,J=8.4Hz),7.28(2H,m), 7.41− 7.43(3H,s),7.53(2H,s),7.79(2H,d,J=8.4Hz ),8.31(2H,d,J=8.4Hz)
<i>β</i> −1−26	β-1	F <sub>3</sub> C	Ph—	s	н,н	137-138	2.22(3H,s),3.87(2H,s),4.16(2H,s),4.65(2H,s),6.63(1H,d,J=9.0Hz),7.14-7.21(4H,m),7.34-7.56(7H,m),7.70(2H,d,J=8.1Hz),7.78(2H,d,J=8.1Hz)
β-1-27	β-1	F <sub>3</sub> C	BuNHCH2-	s	н,н	177-178	0.84(3h,t,J=7.2Hz),1.22- 1.45(4H,m),2.14(3H,s), 2.56 (2H,t,J=7.2Hz), 3.72(2H,s),4.27(2H,s),4.63(2H,s), 6.76(1H,d,J=8.4Hz),7.15-7.23(2H,m), 7.91(2H,d,J=8.4Hz), 8.08(2H,d,J=8.4Hz)
β-1-2t	B β-1	F <sub>3</sub> C	0.	s	н,н	150-152	2.24(3H,s),2.93- 2.30(4H,m),3.79(2H,s),4.67(2H,s),6.65(1 H,d,J=8.1Hz),7.09- 7.29(7H,m),7.70(4H,s)
β-1-2	9 β-1	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C-\(\bigc\)	s	н,н	141.5–142.5	2.23(3H,s),3.84(2H,s),4.12(2H,s),4,67(2H,s),6.64(1H,d,J=9.0Hz),7.11-7.13(2H,m),7.24(2H,d,J=8.7Hz),7.56(2H,d,J=8.7Hz),7.71(4H,s)
β-1-3	β-1	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> CQ	s	н,н	130–132	2.23(3H,s),3.85(2H,s),4.13(2H,s),4.67(2H,s),6.64(1H,d,J=9.6Hz),6.99-7.15(5H,m),7.30-7.35(1H,m),7.71(4H,s)
β-1-3	β-1	F <sub>3</sub> C	F <sub>3</sub> C	S	н,н	127-128.5	2.23(3H,s),3.84(2H,s),3.84(2H,s),4.67(2H,s),6.63(1H,d.J=8.4Hz),7.11-7.14(2H,m),7.27-7.53(4H,m),7.71(4H,s)

[0215]

## 【表87】

			(	,				
No	合成法	R1	R2	X1	R6	X <sup>2</sup> X <sup>3</sup> R <sup>10</sup>	mp	NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-1-32	β-1	FaC	Me	s	н	Ме СООН		1.65(3H,d,J=6.9Hz),2.24(3H,s),4.0 3(2H,s),4.77(1H,q,J=6.9Hz),6.82(2 H,d,J=9.0Hz),7.34(2H,d,J=9.0Hz),7 .74(2H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.4 Hz)
β-1-33	β-1	F <sub>3</sub> C	Me	s	н	Et COOH	116-118	1.09(3H,t,J=7.5Hz),1.99- 2.04(2H,m),2.24(3H,s),4.03(2H,s),4   56- 4.60(1H,m),6.82(2H,d,J=8.7Hz),7.3   3(2H,d,J=8.7Hz),7.73(2H,d,J=8.5Hz),7.81(2H,d,J=8.5Hz)
β-1-34	β-1	FaC	Me	s	н	nPr O COOH	75.5- 77.5	0.97(3H,t,J=7.2Hz),1.50- 1.60(2H,m),1.91- 2.00(2H,m),2.24(3H,s),4.03(2H,s),4 .61- 4.65(1H,m),6.82(2H,d,J=8.7Hz),7.3 5(2H,d,J=8.7Hz),7.73(2H,d,J=8.7H z),7.81(2H,d,8.7Hz)
β-1-3	5 β-1	F <sub>3</sub> C	Me	s	nPi	_0_соон	85-87	0.89(3H,t,J=7.2Hz),1.51- 1.63(2H,m),2.24(3H,s),2.58(2H,t,J =7.2Hz),4.03(2H,s),4.66(2H,m),6.7 0(1H,d,J=8.4Hz),7.17- 7.24(2H,m),7.74(2H,d,J=8.6Hz),7.8 1(2H,d,J=8.6Hz)
β-1-3	β-1	CI	В	s	Н	_OCOOH	150-151	2.24(3H,s),4.03(2H,s),4.66(2H,s),6. 65(1H,d,J=8.4Hz),7.21-7.26 (2H,m), 7.47 (2H,d,J=8.7Hz), 7.97(2H,d,J=8.7Hz)

[0216]

【表88】

·			т	<del></del>							NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5		R7			
B -2-1	β-2		Me	0	H,H	Н	H	Н	Н	224-	2.35(3H,s), 5.25(2H,s),
				ŀ	ŀ	- 1				224.5	6.32(1H,d,J=15.6Hz), 7.07(2H,d,J=8.7Hz),
		F <sub>3</sub> C		ļ	1		!				7.54(2H,d,J=8.7Hz), 7.65(1H,d,J=16.2Hz),
		J									7.78(2H,d,J=8.4Hz), 7.88(2H,d,J=8.4Hz)
B-2-2	<i>B</i> −2		Me	0	H,H	ОМ	Н	H	н	235-	2.38(3H,s), 3.93(3H,s), 5.30(2H,s),
		$\sim$		- 1	1	e	İ			235.5	6.33(1H,d,J=15.9Hz), 7.01-7.20(3H,m),
1				1				ì			7.64(1H,d,J=15.9Hz), 7.782(2H,d,J=8.4Hz),
}		F₃C ♥			1		ł				7.87(2H,d,J=8.4Hz)
							L.		-		0.00(01) \ 0.00(01) \ 0.00(01) \ 0.00(01) \ 0.00(01)
β-2-3	β-2		CO2Me	0	н,н	Н	Н	Н	Н	201-203	3.83(3H,s),5.43(2H,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz), 7.06(2H,d,J=8.7Hz),7.54(2H,d,J=8.7Hz),7.6
						i	İ	l		1	6(1H,d,J=15.9Hz),7.80(2H,d,J=8.7Hz),8.10
	1	F <sub>3</sub> C					1			1	
<u></u>			<b> </b>				<del> </del>	<del> </del>	١.,	0145	(2H,d,J=8.7Hz) 2.31(3H,s), 4.25(2H,s), 7.36-7.52(4H,m),
β-2-4	β-2		Me	S	н,н	Н	H	H	Н	214.5- 215.5	7.64(1H,d,J=15.9Hz), 7.77(2H,d,J=8.4Hz),
1	i		1				1	1	ţ	213.5	7.85(2H.d.J=8.4Hz)
1	ł	F₃C ~	}				1		l		7.65(2H,d,5-6.4HZ)
β-2-5	β-2	<del></del>	OCH2	0	H.H	н	Н	Н	Н		4.86(2H,q,J=9.0Hz), 5.45(2H,s),
p - 2 - 3	1 2	)	CF3	_						ļ	6.42(1H,d,J=15.9Hz), 7.14(2H,d,J=8.1Hz),
ļ	1		"				l	l		ļ	7.56(1H,d,J=15.9Hz),
1	1	F <sub>3</sub> C							1	1	7.69(2H,d,J=8.4Hz),
	1	1	1 1			1	1	1		ļ .	7.97(2H,d,J=8.4Hz),8.07(2H,d,J=8.4Hz)
B-2-6	B-2		Me	NH	H.H	Н	Н	H	н		2.26(3H,S), 4.45(2H,d,J=5.7Hz),
" - "	" -		1 [			l		1	1	1	6.18(1H,d,J=15.9Hz),6.72(2H,d,J=8.4Hz),6.
	ļ		1		1	l	1	1		i	82-6.90(1 H,m),7.36-7.50(3 H,m),
1	1	F3C					1	1		ļ	7.91(2H,d,J=8.4Hz), 7.96(2H,d,J=8.4Hz)
β-2-7	B-2		CH2O	0	н.н	н	Н	Н	Н	215-217	3.43(3H,s),4.52(2H,s),5.03(2H,s),6.32(1H,d,
" " '	~ -	I ~~	СНЗ	_		1	1			1	J=15.9Hz),7.06(2H,d,J=8.7Hz),7.53(2H,d,J
	1	Fac			1	İ	1	1	1	1	=8.7Hz),7.65(1H,d,J=15.9Hz),7.79(2H,d,J=
1		l, ac				1	1				8.7Hz),7.93(2H,d,J=8.7Hz)
B-2-8	B-2	<del>                                     </del>	Н	0	H,	Н	Н	Н	H	211-213	5.71(1H,s),6.38(1H,d,J=15.9Hz),6.76(1H,s).
10.5	7 ~ ~		1	_	4-F-C6H4				1		7.02-7.08(2H,m),7.33-
1	1	F <sub>3</sub> C	1			1					7.50(6H,m),7.59(1H,d,J=15.9Hz),7.72(2H,d,
1	1	30			}	1	1			1 .	J=8.7Hz),7.87(2H,d,J=8.7Hz)
B-2-9	B-2	<del>                                     </del>	CH2O	s	H,H	Н	Н	Н	Н	182-183	3,45(3H,s),4.29(2H,s),4.52(2H,s),6.39(1H,d,
" " `	7 ~ ~		CH3		1	1		1	l	1	J=16.2Hz),7.42(2H,d,J=8.7Hz),7.47(2H,d,J
	1	IE-CHI	1	Į		1	1		1	i	=8.7Hz),7.63(1H,d,J=16.2Hz),7.77(2H,d,J=
1	,	1. 30						1		<u> </u>	8.1Hz),7.87(2H,d,J=8.1Hz)
β-2-	B-2	<del> </del>	CO2Me	0	H,H	Н	М	H	Н	195-196	2.46(3H,S),3.82(3H,S),5.40(2H,s),6.30(1H,d
10	" -	1	1	ļ -	· ·	1		1	1		,J=15.6Hz),6.85-
'					1	1		1	1		6.94(2H,m),7.60(1H,d,J=8.4Hz),7.78(2H,d,J
1	1	F <sub>3</sub> C	1		ł	1	1	1	1		=8.4Hz),8.03(1H,d,J=15.6Hz),8.09(2H,d,J=
	1	1	1	l			1		1	1	8.4Hz)
<u> </u>				<u>.                                    </u>					_		

[0217]

## 【表89】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7		•	NMR(CDCB or DMSO-d6)
β-2- 11	β-2 	F <sub>3</sub> C	CH2O CH3	0	нн	Н	Me	Н	Н		CDCI3 6 (300 MHz) 2.46(3H,S),3.42(3H,S),4.51(2H,s),5.28(2H,s),6.30(1H,d,J=15.9Hz),6.87- 6.96(2H,m),7.59(1H,d,J=8.4Hz),7.78(2H,d,J=8.7Hz),7.93(2H,d,J=8.7Hz),8.02(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 12	β-2	F <sub>3</sub> C	Н	0	H. 4-F-C6H4	Н	Me	H	Н	220-221	2.41(3H,S),6.26(1H,d,J=15.9Hz),6.51(1H,S ),6.62(1H,S),6.86-6.93(2H,m),7.06- 7.16(2H,m),7.48- 7.58(3H,m),7.70(2H,d,J=9.0Hz),7.86(2H,d, =9.0Hz)7.97(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 13	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	0	н.н	н	Ме	Н	Н		2.32(3H,S),2.46(3H,S),5.22(2H,s),6.30(1H, ,J=15.6Hz),6.86- 6.96(2H,m),7.59(1H,d,J=8.4Hz),7.76(2H,d, =8.7Hz),7.85(2H,d,J=8.7Hz),8.02(1H,d,J= 5.6Hz)
β-2- 14	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	Н,Н	OC F3	Н	Н			2.30(3H,S), 4.51(2H,s), 6.64(1H,d,J=16.2Hz), 7.60(1H,d,J=15.9Hz 7.70-7.84(3H,m),7.91(2H,d,J=8.7Hz), 7.95(2H,d,J=8.7Hz)
β-2- 15	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	0	H,H	F	H	H	Н	261- 262.5	2.30(3H,S), 5.43(2H,s), 6.49(1H,d,J=15.9Hz), 7.34- 7.60(2H,m),7.54(1H,d,J=15.9Hz),7.71(1H, J=12.3Hz), 7.93(2H,d,J=8.4Hz), 8.00(2H,d,J=8.4Hz),
β-2- 16	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	0	н,н	F	Н	F			2.35(3H,S), 5.36(2H,s), 6.61(1H,d,J=16.2Hz), 7.51(1H,d,J=16.2Hz),7.62(2H,d,J=9.6Hz) 7.93(2H,d,J=8.1Hz), 8.00(2H,d,J=8.1Hz),
β-2- 17	β-2	F <sub>3</sub> C	Н	s	H, 4-F-C6H4	H	Me	H			6 2.37(3H,S),5.70(1H,S),6.32(1H,d,J=15.9H ),6.70(1H,S),7.01-7.10(2H,m),7.13- 7.20(2H,m),7.42- 7.52(3H,m),7.72(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J=8.4Hz)7.95(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 18	- β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Н	M	e H	H H	1 218-21	9 2.28(3H,S),2.36(3H,S),4.42(2H,s),6.42(11 ,J=15.9Hz),7.24- 7.34(2H,m),7.67(1H,d,J=8.1Hz),7.74(1H, =15.9Hz),7.91(2H,d,J=8.7Hz),7.96(2H,d, 8.7Hz)
β -2 19		F <sub>3</sub> C	CH2O Me	s	H,H	Н				H 184.5- 187	),6,35(1H,d,J=15.9Hz),7.25- 7.27(2H,m),7.52(1H,d,J=9.0Hz),7.76(2H, =8,4Hz),7.86(2H,d,J=8,4Hz),7.99(1H,d,J 5,9Hz)
β-2 20	1	F <sub>3</sub> C	H	S	H, 4-F-C6H	14 H		1   1	H	H 191.5	

[0218]

## 【表90】

	成法			X1	R3,R4	R5	R6	R7	RR		mp	NMR(CDCI3 or DMSO-d6)
	8 –2	R1	R2 CO2Me	s	H,H		Me	Н	Н	+		2.43(3H,s),3.88(3H,s),4.41(2H,s),6.35(1H,d,
21 "	5 -2		OUZIVIE	Ĭ	'''''	··	14.0	' '	١.,		172.5	J=16.2Hz),7.27(2H,m),7.53(1H,d,J=8.7Hz).
۲'	l	ا لیار ہے		1						1		7.76(2H,d,J=8.4Hz),8.00(1H,d,J=16.2Hz),8.
	1	F30				1			l	ļ		04(2H,d,J=8.4Hz)
B-2- B	<u>β-2</u>		CO2Me	S	Н,Н	Н	Н	Н	H		161.5-	3.88(3H,s),4.43(2H,s),6.41(1H,d,J=16.2Hz),
22			1	1							163	7.42-
	Ì	F <sub>2</sub> C	1	i		. }		1	1	Ì		7.50(4H,m),7.72(1H,d,J=16.2Hz),7.76(2H,d,
										┸		J=8.4Hz),8.04(2H,d,J=8.4Hz)
β-2-	β-2		Me	s	H,H	F	Н	Н	н	ì		2.32(3H,s),4.19(2H,s),6.40(1H,d,J=15.9Hz),
23	- 1					i !					220.5	7.23-7.27(2H,m),7.44- 7.50(1H,m),7.58(1H,d,J=15.9Hz),7.69(2H,d,
İ	1	F₃C							1	ļ		J=8,4Hz),7.82(2H,d,J=8.4Hz)
			<b></b> -		1411	214	Н	Н	Н	١,	00-210	2.31(3H,s),3.94(3H,s),4.18(2H,s),6.40(1H,d,
	β-2		Me	s	H,H	OM e	п	١"	"	-	05-210	J=15.9Hz),7.02(1H,d,J=1.5Hz),7.10(1H,dd,
24			1			ا ا		1		Ì		J=1.5Hz,7.8Hz),7.42(1H,d,J=7.8Hz),7.63(1
		F <sub>3</sub> C							1			H,d,J=15.9Hz),7.74(2H,d,J=8.1Hz),7.82(2H
								ı				,d,J=8.1Hz)
β-2-	<i>B</i> −2		CF3	s	н,н	Н	Me	Н	Н	īŢī	94-196	2.42(3H,S),4.27(2H,s),6.32(1H,d,J=15.9Hz)
25			4		·					-		.7.25-
							ļ			١		7.28(2H,m),7.51(1H,d,J=8.7Hz),7.79(2H,d,J
1		F <sub>3</sub> C										=8.4Hz),7.88(2H,d,J=8.4Hz),7.91(1H,d,J=1
								1	Ļ	4		5.9Hz)
β-2-	β-2		CH2OE	S	н,н	Н	Ме	: н	1	'	178-180	1.27(3H,t,J=6.9Hz),2.43(3H,S),3.60(2H,q,J=6.9Hz),4.30(2H,s),4.56(2H,s),6.34(1H,d,J=
26			-  t		}	ļ .		1		١		15.9Hz),7.25-
\ \ \		Fac			]	1		1	1	Ì		7.28(2H,m),7.75(2H,d,J=8.4Hz),7.87(2H,d,J
		. 3-	1	1	l	1	1		1	-		=8.4Hz),7.99(1H,d,J=15.9Hz)
β-2-	β-2		Me	s	H.H	H	OM	ilн	1	4	199-201	2.30(3H,S),3.89(2H,s),4.22(2H,s),6.47(1H,d
27	p -2			`		1	е		i	١		J=16.2Hz),6.96-
							1		1	١		7.00(2H,m),7.43(1H,d,J=8.4Hz),7.75(2H,d,J
		F <sub>3</sub> C	1	1		1		1	1			=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz),7.92(1H,d,J=1
							_		┸	4		6.2Hz)
B-2-	β-2		Me	s	н,н	] H	OE	t ŀ	1   1	۱ ا	215-216	1.50(3H,t,J=7.2Hz),2.31(3H,s),4.16(3H,q,J=7.2Hz),4.20(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz),6.
28				1	1	1		-	1	1		99(1H,d,J=1.2Hz),7.10(1H,dd,J=1.2Hz,7.8
1 1				1				Ì	1	١		Hz),7.44(1H,d,J=7.8Hz),7.70(1H,d,J=15.9H
		F <sub>3</sub> C	1	<u> </u>		1		ı				z),7.74(2H,d,J=8.7Hz),7.82(2H,d,J=8.7Hz)
1 1				1	}		1			-		
β-2-	β-2	<del> </del>	Me	s	нн	ОМ	H	I E	r	н	246-24	2.30(3H,s),3.86(3H,s).4.18(2H,s),6.70(1H,d,
29	p -2		/  " <sup>"</sup> "	1		е		1		ł		J=15.9Hz),7.39(1H,s),7.51(1H,d,J=15.9Hz)
20		F <sub>2</sub> C		1		1		1		١	i	7.58(1H,s),7.90(4H,s)
				<u> </u>			$\perp$	$\bot$	4	_		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
β-2-	β-2		Me	S	н,н	Н	10	- 1	1 0	1	176.5-	
30					1		٩	'	١	Vic	178	6.637(1H,d,J=16.2Hz), 6.761(2H,s),7.848(1H,d,J=16.2Hz),
		F <sub>3</sub> C		1	1	}		1				7.906(2H,d,J=8.7Hz), 7.964(2H,d,J=8.7Hz)
		<del> </del>	+	+	нн	Br	+.	1 1	4	н	220.5-	
β-2-	β <b>−</b> 2		Me	S	""		'	· [ '	.	••	222	6.535(1H,d,J=15.9Hz).
31			-	1			1	-	١			7.535(1H,d,J=15.9Hz),
		F <sub>3</sub> C ~				1						7.615(1H,d,J=8.4Hz),7.75-8.10(6H,m).
β-2-	β-2	<del> </del>	Me	5	Н,Н	OE	t i	4 T	3r	Н	228-22	9 1.36(3H,t,J=6.6Hz),2.30(3H,s),4.14(2H,q,J
32				1	1			-			1	=6.6Hz),4.21(2H,s),6.69(1H,d,J=15.6Hz),7.
		F <sub>3</sub> C	<b>'</b>	1	1			1	1			37(1H,s),7.50(1H,d,J=15.6),7.56(1H,s),7.90
							$\perp$	$\perp$	_		l	(4H,s)

[0219]



						r					AN INCODOR - DATEC 12)
No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5		R7			NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β -2- 33	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	Br	н	Br	Н	243-245	2.33(3H,S),4.16(2H,s),6.41(1H,d,J=15.9Hz) ,7.47(1H,d,J=15.9Hz),7.74(2H,br.s),7.75(2 H,d,J=8.4Hz),7.81(2H,d,J=8.7Hz)
β-2- 34	β-2	cı	Н	S	н,н	Н	Me	Н	Н	186-188	2.41(3H,S),4.20(2H,s),6.33(1H,d,J=15.9Hz) ,6.53(1H,s),7.19-7.21(2H,m),7.40- 7.45(2H,m),7.51(1H,d,J=9.0Hz),7.65- 7.70(2H,m),7.98(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 35	β-2	cı	H	S	Н,Н	OM e	н	H	Н	185- 187.5	3.94(3H,S),4.19(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz),6.54(1H,s),7.08(1H,dd,J=7.8,1.5Hz),7.32(1H,d,J=8.1Hz),7.40-7.44(2H,m),7.62-7.67(2H,m),7.68(1H,d,J=15.9Hz)
β−2− 36	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	OM e	Н	O Me		241.5- 242.5	2.28(3H,S), 3.78(6H,s), 4.04(2H,s), 6.66(1H,d,J=15.9Hz), 6.98(2H,brs),7.54(1H,d,J=15.9Hz), 7.91(4H,brs)
β-2- 37	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	OM e	Н	CI		235.5	2.30(3H,S), 3.06(3H,s),4.17(2H,s), 6.71(1H,d,J=15.9Hz), 7.36(1H,brs),7.45(1H,brs),7.52(1H,d,J=15. 9Hz),7.80-8.00(4H,m)
β-2- 38	β-2	F <sub>3</sub> C	Н	S	H,H	Н	Ме	H	Н	181.5	2.40(3H,s),4.12(2H,s),6.31(1H,d,J=15.9Hz), 6.66(1H,s),7.19- 7.21(2H,m),7.50(1H,d,J=8.4),7.72(2H,d,J=8 .1Hz),7.87(2H,d,J=8.1Hz),7.90(1H,d,J=15.9
β-2- 39	β-2	F <sub>3</sub> C	Н	S	Н,Н	OM e	H	Н	H		3.95(3H,s),4.21(2H,s),6.39(1H,d,J=16.2Hz), 6.68(1H,s),7.02(1H,d,J=1.5Hz),7.08(1H,dd, J=1.5Hz,8.1Hz),7.33(2H,d,J=8.1Hz),7.62(1 H,d,J=16.2Hz),7.72(2H,d,J=8.1Hz),7.86(2H ,d,J=8.1)
β-2- 40	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OE t	S	н,н	OM e	Н	H	H		1.27(3H,t,J=7.2Hz),3.62(2H,q,J=7.2Hz),3.9 4(3H,s),4.28(2H,s),4.58(2H,s),6.41(1H,d,J= 15.9Hz),7.00(1H,d,J=1.5Hz),7.12(1H,dd,J= 7.8,1.5Hz),7.45(1H,d,J=8.1Hz),7.72(1H,d,J= 15.9Hz),7.75(2H,d,J=8.1Hz),7.86(1H,d,J= 8.1Hz)
β-2- 41	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OE t	0	H,H	OM e	Н				1.21(3H,t,J=7.2Hz),3.59(2H,q,J=7.2Hz),3.9 10(3H,s),4.61(2H,s),5.35(2H,s),6.31(1H,d,J=15.9Hz),7.06- 7.14(3H,m),7.64(1H,d,J=15.9Hz),7.77(2H,d,J=8.1Hz),7.94(1H,d,J=8.1Hz)
β-2- 42	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2OE t		н,н	Н		€   F			1 1.22(3H,t,J=7.2Hz),2.46(3H,s),3.59(2H,q,J =7.2Hz),4.55(2H,s),5.29(2H,s),6.30(1H,d,J= 15.9Hz),6.88- 6.93(2H,m),7.59(1H,d,J=8.7Hz),7.77(2H,d,J=8.1Hz),7.94(2H,d,J=8.1Hz),8.01(1H,d,J=1 5.9Hz)
β-2- 43	- β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	CF					7 2.28(3H,S), 4.57(2H,s), 6.69(1H,d,J=15.9Hz), 7.64(1H,d,J=15.9Hz) 7.82-8.08(7H,m),
β-2- 44	- β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Н	CF	3 1	1   1	189-19	0 2.30(3H,S), 4.56(2H,S), 6.64(1H,d,J=15.6Hz), 7.68-7.83(3H,m), 7.91(2H,d,J=8.7Hz), 7.97(2H,d,J=8.7Hz), 8.01(1H,d,J=8.4Hz)

#### 【表92】

No	合成法	R1	R2	X1	R3,R4	R5	R6	R7	RВ		NMR(CDCl3 or DMSO-d6)
β-2- 45	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	OM e	н	Н	Me		2.30(3H,s),2.36(3H,s),3.91(3H,s),4.17(2H,s) ,6.31(1H,d,J=15.9Hz),7.03(1H,s),7.24(1H,s) ,7.72-7.83(4H,m),7.90(1H,d,J=15.9Hz)
β-2- 46	β-2	F <sub>3</sub> C	CH2O Me	S	ΗН	OM e	н	Н	H		3.45(3H,s),3.93(3H,s),4.26(2H,s),4.53(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz),7.01— 7.11(2H,m),7.42(1H,d,J=7.8Hz),7.63(1H,d,J=15.9Hz),7.76(2H,d,J=8.1Hz),7.86(2H,d,J=8.1Hz)
β-2- 47	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	s	н,н	H	CI	Н	Н		2.29(3H,S), 4.52(2H,S), 6.61(1H,d,J=15.9Hz), 7.41(1H,dd,J=8.4Hz,1.8Hz),7.63(1H,d,J=1. 8Hz),7.81(1H,d,J=15.9Hz),7.89(1H,d,J=8.4 Hz), 7.91(2H,d,J=8.7Hz), 7.96(2H,d,J=8.7Hz),
β-2- 49	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	H,H	Н	F	H	H	221-222	2.29(3H,S), 4.51(2H,s), 6.56(1H,d,J=16.2Hz), 7.24- 7.47(2H,m),7.59(1H,d,J=16.2Hz), 7.78(1H,t,J=8.1Hz),7.90(2H,d,J=8.7Hz), 7.96(2H,d,J=8.7Hz)
β-2- 50	β-2	F <sub>3</sub> C	Ме	S	н,н	Ме	Н	М	H	241- 241.5	2.19(3H,S), 2.39(6H,s),4.01(2H,s), 6.53(1H,d,J=14.4Hz), 7.40- 7.54(3H,m),792(4H,brs)
β-2- 51	β-2	F <sub>3</sub> C	Me	S	н,н	CI	Н		Н		2.33(3H,s),4.24(2H,s),6.39(1H,d,J=15.9Hz) 7.41(1H,dd,J=1.5Hz),8.4Hz),7.53- 7.55(2H,m),7.56(1H,d,J=15.9Hz),7.75(2H,d J=8.4Hz),7.84(2H,d,J=8.4Hz)

#### [0220]

試験例1 ΡΡΑRδおよびαに対する転写活性化試験

PPAR遺伝子転写活性化アッセイはキメラ転写因子による核内レセプターの活性検出 系を用いた。すなわち酵母の転写因子であるGAL4のDNA結合ドメインとレセプター のリガンド結合ドメインとの融合蛋白質を発現するプラスミドおよびレポータープラスミ ドの2つのプラスミドをCHO細胞へ一過性にトランスフェクションし、レポータープラ スミドにコードされているGAL4の認識配列を含むプロモーターの活性を指標にするこ とによりレセプターの活性化度を検出するものである。

#### [0221]

プラスミド:ヒトPPARδ (hPPARδ) およびα (hPPARα) のリガンド結合 領域(δ: aa 139~C末端;  $\alpha$ : aa 167~C末端)はHuman Universal Quick-Clone cDNA(C LONTECH社) を用いてPCR増幅により得た。 単幅された c DNAはそれぞれpCR2.1-TOPO ベクター(Invitrogen社)にサブクローニングした後、シークエンスを行い塩基配列を確 認した。得られた各々のcDNAフラグメントをさらにpBINDベクター(Promega社 ) にサブクローニングすることにより、酵母転写因子GAL4のDNA結合ドメインとの 融合蛋白質を発現するプラスミドを構築した。レポータープラスミドはpG51ucベク ター (Promega社) を使用した。

#### [0222]

細胞培養およびトランスフェクション: CHO細胞を10%FBS-αMEM中で培養した。9 6ウェルプレート (Costar社) を用いて、トリプシン処理にて剥離したCHO細胞を1ウ ェル当たり20000個、および上記の手順にて得られた2つのプラスミドを1ウェル当 たりそれぞれ25 ngを製造者のインストラクションに従いFuGene試薬(Roche社)を用 いてトランスフェクションた。

[0223]

転写活性化能の測定:上記手順にてトランスフェクションしたCHO細胞をDMSOに溶解した試験化合物があらかじめ 0.  $5\mu l$ スポットされた各ウェルに  $100\mu l$ ずつ分注した。細胞と試験化合物は共に 24 時間  $CO_2$ インキュベーター内にて培養した後、ルシフェラーゼ発光基質ピッカジーンLT 2. 0 (東洋インキ社)を 1 ウェル当たり  $100\mu l$ 添加することによってルシフェラーゼ活性を測定した。測定は LUMINOUS CT-9000D (DIA-IATRON社)を用いた。

#### [0224]

PPAR  $\delta$ については、得られた発光量から飽和発光量の1/2量を示す試験化合物の濃度をエクセルにて計算し、試験化合物のPPAR  $\delta$ 活性化作用における $EC_{50}$ 値を算出した。結果を表 9 3 に示す。

#### [0225]

PPARαについては試験化合物の濃度 1 μ Mおよび 1 0 μ Mにおいて、DMSOを対照として発光量が何倍になったかを算出し、上昇率とした。結果を表 9 4 に示す。

[0226]

【表93】

	EC <sub>50</sub> (nM)
No.	hPPAR δ
比較例化合物	37
F <sub>3</sub> C ON S Me	
α-7-3-1	9.5
β-1-3	9.9
β-1-15	1.5
β-1-8	11

# 【0227】 【表94】

No.	hPPARα								
	1 μ M	10 μ M							
β-1-32	22.9	44.5							
β-1-33	18.4	40.7							

#### [0228]

試験例2 СҮР2С9酵素阻害試験

CYP2C9酵素阻害試験は、ヒト肝ミクロソームを用いて、CYP2C9の典型的な 反応であるトルブタミド4位水酸化活性を指標にして行う。

#### [0229]


反応条件は以下のとおり:基質、5 μM トルプタミド (14 C標識化合物);反応時間、3 0分;反応温度、37℃;蛋白濃度、0.25 mg/mL (ヒト肝ミクロソーム、15 p o 1、L o t.210296、米国XenoTech社)。

[0230]

HEPES Buffer (pH7.4) 中に蛋白 (ヒト肝ミクロソーム)、薬物溶液、基質を上 記の組成で加え、反応の補酵素であるNADPHを添加して反応を開始する。所定の時間 反応後、2N 塩酸溶液を加え除蛋白することによって反応を停止する。クロロホルムで 残存する基質薬物および生成する代謝物を抽出し、溶媒を留去したものをメタノールで再 溶解する。これをTLCにスポットして、クロロホルム:メタノール:酢酸=90:10 :1で展開し、イメージングプレートに約14~20時間コンタクトさせた後、BAS2 000で解析する。代謝物であるトルブタミド4位水酸化体の生成活性について、薬物を 溶解した溶媒を反応系に添加したものをコントロール (100%) とし、被検薬物溶液を 加えたものの残存活性(%)を算出する。

[0231]【表95】

No.	EC <sub>50</sub> (nM) HPPAR 8	残存活性 (%) CYP2C9
比較例化合物 $F_3C$ ON Me	37	28
β-2-38	35	47



【要約】

【課題】 ペルオキシソーム増殖活性化受容体アゴニストとして有用な化合物を提供する。

【解決手段】式(I):

#### 【化1】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{6}$ 
 $R^{2}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{5}$ 
 $R^{8}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{10}$ 
 $R^{10}$ 

(式中、

 $R^{1\circ}$  は各々独立して水素、ハロゲン、置換基を有していてもよい低級アルキル等であり、 $X^1$  は-O-、-S-、-N  $R^{11}-$  (ここで $R^{11}$  は水素または低級アルキル等)、-C  $R^{12}$   $R^{13}$  C O-、- (C  $R^{12}$   $R^{13}$ ) m O- または-O (C  $R^{12}$   $R^{13}$ ) m - (ここで  $R^{12}$  および  $R^{13}$  は各々独立して水素または低級アルキルであり、m は  $1\sim3$  の整数)等であり、 $X^2$  は単結合、-O-、-S-、-N  $R^{14}-$  (ここで  $R^{14}$  は水素または低級アルキル等)または-C  $R^{15}$   $R^{16}-$  (ここで  $R^{15}$  および  $R^{16}$  は各々独立して水素または低級アルキルであるか、 $R^{16}$  は  $R^9$  と一緒になって結合を表す)であり、 $X^3$  は C O O  $R^{17}$  またはC (=N  $R^{17}$ ) N  $R^{18}$  O  $R^{19}$  等である)

で示される化合物、そのプロドラッグ、それらの製薬上許容される塩またはそれらの溶媒 和物。

【選択図】 なし

特願2004-121635

出願人履歴情報

識別番号

[000001926]

1. 変更年月日

1990年 8月23日

[変更理由]

新規登録

住所

大阪府大阪市中央区道修町3丁目1番8号

氏 名

塩野義製薬株式会社

## Document made available under the **Patent Cooperation Treaty (PCT)**

International application number: PCT/JP04/017706

International filing date:

29 November 2004 (29.11.2004)

Document type:

Certified copy of priority document

Document details:

Country/Office: JP

Number:

2004-121635

Filing date: 16 April 2004 (16.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 27 January 2005 (27.01.2005)

Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in Remark:

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.